


الفصل الثالث الضرب

اضغط على الدرس من خلال الفهرس للانتقال اليه مباشرة



القَطْرُ الضَّرْبُ

التَّهْيَئَةُ

أوجد ناتج الضرب: (مهارة سابقة)

$$4 \times 5$$

$$20 = 4 \times 5$$

$$8 \times 1$$

$$8 = 8 \times 1$$

$$3 \times 6$$

$$18 = 3 \times 6$$

$$10 \times 4$$

$$40 = 10 \times 4$$

$$8 \times 7$$

$$56 = 8 \times 7$$

$$2 \times 9$$

$$18 = 2 \times 9$$

إذا كان ثمن القلم الواحد ريالين فما ثمن 9 أقلام؟

$$\text{ثمن 9 أقلام} = \text{ثمن القلم الواحد} \times 9 = 2 \times 9 = 18 \text{ ريال}$$

اكتب عبارة ضرب لكل مما يأتي، ثم أوجد ناتجها: (مهارة سابقة)

8 مجموعات في كل منها 6 أقلام.

عدد الأشخاص في 8 مجموعات = عدد المجموعات \times عدد الأشخاص في كل مجموعة $= 8 \times 6 = 48$ شخص

3 صفوف في كل منها 7 مقاعد.

عدد المقاعد في 3 صفوف = عدد الصفوف \times عدد المقاعد في كل صف $= 3 \times 7 = 21$ مقعد

4 كتب ثمن كل منها ريالان.

ثمن 4 كتب = ثمن الكتاب \times عدد الكتب $= 2 \times 4 = 8$ ريال

في الصندوق الواحد 4 علب. كم علبة في 5 صناديق؟

عدد العلب في 5 صناديق = عدد الصناديق \times عدد العلب في كل صندوق $= 5 \times 4 = 20$ علبة

اجمع: الدرس (2-4)

$$\begin{array}{r} 438 \\ + 2040 \\ \hline \end{array}$$

2478

$$\begin{array}{r} 256 \\ + 1470 \\ \hline \end{array}$$

1726

$$\begin{array}{r} 1125 \\ + 32060 \\ \hline \end{array}$$

33185

ورّع في اليوم المفتوح الذي نظّمته المدرسة في السنة الماضية 1198 علبة عصير، وفي هذه السنة ازداد عدد علب العصير الموزعة 204 علب عن السنة الماضية. وفي السنة القادمة سوف يزيد العدد 150 علبة على عدد العلب التي ورّعت هذه السنة. كم علبة سوف توزع السنة القادمة؟

عدد العلب التي ستوزع السنة القادمة = عدد علب السنة الماضية + مقدار الزيادة هذه السنة + مقدار الزيادة السنة القادمة

$$= 1198 + 204 + 150 = 1402 + 150 = 1552 \text{ علبة عصير}$$

تأكد

أوجد ناتج الضرب في كُلِّ ممَّا يأتي ذهنيًّا:

$$300 \times 2$$

الحقيقة الأساسية: $6 = 3 \times 2 \leftarrow 60 = 30 \times 2 \leftarrow 600 = 300 \times 2$

$$40 \times 8$$

الحقيقة الأساسية: $32 = 4 \times 8 \leftarrow 320 = 40 \times 8$

$$13 \times 100$$

الحقيقة الأساسية: $13 = 13 \times 1 \leftarrow 130 = 13 \times 10 \leftarrow 1300 = 13 \times 100$

$$9000 \times 3$$

الحقيقة الأساسية: $27 = 9 \times 3 \leftarrow 270 = 90 \times 3 \leftarrow 2700 = 900 \times 3$

$$60 \times 70$$

الحقيقة الأساسية: $42 = 6 \times 7 \leftarrow$ العاملان المضروبان يحويان صفرين \leftarrow أضيف صفرين إلى يمين 42

$$4200 = 60 \times 70 \leftarrow$$

$$70 \times 500$$

الحقيقة الأساسية: $35 = 7 \times 5 \leftarrow$ العاملان المضروبان 3 أصفار \leftarrow أضيف 3 أصفار إلى يمين 35

$$35000 = 70 \times 500 \leftarrow$$

$$120 \times 10$$

الحقيقة الأساسية: $12 = 12 \times 1 \leftarrow$ العاملان المضروبان يحويان صفرين \leftarrow أضيف صفرين إلى يمين 12

$$1200 = 120 \times 10 \leftarrow$$

$$500 \times 800$$

الحقيقة الأساسية: $8 \times 5 = 40$ ← العاملان المضروبان يحويان ٤ أصفار ← أضيف ٤ أصفار إلى يمين ٤٠
← $800 \times 500 = 400000$

١٨ يبلغ معدل ما تقرأه بسمه ٢٠ صفحة في اليوم الواحد. إذا كان عليها أن تقرأ ١١٥ صفحة في ٦ أيام، فهل ستتمكن من ذلك؟ فسّر إجابتك.

الحقيقة الأساسية: $2 \times 6 = 12$ ← $20 \times 6 = 120$
ما ستقرأه بسمه في ٦ أيام هو ١٢٠ صفحة < ١١٥ صفحة ← ستتمكن بسمه من قراءة ١١٥ صفحة في ٦ أيام

١٩ **تحدث** اشرح كم صفرًا يوجد في ناتج ضرب 50×500 .

الحقيقة الأساسية: $5 \times 5 = 25$ ← العاملان المضروبان يحويان ٣ أصفار ← أضيف ٣ أصفار إلى يمين ٢٥
← $50 \times 500 = 25000$
← يحتوي ناتج ضرب 50×500 على ٣ أصفار لأن ٥٠ فيها صفر واحد و ٥٠٠ فيها صفران وناتج ضرب 5×5 ليس فيه أي صفر

تدرب وحل المسائل

أوجد ناتج الضرب في كل مما يأتي ذهنيًا:

٢١ 50×7

الحقيقة الأساسية: $7 \times 5 = 35$ ← $7 \times 50 = 350$

٢٢ 19×10

الحقيقة الأساسية: $1 \times 19 = 19$ ← $10 \times 19 = 190$

٢٣ 80×60

الحقيقة الأساسية: $6 \times 8 = 48$ ← العاملان المضروبان يحويان صفرين ← أضيف صفرين إلى يمين ٤٨
← $60 \times 80 = 4800$

٢٤ 500×9

الحقيقة الأساسية: $9 \times 50 = 450$ ← $9 \times 500 = 4500$

٢٥ 10×440

الحقيقة الأساسية: $44 = 1 \times 44$ ← العاملان المضروبان يحويان صفرين ← أضيف صفرين إلى يمين ٤٤
← $440 \times 10 = 4400$

٢٦ 200×70

الحقيقة الأساسية: $7 \times 2 = 14$ ← العاملان المضروبان يحويان ٣ أصفار ← أضيف ٣ أصفار إلى يمين ١٤
← $70 \times 200 = 14000$

$$1000 \times 22$$

الحقيقة الأساسية: $22 = 1 \times 22 \leftarrow 220 = 10 \times 22 \leftarrow 2200 = 100 \times 22 \leftarrow 22000 = 1000 \times 22$

$$20 \times 3000$$

الحقيقة الأساسية: $6 = 2 \times 3 \leftarrow$ العاملان المضروبان يحويان ٤ أصفار \leftarrow أضيف ٤ أصفار إلى يمين ٦

$$60000 = 20 \times 3000 \leftarrow$$

$$30 \times 8000$$

الحقيقة الأساسية: $24 = 3 \times 8 \leftarrow$ العاملان المضروبان يحويان ٤ أصفار \leftarrow أضيف ٣ أصفار إلى يمين ٢٤

$$240000 = 30 \times 8000 \leftarrow$$

$$4000 \times 8$$

الحقيقة الأساسية: $32 = 4 \times 8 \leftarrow$ العاملان المضروبان يحويان ٣ أصفار \leftarrow أضيف ٣ أصفار إلى يمين ٣٢

$$32000 = 4000 \times 8 \leftarrow$$

$$900 \times 900$$

الحقيقة الأساسية: $81 = 9 \times 9 \leftarrow$ العاملان المضروبان يحويان ٤ أصفار \leftarrow أضيف ٤ أصفار إلى يمين ٨١

$$810000 = 900 \times 900 \leftarrow$$

$$7000 \times 600$$

الحقيقة الأساسية: $42 = 7 \times 6 \leftarrow$ العاملان المضروبان يحويان ٥ أصفار \leftarrow أضيف ٥ أصفار إلى يمين ٤٢

$$4200000 = 7000 \times 600 \leftarrow$$

٢٣ شارك ١٠ فرق في بطولة كرة قدم. إذا كان كل فريق يضم ٢٠ مشاركاً من لاعبين وإداريين، فما عدد المشاركين في البطولة؟

عدد المشاركين في البطولة = عدد الفرق \times عدد المشاركين من كل فريق $= 10 \times 20 = 200$ مشاركاً

٢٤ **زراعة:** قام أحمد بزراعة أشجار مثمرة في مزرعته. إذا زرع ٢٠ صفًا، وفي كل صف ٨ أشجار، فكم شجرة زرع؟

عدد الأشجار المزروعة = عدد الصفوف \times عدد الأشجار في كل صف $= 8 \times 20 = 160$ شجرة

ملف البيانات

لكي يحمي التماسح الأمريكي نفسه من الحرارة العالية أو البرودة الشديدة، فإنه يخفر جحورًا في الطين.



- ٢٥ افتراض أن مجموعة من التماسيح حفرت ١٠ جحور، طول كل منها ٢٥ مترًا. أوجد الطول الكلي للجحور.
- ٢٦ افتراض أن هناك ٢٠ تمساحًا، حفر كل منها جحرًا طوله ٣٠ مترًا. أوجد الطول الكلي للجحور.

(٢٥)

الطول الكلي للجحور = عدد الجحور × طول الجحر = $25 \times 10 = 250$ متر

(٢٦)

الطول الكلي للجحور = عدد التماسيح × طول الجحر الذي حفره كل تمساح = $30 \times 20 = 600$ متر

مسائل

مهارات التفكير العليا

٢٧ **مسألة مفتوحة:** اكتب ثلاثة أزواجٍ مختلفةٍ من العوامل يكون ناتج ضرب كل منها ٢٤٠

٣ أزواج ناتج ضرب كل منها ٢٤٠:

- (١) $240 = 24 \times 10$
 (٢) $240 = 8 \times 30$
 (٣) $240 = 60 \times 4$

تحدي: أوجد العامل المجهول في كل مما يأتي:

أوجد العامل المجهول في كل مما يأتي:

- ٢٨ $6000 = 800 \times 5$
 ٢٩ $1200 = 20 \times 60$
 ٣٠ $700 \times 40 = 28000$
 ٣١ $400 \times 4 = 1600$
 ٣٢ $2100 = 700 \times 3$

٣٤ **اكتب** كيف تستعمل الحقائق الأساسية في إيجاد ناتج: $40 \times 30 \times 20 \times 10$ ذهنيًا؟ اشرح كيف توصلت إلى ناتج الضرب.

الحقيقة الأساسية: $1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$ ← العوامل المضروبة تحتوي على ٤ أصفار ← أضيف

٤ أصفار إلى يمين ٢٤ ← $240000 = 40 \times 30 \times 20 \times 10$

فكر

١ لإيجاد ناتج ضرب ٤×١٣ ، يُمكنك أيضًا إيجاد ناتج $٤ \times (٩ + ٤)$. ما الذي يجعل إيجاد ناتج $٤ \times (١٠ + ٣)$ ذهنيًا أسهل من إيجاد ناتج $٤ \times (٩ + ٤)$ ؟

لأن: $٤ \times (١٠ + ٣) = ٤ \times ١٠ + ٤ \times ٣ = ٤٠ + ١٢ = ٥٢$ (عوامل الضرب والجمع سهلة الضرب والجمع ذهنيًا)
بينما: $٤ \times (٩ + ٤) = ٤ \times ٩ + ٤ \times ٤ = ٣٦ + ١٦ = ٥٢$ (عوامل الضرب والجمع أصعب من سابقتها ذهنيًا)

٢ أيّ العبارتين الآتيتين يُمكن أن تستعمل لإيجاد ناتج ٧×١٩ ذهنيًا:
 $٧ \times (٦ + ١٣)$ أم $٧ \times (٩ + ١٠)$ ؟ فسّر إجابتك.

$$٧ \times (٩ + ١٠) = ٧٠ + ٦٣ = ١٣٣$$

$$٧ \times (٦ + ١٣) = ٤٢ + ٩١ = ١٣٣$$

بمقارنة العملتين السابقتين نجد أن $٧ \times (٩ + ١٠)$ هي الأسهل لأن ضرب ٧ بـ ١٠ أسهل من ضرب ٧ بـ ١٣ كما أن جمع حاصلي الضرب $٧٠ + ٦٣$ أسهل من $٤٢ + ٩١$.

تأكد

أوجد ناتج الضرب في كلٍّ مما يأتي ذهنيًا، استعن بقطع العد عند الضرورة، وبيّن خطوات الحل:

$$٣ \times ١٨$$

$$٣ \times ١٨ = ٣ \times (١٠ + ٨) = ٣ \times ١٠ + ٣ \times ٨ = ٣٠ + ٢٤ = ٥٤$$

$$٦ \times ١٥$$

$$٦ \times ١٥ = ٦ \times (١٠ + ٥) = ٦ \times ١٠ + ٦ \times ٥ = ٦٠ + ٣٠ = ٩٠$$

$$٤ \times ١٩$$

$$٤ \times ١٩ = ٤ \times (١٠ + ٩) = ٤ \times ١٠ + ٤ \times ٩ = ٤٠ + ٣٦ = ٧٦$$

$$٥ \times ٢٤$$

$$٥ \times ٢٤ = ٥ \times (٢٠ + ٤) = ٥ \times ٢٠ + ٥ \times ٤ = ١٠٠ + ٢٠ = ١٢٠$$

$$٤ \times ١٦$$

$$٤ \times ١٦ = ٤ \times (١٠ + ٦) = ٤ \times ١٠ + ٤ \times ٦ = ٤٠ + ٢٤ = ٦٤$$

$$17 \times 3$$

$$51 = 21 + 30 = 7 \times 3 + 10 \times 3 = (7 + 10) \times 3 = 17 \times 3$$

$$13 \times 5$$

$$65 = 15 + 50 = 3 \times 5 + 10 \times 5 = (3 + 10) \times 5 = 13 \times 5$$

$$14 \times 6$$

$$84 = 24 + 60 = 4 \times 6 + 10 \times 6 = (4 + 10) \times 6 = 14 \times 6$$

مَسْأَلَةٌ ضَرْبٍ يَتَكَوَّنُ أَحَدُ عَامِلَيْهَا مِنْ رَقْمٍ وَاحِدٍ، وَالْعَامِلُ الْآخَرُ مِنْ رَقْمَيْنِ، ثُمَّ بَيِّنْ كَيْفَ تَسْتَطِيعُ إِيجَادَ نَاتِجِ الضَّرْبِ ذِهْنِيًّا.

اشترى أحمد 5 علب أقلام في كل علبة 14 قلماً فكم عدد الأقلام التي اشتراها أحمد؟

عدد الأقلام = عدد العلب × عدد الأقلام في كل علبة

$$\text{عدد الأقلام} = 14 \times 5 = (4 + 10) \times 5 = 4 \times 5 + 10 \times 5 = 20 + 50 = 70 \text{ قلماً}$$

خاصية التوزيع

٢ - ٣

تاكد

أعد كتابة كل مما يأتي باستعمال خاصية التوزيع، ثم أوجد الناتج:

$$(8 + 10) \times 5$$

$$90 = 40 + 50 = 8 \times 5 + 10 \times 5 = (8 + 10) \times 5$$

$$(1 + 20) \times 2$$

$$42 = 2 + 40 = 1 \times 2 + 20 \times 2 = (1 + 20) \times 2$$

$$(5 + 60) \times 4$$

$$260 = 20 + 240 = 5 \times 4 + 60 \times 4 = (5 + 60) \times 4$$

استعمل خاصية التوزيع لإيجاد ناتج الضرب ذهنياً، وبيِّن خطوات الحل:

$$13 \times 6$$

$$78 = 18 + 60 = 3 \times 6 + 10 \times 6 = (3 + 10) \times 6 = 13 \times 6$$

$$26 \times 5$$

$$130 = 30 + 100 = 6 \times 5 + 20 \times 5 = (6 + 20) \times 5 = 26 \times 5$$

$$49 \times 2$$

$$98 = 18 + 80 = 9 \times 2 + 40 \times 2 = (9 + 40) \times 2 = 49 \times 2$$

٧ **القياس:** يبلغ طول طاولة ٩ أشبار، إذا كان طول الشبر ٢١ سم، فما طول الطاولة بالسنتيمترات؟

طول الطاولة بالسنتيمترات = طول الطاولة بالشبر × طول الشبر بالسنتيمتر

$$189 = 9 + 180 = 1 \times 9 + 20 \times 9 = (1 + 20) \times 9 = 21 \times 9 =$$

٨ **تحدث** اشرح كيف تستعمل خاصية التوزيع لإيجاد ناتج الضرب ذهنيًا.

اكتب أحد عملي الضرب على شكل مجموع أحاده وعشراته ثم اضرب كل من الأحاد والعشرات بالعامل الآخر

مثلاً: 16×5 ← أحل ١٦ إلى أحادها وعشراته أي (٦ + ١٠) ثم أضرب كل من الأحاد ٦ والعشرات ١٠ بالعامل الآخر ٥

(٨٠ = ٥٠ + ٣٠) ثم أجمع ناتجي الضرب (١٠ × ٥ + ٦ × ٥)

أعد كتابة كل ممّا يأتي باستعمال خاصية التوزيع، ثم أوجد الناتج:

$$(3 + 50) \times 2$$

$$106 = 6 + 100 = 3 \times 2 + 50 \times 2 = (3 + 50) \times 2$$

$$(4 + 10) \times 3$$

$$42 = 12 + 30 = 4 \times 3 + 10 \times 3 = (4 + 10) \times 3$$

$$(1 + 30) \times 2$$

$$62 = 2 + 60 = 1 \times 2 + 30 \times 2 = (1 + 30) \times 2$$

استعمل خاصية التوزيع لإيجاد ناتج الضرب ذهنيًا وبيّن خطوات الحل:

$$61 \times 4$$

$$244 = 4 + 240 = 1 \times 4 + 60 \times 4 = (1 + 60) \times 4 = 61 \times 4$$

$$74 \times 5$$

$$370 = 20 + 140 = 4 \times 5 + 70 \times 5 = (4 + 70) \times 5 = 74 \times 5$$

$$3 \times 52$$

$$156 = 6 + 150 = 2 \times 3 + 50 \times 3 = (2 + 50) \times 3 = 52 \times 3$$

$$31 \times 2$$

$$62 = 2 + 60 = 1 \times 2 + 30 \times 2 = (1 + 30) \times 2 = 31 \times 2$$

١٦ **القياس:** يركض وليد مسافة ٢٣ كيلومترًا كل أسبوع. استعمل خاصية التوزيع لإيجاد المسافة التي يقطعها في ٩ أسابيع بالكيلومترات، ويبيّن خطوات الحل.

المسافة التي يقطعها في ٩ أسابيع = المسافة التي يقطعها في الأسبوع \times عدد الأسابيع

$$\leftarrow \text{المسافة التي يقطعها في ٩ أسابيع} = 9 \times 23 = (3 + 20) \times 9 = 3 \times 9 + 20 \times 9 = 27 + 180 = 207$$

١٧ في المتجر ٣٥ صندوقًا من الكعك، في كل منها ٣ كعكات بالفراولة و ٣ كعكات بالشيكولاتة. أوجد عدد الكعك في المتجر. بيّن خطوات الحل.

في كل صندوق يوجد ٣ كعكات بالفراولة و ٣ كعكات بالشوكولاتة \leftarrow في كل صندوق $3 + 3 = 6$ كعكات

عدد الكعكات في المتجر = عدد الكعكات في الصندوق \times عدد الصناديق

$$\text{عدد الكعكات في المتجر} = 35 \times 6 = (5 + 30) \times 6 = 5 \times 6 + 30 \times 6 = 30 + 180 = 210$$

١٨ زرعت فوزية ٤ صفوف من الأزهار في حديقة منزلها. إذا كان في كل صف ٥ أزهار من القرنفل الأبيض و ٣ أزهار من القرنفل الأحمر، فكم زهرة زرعت فوزية؟ وضح خطوات الحل.

في كل صف يوجد ٥ أزهار قرنفل أبيض و ٣ أزهار قرنفل أحمر \leftarrow في كل صف $3 + 5 = 8$ أزهار

عدد الزهور التي زرعتها فوزية = عدد الأزهار في كل صف \times عدد الصفوف

$$\text{عدد الزهور التي زرعتها فوزية} = (3 + 5) \times 4 = 4 \times 5 + 4 \times 3 = 20 + 12 = 32$$

مسائل مهارات التفكير العليا

١٩ **اكتشف الخطأ:** استعمل محمد وأخوه خالد خاصية التوزيع لتبسيط $(4 + 9) \times 6$

أيهما كتب العبارة الصحيحة؟ فسر إجابتك.



خالد
 $(4 \times 6) + (9 \times 6)$



محمد
 $4 + 9 \times 6$

العبارة الأصلية: $6 \times (4 + 9) = 6 \times 13 = 78$

عبارة أحمد $6 \times 9 + 4 = 58 \neq 78 \leftarrow$ عبارة أحمد خاطئة لأنها لا تساوي ناتج العبارة الأصلية

عبارة خالد $6 \times 9 + 6 \times 4 = 54 + 24 = 78 \leftarrow$ عبارة خالد هي الصحيحة لأن توزيع الضرب على الجمع يعني ضرب العدد بكل من العددين المجموعين

٢٠ **تحد:** يُمكنُ توزيعُ الضربِ على الطَّرْحِ أيضًا.

مثال: $(2 \times 3) - (5 \times 3) = (2 - 5) \times 3$. وَضَحْ كَيْفَ يُمكنُ استعمالُ خاصِيَّةِ التَّوْزِيعِ

والحِسابِ الذَّهْنِيِّ لِإيجادِ 198×5

$$198 \times 5 = (200 - 2) \times 5 = 200 \times 5 - 2 \times 5 = 1000 - 10 = 990$$

٢١ اِخْتَبِرْ اشرح كيف تُوجدُ نَتَاجَ 62×8 بِطريقتين، مُوضِحاً أَيَّ الطريقتينِ أَسْهَلُ؟

الطريقة الأولى:

$$62 \times 8 = (60 + 2) \times 8 = 60 \times 8 + 2 \times 8 = 480 + 16 = 496$$

الطريقة الثانية:

$$62 \times 8 = (50 + 12) \times 8 = 50 \times 8 + 12 \times 8 = 400 + 96 = 496$$

الطريقة الأولى أسهل لأن إيجاد ناتج 2×8 أسهل ذهنياً من إيجاد ناتج 12×8

تدريب على اختبار

٢٢ يبين الجدول التالي عدد ساعات العمل التطوعي الأسبوعي لكل من سعود وبتدر. أي من العبارات التالية يمكن استعمالها لإيجاد عدد ساعات العمل التطوعي لهم خلال ٦ أسابيع؟ (الدرس ٣-٢)

الاسم	عدد الساعات
سعود	٤
بتدر	٣

(أ) $3 \times 4 \times 6$ (ب) $(3 + 4) \times 6$

(ج) $1 + 2 + 6$ (د) $(3 - 4) \times 6$

عدد ساعات العمل التطوعي للإثنين خلال ٦ أسابيع = عدد الأسابيع \times مجموع ساعات عملهما التطوعي في الأسبوع الواحد

$(3 + 4) \times 6 \leftarrow$ الإجابة الصحيحة (ب)

٢٣ أيّ الجملِ التالية صحيحةٌ لنتائج ضربِ عددينِ كلِّ

منهما من مضاعفاتِ العددِ ١٠؟ (الدرس ٣-١)

(أ) دائماً عددُ الأصفارِ يساوي مجموعَ عددِ أصفارِ العددينِ معاً.

(ب) دائماً يقلُّ عددُ الأصفارِ بمقدارِ صفرٍ واحدٍ عن مجموعِ عددِ أصفارِ العددينِ معاً.

(ج) لا يمكنُ أن يتساوى عددُ الأصفارِ مع مجموعِ أعدادِ أصفارِ العددينِ معاً.

(د) دائماً عددُ الأصفارِ أكبرُ من أو يساوي مجموعَ أعدادِ أصفارِ العددينِ معاً.

مثلاً: $20 \times 30 = 600$ ← عدد أصفار الناتج يساوي عدد أصفار عاملي الضرب ← الإجابة الصحيحة (أ)

مراجعة تراكمية

أوجد نتائج الضربِ ذهنيًا في كلِّ ممَّا يأتي: (الدرس ٣-١)

٢٤ 20×40

الحقيقة الأساسية: $2 \times 4 = 8$ ← العوامل المضروبة تحتوي على صفرين ← أضيف صفرين إلى اليمين ٨ ← $20 \times 40 = 800$

٢٥ 3000×7

الحقيقة الأساسية: $3 \times 7 = 21$ ← $30 \times 7 = 210$ ← $300 \times 7 = 2100$ ← $3000 \times 7 = 21000$

٢٦ 10×1500

الحقيقة الأساسية: $1 \times 15 = 15$ ← العوامل المضروبة تحتوي على ٣ أصفار ← أضيف ٣ أصفار إلى اليمين ١٥ ←

$15000 = 10 \times 1500$

اجمع أو اطرح ذهنيًا مستعملًا الموازنة: (الدرس ٢-٦)

٢٧ $37 + 18$

$55 = 35 + 20 = (2 - 37) + (2 + 18) = 37 + 18$

$$٥,٥ + ٧,٩$$

$$١٣,٤ = ٣,٤ + ١٠ = (٢,١ - ٥,٥) + (٢,١ + ٧,٩) = ٥,٥ + ٧,٩$$

$$٩٧ - ٢٠٤$$

$$١٠٧ = ١٠٠ - ٢٠٧ = (٣ + ٩٧) - (٣ + ٢٠٤) = ٩٧ - ٢٠٤$$

قدّر ناتج الجمع أو الطرح مستعملًا التقريب في كلِّ ممَّا يأتي: (الدرس ٢-٢)

$$٤٦ + ٣٨$$

نقرب كلا العددين إلى أقرب عشرة:

$$٤٠ \approx ٣٨ \quad ٥ < ٨ \text{ لذا نضيف } ١ \text{ إلى الرقم } ٣ \text{ ليصبح } ٤$$

$$٥٠ \approx ٤٦ \quad ٥ < ٦ \text{ لذا نضيف } ١ \text{ إلى الرقم } ٤ \text{ ليصبح } ٥$$

$$٩٠ = ٥٠ + ٤٠ \approx ٤٦ + ٣٨ \leftarrow$$

$$١٠٥ - ٢١٤$$

نقرب كلا العددين إلى أقرب مئة:

$$٢٠٠ \approx ٢١٤ \quad ٥ > ١ \text{ لذا لا نغير الرقم } ٢$$

$$١٠٠ \approx ١٠٥ \quad ٥ > ٠ \text{ لذا لا نغير الرقم } ١$$

$$١٠٠ = ١٠٠ - ٢٠٠ \approx ١٠٥ - ٢١٤ \leftarrow$$

$$٨,٧ + ٩,٦$$

نقرب كلا العددين إلى أقرب آحاد:

$$١٠ \approx ٩,٦ \quad ٥ < ٦ \text{ لذا نضيف } ١ \text{ إلى الرقم } ٩ \text{ إلى } ١٠$$

$$٩ \approx ٨,٧ \quad ٥ < ٧ \text{ لذا نضيف } ١ \text{ إلى الرقم } ٨ \text{ ليصبح } ٩$$

$$١٩ = ٩ + ١٠ \approx ٨,٧ + ٩,٦ \leftarrow$$

$$٣,٤ - ٥,٩$$

نقرب كلا العددين إلى أقرب آحاد:

$$٦ \approx ٥,٩ \quad ٥ < ٩ \text{ لذا نضيف } ١ \text{ إلى الرقم } ٥ \text{ إلى } ٦$$

$$٣ \approx ٣,٤ \quad ٥ > ٣ \text{ لذا لا يتغير الرقم } ٣$$

$$٣ = ٣ - ٦ \approx ٣,٤ - ٥,٩ \leftarrow$$

٣٤ **القياس:** يبين الجدول التالي درجات الحرارة السليزية في مدينة الرياض خلال أسبوع. اكتب أيام الأسبوع من الأقل إلى الأكبر درجة حرارة. (الدرس ١-٦)

اليوم	السبت	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
درجة الحرارة	°٣٨	°٣٩	°٤١	°٤٣	°٤٢	°٣٧	°٣٦

نرتب درجات الحرارة من الأصغر إلى الأكبر:

٤٣ ، ٤٢ ، ٤١ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦

ثم أيام الأسبوع المقابلة لدرجات الحرارة السابقة من الأقل إلى الأعلى درجة حرارة:

الجمعة ، الخميس ، السبت ، الأحد ، الإثنين ، الأربعاء ، الثلاثاء

تقدير نواتج الضرب

٣ - ٣

تأكد

قدّر ناتج ضرب ما يأتي بالتقريب أو باستعمال الأعداد المتناغمة. بين خطوات الحل: الأمثلة ٣-١

$$\begin{array}{r} 32 \\ 18 \times \\ \hline \end{array}$$

نقرب كل من العددين إلى أقرب ١٠:

$$30 \approx 32$$

$$20 \approx 18$$

$$600 = 20 \times 30 \approx 18 \times 32$$

$$\begin{array}{r} 131 \\ 29 \times \\ \hline \end{array}$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$100 \approx 131$$

$$30 \approx 29$$

$$3000 = 30 \times 100 \approx 29 \times 131$$

$$83 \times 98$$

نقرب كل من العددين إلى أقرب ١٠:

$$100 \approx 98$$

$$80 \approx 83$$

$$8000 = 80 \times 100 \approx 83 \times 98$$

$$\begin{array}{r} 42 \\ 16 \times \\ \hline \end{array}$$

نقرب كل من العددين إلى أقرب ١٠:

$$40 \approx 42$$

$$20 \approx 16$$

$$800 = 20 \times 40 \approx 16 \times 42$$

$$\begin{array}{r} 218 \\ 6 \times \\ \hline \end{array}$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$200 \approx 218$$

$$10 \approx 6$$

$$2000 = 10 \times 200 \approx 6 \times 218$$

$$68 \times 61$$

نقرب كل من العددين إلى أقرب ١٠:

$$70 \approx 68$$

$$60 \approx 61$$

$$4200 = 70 \times 60 \approx 68 \times 61$$

$$21 \times 450$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$500 \approx 450$$

$$20 \approx 21$$

$$10000 = 20 \times 500 \approx 21 \times 450$$

$$48 \times 6$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$5 \approx 6$$

$$50 \approx 48$$

$$250 = 50 \times 5 \approx 48 \times 6$$

$$49 \times 11$$

نقرب كلا العددين إلى أقرب 10:

$$10 \approx 11$$

$$50 \approx 49$$

$$500 = 50 \times 10 \approx 49 \times 11$$

$$46 \times 392$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$400 \approx 392$$

$$50 \approx 46$$

$$20000 = 50 \times 400 \approx 46 \times 392$$

$$24 \times 4$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$5 \approx 4$$

$$25 \approx 24$$

$$125 = 25 \times 5 \approx 24 \times 4$$

$$27 \times 12$$

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب 10:

$$10 \approx 12$$

$$30 \approx 27$$

$$300 = 30 \times 10 \approx 27 \times 12$$

القياس: إذا كان معدل نبضات قلب إنسان

72 نبضة في الدقيقة، فكم مرة تقريباً ينبض القلب

في ساعة واحدة؟ بين كيف قدرت الإجابة.

عدد النبضات في ساعة واحدة = عدد النبضات في الدقيقة \times عدد الدقائق في ساعة واحدة.

$$\text{عدد النبضات في ساعة واحدة} = 72 \times 60 \approx 60 \times 70 = 4200 \text{ نبضة في الساعة}$$

(حيث قربنا 72 إلى أقرب 10 $\leftarrow 70 \approx 72$)

تحدث بين طريقتين مختلفتين لتقدير

$$18 \times 312$$

الطريقة الثانية:

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$300 \approx 312$$

$$20 \approx 18$$

$$6000 = 20 \times 300 \approx 18 \times 312$$

الطريقة الأولى:

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب 10:

$$310 \approx 312$$

$$20 \approx 18$$

$$6200 = 20 \times 310 \approx 18 \times 312$$

$$\begin{array}{r} ٤٢ \\ ٨٩ \times \\ \hline \end{array}$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$٥٠ \approx ٤٢$$

$$١٠٠ \approx ٨٩$$

$$٥٠٠٠ = ١٠٠ \times ٥٠ \approx ٨٩ \times ٤٢$$

$$\begin{array}{r} ١٢٧ \\ ٨ \times \\ \hline \end{array}$$

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠:

$$١٣٠ \approx ١٢٧$$

$$١٠ \approx ٨$$

$$١٣٠٠ = ١٠ \times ١٣٠ \approx ٨ \times ١٢٧$$

$$\begin{array}{r} ٥٠٨ \\ ٢٧ \times \\ \hline \end{array}$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة

$$٥٠٠ \approx ٥٠٨$$

$$٣٠ \approx ٢٧$$

$$١٥٠٠٠ = ٣٠ \times ٥٠٠ \approx ٢٧ \times ٥٠٨$$

$$\begin{array}{r} ٧٦ \\ ٧٨ \times \\ \hline \end{array}$$

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠:

$$٨٠ \approx ٧٦$$

$$٨٠ \approx ٧٨$$

$$٦٤٠٠ = ٨٠ \times ٨٠ \approx ٧٨ \times ٧٦$$

$$٣١ \times ٨٨$$

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠:

$$٩٠ \approx ٨٨$$

$$٣٠ \approx ٣١$$

$$٢٧٠٠ = ٣٠ \times ٩٠ \approx ٣١ \times ٨٨$$

$$\begin{array}{r} ١٩ \\ ٢٣٨ \times \\ \hline \end{array}$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$٢٠ \approx ١٩$$

$$٢٥٠ \approx ٢٣٨$$

$$٥٠٠٠ = ٢٥٠ \times ٢٠ \approx ٢٣٨ \times ١٩$$

$$٩٣٩ \times ١٧$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$٢٠ \approx ١٧$$

$$٩٠٠ \approx ٩٣٩$$

$$١٨٠٠٠ = ٩٠٠ \times ٢٠ \approx ٩٣٩ \times ١٧$$

$$٩١ \times ٦٤$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$٥٠ \approx ٦٤$$

$$١٠٠ \approx ٩١$$

$$٥٠٠٠ = ١٠٠ \times ٥٠ \approx ٩١ \times ٦٤$$

$$٥١ \times ٨$$

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠:

$$١٠ \approx ٨$$

$$٥٠ \approx ٥١$$

$$٥٠٠ = ٥٠ \times ١٠ \approx ٥١ \times ٨$$

$$١١٨ \times ٥٨$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$٦٠ \approx ٥٨$$

$$١٠٠ \approx ١١٨$$

$$٦٠٠٠ = ١٠٠ \times ٦٠ \approx ١١٨ \times ٥٨$$

$$26 \times 16$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$20 \approx 16$$

$$25 \approx 26$$

$$500 = 25 \times 20 \approx 26 \times 16$$

$$24 \times 8$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$10 \approx 8$$

$$25 \approx 24$$

$$250 = 25 \times 10 \approx 24 \times 8$$

$$48 \times 13$$

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب 10:

$$10 \approx 13$$

$$50 \approx 48$$

$$500 = 50 \times 10 \approx 48 \times 13$$



اليوم	كجم
١	٥١٤
٢	٤٨٧
٣	٣٤٩
٤	٤٢١
٥	٣٩٢

القياس: يُبين الشكل المُجاوِزُ عددَ كيلوجراماتٍ من الرطبِ تمَّ جمعها خلالَ ٥ أيام. قدَّر عددَ الكيلوجراماتِ من الرطبِ المجموعِ وبيَّن خطواتِ الحَلِّ.

$$\text{وزن الرطب المجموع} = 514 + 421 + 349 + 487 + 392$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$500 \approx 514$$

$$500 \approx 487$$

$$350 \approx 349$$

$$400 \approx 421$$

$$400 \approx 392$$

$$\text{وزن الرطب المجموع} \approx 500 + 500 + 350 + 500 + 500 = 2150 \text{ كيلوجرام}$$

٣١ يؤجر محلُّ الخيمة الواحدة بـ ٤٧٥ ريالاً في الأسبوع. إذا أُجرَ ١٨ خيمةً في أحدِ الأسابيع، فكم تبلغُ أجرةُ الخيامِ تقريباً؟ بيِّن كيفَ قدَّرتَ الإجابةَ.


$$\text{أجرة الخيام} = \text{أجرة الخيمة الواحدة} \times \text{عدد الخيام المؤجرة} = 475 \times 18$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$500 \approx 475$$

$$20 \approx 18$$

$$\text{أجرة الخيام} = 18 \times 475 \approx 20 \times 500 = 10000 \text{ ريال}$$



عُلومٌ: تختلف سرعة الصوت باختلاف الوسيط الذي ينتقل فيه الصوت. والشكل المجاور يُبين أنّ الصوت يقطع مسافة ٥٩٧١ مترًا في الثانية عبر الحجر، بينما يقطع ٣٤٦ مترًا في الثانية عبر الهواء. لحلّ المسائل ٣٣ - ٣٦، قدر المسافة التي يقطعها الصوت عبر المواد المختلفة في الزمن المعطى.

٣٣ الهواء، ٢٠ ثانية.

المسافة التي يقطعها الصوت عبر الهواء = سرعة الصوت في الهواء × الزمن = ٢٠×٣٤٦
نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$٣٥٠ \approx ٣٤٦$$

$$\text{المسافة} = ٢٠ \times ٣٤٦ \approx ٢٠ \times ٣٥٠ = ٧٠٠٠ \text{ متر}$$

٣٤ الألومنيوم، ١٢ ثانية.

المسافة التي يقطعها الصوت عبر الألومنيوم = سرعة الصوت في الألومنيوم × الزمن = ١٢×٥٠٠٠
نقرب إلى أقرب ١٠:

$$١٠ \approx ١٢$$

$$\text{المسافة} = ١٢ \times ٥٠٠٠ \approx ١٠ \times ٥٠٠٠ = ٥٠٠٠٠ \text{ متر}$$

٣٥ الماء، ٣ ثوانٍ.

المسافة التي يقطعها الصوت عبر الماء = سرعة الصوت في الماء × الزمن = ٣×١٤٩٨
نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$١٥٠٠ \approx ١٤٩٨$$

$$\text{المسافة} = ٣ \times ١٤٩٨ \approx ٣ \times ١٥٠٠ = ٤٥٠٠ \text{ متر}$$

٣٦ قدر كم تزيد المسافة التي يقطعها الصوت في الحجر في ١٧ ثانية على المسافة التي يقطعها في

الألومنيوم في الزمن نفسه.

$$\text{المسافة التي يقطعها الصوت عبر الحجر} = ١٧ \times ٥٩٧١ \approx ٢٠ \times ٦٠٠٠ = ١٢٠٠٠٠ \text{ متر}$$

$$\text{المسافة التي يقطعها الصوت عبر الألومنيوم} = ١٧ \times ٥٠٠٠ \approx ٢٠ \times ٥٠٠٠ = ١٠٠٠٠٠ \text{ متر}$$

$$\text{الفرق} = \text{المسافة التي يقطعها الصوت عبر الحجر} - \text{المسافة التي يقطعها الصوت عبر الألومنيوم}$$

$$= ١٢٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠ = ٢٠٠٠٠ \text{ متر} \leftarrow \text{تزيد المسافة التي يقطعها الصوت في الحجر في ١٧ ثانية بمقدار ٢٠٠٠٠ متر تقريباً عن المسافة التي يقطعها في الألومنيوم في الزمن نفسه}$$

٣٧ مسألة مفتوحة: استعمل الأرقام ١، ٣، ٥، ٧؛ لتكوين عددين ناتج ضربيهما التقديري ٦٠٠

$$\text{العدد } 600 = 60 \times 10$$

نبحث من الأرقام السابقة على عددين يمكن تقريب أحدهما إلى ٦٠ والآخر إلى ١٠ وهما:

$$13, 57 \leftarrow 13 \times 57 \approx 10 \times 60 = 600 \quad (\text{قربنا كلاً من العددين إلى أقرب 10})$$

٣٨ تحد: دون أن تحسب، ما الطريقة التي تحصل من خلالها على إجابة أكثر دقة عند تقدير ناتج ضرب 42×13 ؟ فسّر إجابتك.

(ب) تقليل قيمة كلا العاملين.

(أ) زيادة قيمة كلا العاملين.

بالتقريب إلى أقرب ١٠:

٤٢ أقرب إلى ٤٠ منه إلى ٥٠ وكذلك ١٣ أقرب إلى ١٠ منه إلى ٢٠ ← التقليل هو الأقرب إلى الجواب الصحيح.

٣٩ اكتشف الخطأ: قدر كل من فيصل وعبد الرحمن ناتج ضرب 139×18 باستعمال التقريب. أيهما على صواب؟ فسّر إجابتك.



عبد الرحمن
 $1300 = 10 \times 130$

فيصل
 $2800 = 20 \times 140$



إجابة فيصل هي الصواب لأنه بالتقريب إلى أقرب ١٠:

١٣٩ أقرب إلى ١٤٠ منه إلى ١٣٠

١٨ أقرب إلى ٢٠ منه إلى ١٠

← $18 \times 139 \approx 20 \times 140 = 2800$ ← إجابة فيصل هي الصواب

٤٠ الحس العددي: توقع - دون حساب - ما إذا كان ناتج 50×300 أكبر أو أصغر من ناتج 46×289 . فسّر إجابتك.

ناتج 50×300 أكبر من ناتج 46×289 لأن:

$$50 > 46$$

← $300 > 289$ ← ناتج ضرب العددين الكبارين أكبر من ناتج ضرب العددين الصغيرين.

مَسْأَلَةٌ مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ لَا نَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى إِجَابَةٍ دَقِيقَةٍ.



يبلغ وزن شاحنة وهي ممتلئة ٧٩٨٧ كجم فإذا كان وزن الحمولة ٣١٣٠ كجم فكم يصبح وزن الشاحنة وهي فارغة؟
وزن الشاحنة فارغة = وزنها وهي ممتلئة - وزن الحمولة = ٧٩٨٧ - ٣١٣٠ ≈ ٨٠٠٠ - ٣٠٠٠ = ٥٠٠٠ كجم (قربنا كلاً
من العددين إلى أقرب ١٠٠٠)
لا نحتاج إلى إجابة دقيقة لأن الكيلوغرامات القليلة تهمل أمام وجود أوزان ضخمة تعادل طن مثلاً أو أكثر



دروسي

استعد



تدرّب ناصرٌ على كتابة ٢٨ صفحةً في اليوم الواحد؛ استعدادًا للمشاركة في مهرجان الإملاء. كم صفحةً كتبها ناصرٌ في ٧ أيام؟

عدد الصفحات التي كتبها ناصر = عدد الصفحات التي كتبها في اليوم × عدد الأيام

$$196 = 140 + 56 = 7 \times (20 + 8) = 7 \times 28 =$$

تأكد

أوجد ناتج الضرب: المثالان ٢٠١

$$\begin{array}{r} 61 \\ 5 \times \\ \hline 305 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 42 \\ 2 \times \\ \hline 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ 18 \\ 8 \times \\ \hline 144 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13 \\ 314 \\ 9 \times \\ \hline 2826 \end{array}$$



$$\begin{array}{r} 3 \times 208 \\ 208 \\ 43 \times \\ \hline 624 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 31 \times 5 \\ 31 \\ 5 \times \\ \hline 155 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 624 \times 7 \\ 624 \\ 43 \times \\ \hline 4368 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \times 47 \\ 47 \\ 6 \times \\ \hline 282 \end{array}$$

١ تَسْعُ طائرةٌ لـ ٤٢٠ مُسافرًا، هل تَسْعُ طائرتانِ مِنْ هذا النوعِ لـ ١٠٠٠ مسافرٍ؟ فَسِّرْ إجابتَكَ.

سعة الطائرتين = سعة الطائرة الواحدة $\times 2 = 2 \times 420 = 840$ مسافر < 1000 لا تتسع طائرتان لـ ١٠٠٠ مسافر

٢ تَحَدَّثْ صِفْ كُلَّ خُطْوَةٍ مِنْ خُطَوَاتِ إِيجَادِ نَاتِجِ 3×416 .

الخطوة الأولى: نضرب العدد ٣ بأحاد العدد ٤١٦ $\leftarrow 3 \times 6 = 18$ نضع ٨ في منزلة الأحاد في الناتج ونضع ١ فوق منزلة العشرات في العدد ٤١٦

الخطوة الثانية: نضرب العدد ٣ بعشرات العدد ٤١٦ $\leftarrow 3 \times 10 = 30$ ونجمع معها العدد ١ $\leftarrow 3 + 1 = 4$ نضع ٤ في منزلة العشرات في الناتج

الخطوة الثالثة: نضرب العدد ٣ بمئات العدد ٤١٦ $\leftarrow 3 \times 400 = 1200$ نضع العدد ١ في منزلة الألوف

أوجد ناتج الضرب: المثالان ٢، ١

$$\begin{array}{r} 52 \\ 9 \times \\ \hline 468 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ 6 \times \\ \hline 192 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ 3 \times \\ \hline 63 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 72 \\ 4 \times \\ \hline 288 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 143 \\ 9 \times \\ \hline 1287 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 401 \\ 7 \times \\ \hline 2807 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 211 \\ 7 \times \\ \hline 1477 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 712 \\ 3 \times \\ \hline 2136 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 64 \\ 5 \times \\ \hline 320 \end{array}$$

$$8 \times 67$$

$$\begin{array}{r} 0 \\ 67 \\ \times 8 \\ \hline 536 \end{array}$$

$$16 \times 8$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 16 \\ \times 8 \\ \hline 128 \end{array}$$

$$5 \times 82$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 82 \\ \times 5 \\ \hline 410 \end{array}$$

$$7 \times 806$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 806 \\ \times 7 \\ \hline 5642 \end{array}$$

$$182 \times 5$$

$$\begin{array}{r} 41 \\ 182 \\ \times 5 \\ \hline 910 \end{array}$$

$$4 \times 341$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ 341 \\ \times 4 \\ \hline 1364 \end{array}$$

$$97 \times 6$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ 97 \\ \times 6 \\ \hline 582 \end{array}$$

قياس: يبلغ طول أعلى شجرة صبار في العالم ٥ أضعاف الشجرة الظاهرة في الصورة. كم يبلغ طول أعلى شجرة صبار؟



طول أعلى شجرة الصبار = طول الشجرة في الصورة \times ٥

طول أعلى شجرة صبار = $٥ \times ٤٥٧ = ٢٢٨٥$ سم

$$\begin{array}{r} 23 \\ 457 \\ \times 5 \\ \hline 2285 \end{array}$$

٢٨ اشترت مدرسة ٤ أجهزة حاسوب. إذا كان سعر الجهاز الواحد

٣٤٩٩ ريالاً، فما ثمن هذه الأجهزة؟

$$\begin{array}{r} 133 \\ 3499 \\ \times 4 \\ \hline 13996 \end{array}$$

ثمن الأجهزة = ثمن الجهاز الواحد \times عدد الأجهزة

ثمن الأجهزة = $٤ \times ٣٤٩٩ = ١٣٩٩٦$ ريالاً

٢١ مسرحٌ مدرسيٌّ فيه ٩ صفوفٍ من المقاعدِ، في كلِّ صفٍّ ١٨ مقعدًا، وفيه ٦ صفوفٍ أخرى في كلِّ منها ٢٤ مقعدًا. كمَّ مقعدًا في المسرحِ؟

عدد مقاعد المسرح = (عدد الصفوف × عدد المقاعد في الصف الواحد) + (عدد الصفوف × عدد المقاعد في الصف الواحد)

$$\text{عدد مقاعد المسرح} = (١٨ \times ٩) + (٢٤ \times ٦) = ١٦٢ + ١٤٤ = ٣٠٦ \text{ مقعد}$$

← عدد مقاعد المسرح ٣٠٦ مقاعد

٢٠ اختيارٌ من متعدّدٍ: إذا كان لدى هناء ١٨ خاتمًا، ولدى سعادٍ مثلاً ما لدى هناء من خواتم.

فكم خاتمًا لدى سعاد؟

٩ (أ)

٢٧ (ب)

٣٦ (ج)

٥٤ (د)

لدى سعاد مثلاً ما لدى هناء ← خواتم سعاد = عدد خواتم هناء $\times ٢ = ٢ \times ١٨ = ٣٦$ خاتمًا

مسائل مهارات التفكير العليا

٢١ مسألة مفتوحة: اكتب مسألة ضربٍ في عددٍ من رقمٍ واحدٍ، يكون ناتج الضرب فيها أكبر من ١٢٠٠ وأقل من ١٣٠٠

اشترت إحدى المدارس ٣ حواسيب فإذا علمت أن ثمن الحاسوب الواحد ٤٢٣ ريالاً فكم ثمن الحواسيب التي اشترتها المدرسة؟

ثمن الحواسيب = ثمن الحاسوب الواحد \times عدد الحواسيب = $٤٢٣ \times ٣ = ١٢٦٩$ ريالاً (أكبر من ١٢٠٠ وأصغر من ١٣٠٠)

٢٢ اكتب مسألة من واقع الحياة يمكن حلها بضرب عددٍ من ثلاثة أرقام في العدد ٣



اشترى سمير ٣ حقائب لأولاده الثلاثة فإذا كان سعر الحقيبة الواحدة ١٢٥ ريالاً فما ثمن الحقائب الثلاثة؟

ثمن الحقائب = ثمن الحقيبة \times عدد الحقائب = $١٢٥ \times ٣ = ٣٧٥$ ريالاً

٣٤
بلغ عددُ زوّارِ أحدِ المتاحفِ في أحدِ الأيامِ
١٨٩ زائراً. إذا كان ثمنُ تذكرةِ الدخولِ
للشخصِ الواحدِ ١٢ ريالاً، فأَيُّ الجملِ
التالية تمثلُ أفضلَ تقديرٍ للمبلغِ الذي
جمعهُ المتحفُ؟ (الدرس ٣-٣)

(أ) أقلُّ من ٢٠٠ ريالٍ

(ب) بينَ ٢٠٠ و ٢٤٠ ريالاً

(ج) بينَ ٢٠٠٠ و ٢٤٠٠ ريالٍ

(د) أكثرُ من ٢٤٠٠ ريالٍ

المبلغ الذي جمعه المتحف = $189 \times 12 = 2268$ ريالاً ← الإجابة الصحيحة (ج)

٣٥
لدى الهنوف ١٤ قرصاً مدمجاً (CD)، ولدى
الجوهرة مثلاً ما لدى الهنوف من الأقراصِ
الدمجِية، كم قرصاً مدمجاً لدى الجوهرة؟
(الدرس ٣-٤)

(أ) ٧

(ب) ٢١

(ج) ٢٨

(د) ٤٢

عدد الأقراص المدمجة لدى الجوهرة = $2 \times 14 = 28$ قرصاً ← الإجابة الصحيحة (ج)

مراجعة تراكمية

قدّر ناتج ضرب ما يأتي، بالتقريب أو باستعمال الأعداد المتناغمة. بيّن خطوات الحل: (الدرس ٣-٣)

$$\begin{array}{r} ٤٨٧ \\ ٥ \times \\ \hline \end{array}$$

تقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$٥٠٠ \approx ٤٨٧$$

$$٢٥٠٠ = ٥ \times ٥٠٠ \approx ٥ \times ٤٨٧$$

$$\begin{array}{r} ٨ \\ ٢٩ \times \\ \hline \end{array}$$

تقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠:

$$١٠ \approx ٨$$

$$٣٠ \approx ٢٩$$

$$٣٠٠ = ٣٠ \times ١٠ \approx ٢٩ \times ٨$$

$$\begin{array}{r} ٢٢٤ \\ ٧٦ \times \\ \hline \end{array}$$

تقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠٠:

$$٢٠٠ \approx ٢٢٤$$

$$١٠٠ \approx ٧٦$$

$$٢٠٠٠٠ = ١٠٠ \times ٢٠٠ \approx ٧٦ \times ٢٢٤$$

$$\begin{array}{r} ٦٣ \\ ١٢ \times \\ \hline \end{array}$$

تقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠:

$$٦٠ \approx ٦٣$$

$$١٠ \approx ١٢$$

$$٦٠٠ = ١٠ \times ٦٠ \approx ١٢ \times ٦٣$$

أعد كتابة كلِّ ممَّا يأتي باستعمال خاصية التوزيع، ثمَّ أوجد الناتج. (الدرس ٣-٢)

$$(١ + ١٠) \times ٤$$

$$٤٤ = ٤ + ٤٠ = (١ \times ٤) + (١٠ \times ٤) = (١ + ١٠) \times ٤$$

$$(٦ + ٣٠) \times ٥$$

$$٨٠ = ٣٠ + ١٥٠ = (٦ \times ٥) + (٣٠ \times ٥) = (٦ + ٣٠) \times ٥$$

$$(١ + ٥٠) \times ٢$$

$$١٠٢ = ٢ + ١٠٠ = (١ \times ٢) + (٥٠ \times ٢) = (١ + ٥٠) \times ٢$$

٤٣ اشتري زيدُ علبةً عصيرٍ ثمنها ٧,٩٥ ريالاً. إذا كانَ لديه قسيمةُ خصمٍ بمقدارِ ١,٢٥ ريال. فكمَ ريالاً سيدفعُ ثمناً لعلبةِ العصيرِ؟ (الدرس ٢-٤)

ثمن علبة العصير بعد الخصم = $٧,٩٥ - ١,٢٥ = ٦,٧$ ريالاً

الوقت	قبل الساعة	بعد الساعة
١٢ ظهراً	١٢ ظهراً	١٢ ظهراً
الأجرة لكل ساعة	٦ ريالاً	٨ ريالاً

٤٤ القياسُ: يبينُ الجدولُ المجاورُ المبالغَ التي يتقاضاها مركزاً للياقة البدنية مقابلَ الخدماتِ المقدمةِ لروادِهِ، إذا غادرَ أحدُ روادِ المركزِ الساعةَ ٢ بعدَ الظهرِ، ودفعَ مبلغَ ٢٨ ريالاً. ففي أيِّ ساعةٍ دخلَ المركزُ؟ (الدرس ٢-٣)

غادر الشخص الساعة ٢ بعد الظهر ← قضى ساعتين بعد الساعة ١٢ في المركز ← التكلفة = $٢ \times ٨ = ١٦$ ريالاً

دفع الشخص على المدة التي قضاها في المركز قبل الساعة ١٢ مبلغ = $١٦ - ٢٨ = ١٢$ ريالاً

عدد الساعات التي قضاها قبل ١٢ = المبلغ المدفوع ÷ سعر الساعة = $٦ \div ١٢ = ٢$ ساعة

← دخل المركز قبل الساعة ١٢ بساعتين ← دخل المركز في الساعة ١٠ صباحاً

أوجد ناتج الضربِ ذهنياً في كلِّ ممَّا يأتي: (الدرس ٣-١)

١ ٦٠×٩

الحقيقة الأساسية: $٥٤ = ٦ \times ٩$ ← $٥٤٠ = ٦٠ \times ٩$

٢ ٤٠×٢٠٠

الحقيقة الأساسية: $٨ = ٤ \times ٢$ ← العوامل المضروبة تحتوي على ٣ أصفار ← نضيف ٣ أصفار إلى يمين الناتج ٨

← $٨٠٠٠ = ٤٠ \times ٢٠٠$

٣ ٥٠×٨٠

الحقيقة الأساسية: $٤٠ = ٥ \times ٨$ ← العوامل المضروبة تحتوي على صفرين ← نضيف صفرين إلى يمين الناتج ٤٠

← $٤٠٠٠ = ٥٠ \times ٨٠$

٤ ١٧×١٠٠٠

الحقيقة الأساسية: $١٧ = ١٧ \times ١$ ← $١٧٠ = ١٧ \times ١٠$ ← $١٧٠٠ = ١٧ \times ١٠٠$ ← $١٧٠٠٠ = ١٧ \times ١٠٠٠$

٥ ١٠٠×٣٠٠

الحقيقة الأساسية: $٣ = ١ \times ٣$ ← العوامل المضروبة تحتوي على ٤ أصفار ← نضيف ٤ أصفار إلى يمين الناتج ٣

← $٣٠٠٠٠ = ١٠٠ \times ٣٠٠$

$$5000 \times 70 \quad \text{⑥}$$

الحقيقة الأساسية: $35 = 5 \times 7$ ← العوامل المضروبة تحتوي على ٤ أصفار ← نضيف ٤ أصفار إلى يمين الناتج ٣٥

$$350000 = 5000 \times 70 \quad \leftarrow$$

⑦ **القياس:** يبلغ طول الممشى المحيط بحديقة أحد الأحياء ٤٢٠ مترًا، إذا مشّت فاطمة حول الحديقة ١٠ مرات، فكم مترًا تقطع؟

المسافة التي تقطعها فاطمة = طول الممشى محيط الحديقة × عدد مرات قطعه = $420 \times 10 = 4200$ مترًا.

استعمل خاصية التوزيع؛ لإيجاد ناتج الضرب ذهنيًا،
وبيّن خطوات الحل.

$$17 \times 5 \quad \text{⑧}$$

$$85 = 50 + 35 = (10 \times 5) + (7 \times 5) = (10 + 7) \times 5 = 17 \times 5$$

$$71 \times 3 \quad \text{⑨}$$

$$213 = 210 + 3 = (70 \times 3) + (1 \times 3) = (70 + 1) \times 3 = 71 \times 3$$

$$25 \times 6 \quad \text{⑩}$$

$$150 = 120 + 30 = (20 \times 6) + (5 \times 6) = (20 + 5) \times 6 = 25 \times 6$$

$$37 \times 2 \quad \text{⑪}$$

$$74 = 60 + 14 = (30 \times 2) + (7 \times 2) = (30 + 7) \times 2 = 37 \times 2$$

$$43 \times 4 \quad \text{⑫}$$

$$172 = 160 + 12 = (40 \times 4) + (3 \times 4) = (40 + 3) \times 4 = 43 \times 4$$

$$31 \times 2 \quad \text{⑬}$$

$$62 = 60 + 2 = (30 \times 2) + (1 \times 2) = (30 + 1) \times 2 = 31 \times 2$$

١٤ اختيار من متعدد: مدرج يتكون من ٨ صفوف

يتسع كل منها لـ ٢٥ شخصاً، إذا كان المدرج مليئاً

بالأشخاص، فكم شخصاً في المدرج؟

(الدرس ٣-٢)

١٠٠ (ج)

١٧ (أ)

٢٠٠ (د)

٣٣ (ب)

عدد الأشخاص = عدد الصفوف × عدد مقاعد كل صف = $25 \times 8 = 200$ شخص ← (الإجابة الصحيحة د)

قدّر ناتج ضربٍ بالتقريب أو باستعمال الأعداد المتناغمة في كلٍّ ممّا يأتي. وبين خطوات الحل: (الدرس ٣-٣)

١٦ 62×17

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠:

$$20 \approx 17$$

$$60 \approx 62$$

$$1200 = 60 \times 20 \approx 62 \times 17$$

١٨ 285×56

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$300 \approx 285$$

$$50 \approx 56$$

$$15000 = 50 \times 300 \approx 56 \times 285$$

١٥ 8×39

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠:

$$10 \approx 8$$

$$40 \approx 39$$

$$400 = 40 \times 10 \approx 39 \times 8$$

١٧ 114×48

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة

$$100 \approx 114$$

$$50 \approx 48$$

$$5000 = 50 \times 100 \approx 48 \times 114$$

١٩ اختيار من متعدد: أي ممّا يلي يمثل أفضل

تقدير لناتج ضرب العددين ٥٠٢ و ٤٢٣؟

(الدرس ٣-٣)

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠٠:

$$500 \approx 502$$

$$400 \approx 423$$

$$200000 = 400 \times 500 \approx 423 \times 502$$

$$212346 = 423 \times 502 = \text{الناتج الحقيقي}$$

(الإجابة الصحيحة ج)

٢٠٠٠٠٠ (ج)

٢٠٠٠٠٠٠ (د)

٢٠٠٠ (أ)

٢٠٠٠٠ (ب)

بين الجدول التالي أعداد الطلاب في أربع مدارس مختلفة. قدر مجموع أعداد الطلاب في المدارس الأربع. مبيّن خطوات الحل.

(الدرس ٣-)

المدرسة	عدد الطلاب
أ	٤١٥
ب	٤٠٢
ج	٣٨٠
د	٤٢٦

مجموع أعداد الطلاب في المدارس الأربعة = $٤٢٦ + ٣٨٠ + ٤٠٢ + ٤١٥$

نقرب كل الأعداد إلى أقرب ١٠٠:

$$٤١٥ \approx ٤٠٠$$

$$٤٠٢ \approx ٤٠٠$$

$$٣٨٠ \approx ٤٠٠$$

$$٤٢٦ \approx ٤٠٠$$

مجموع أعداد الطلاب في المدارس الأربعة $\approx ٤٠٠ + ٤٠٠ + ٤٠٠ + ٤٠٠ = ١٦٠٠$ طالب.

أوجد ناتج الضرب:

$$٩ \times ١٧$$

$$\begin{array}{r} ١٧ \\ \times ٩ \\ \hline ١٥٣ \end{array}$$

$$٥١٣$$

$$\begin{array}{r} ٥١٣ \\ \times ٦ \\ \hline ٣٠٧٨ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٥١٣ \\ \times ٦ \\ \hline ٣٠٧٨ \end{array}$$

$$٢ \times ٤٣$$

$$\begin{array}{r} ٤٣ \\ \times ٢ \\ \hline ٨٦ \end{array}$$

$$١٠٢$$


$$\begin{array}{r} ١٠٢ \\ \times ٤ \\ \hline ٤٠٨ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ١٠٢ \\ \times ٤ \\ \hline ٤٠٨ \end{array}$$

أَكْتُبُ ما طولُ السلكِ

الذي يحتاجُه محمودٌ للحصولِ على ٩ قطعٍ
كالموضحة أدناه لاستعمالها في مشروعِهِ
الذي سيقدمُه في المعرضِ العلميِّ؟ قدِّرِ
الإجابةَ ثم قارِنها بالإجابةِ الصحيحةِ.

(الدرسان ٣-٣، ٣-٤)



طول السلكِ كاملاً = طول القطعة × عدد القطع = $24 \times 9 = 216$ سم

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة

$$25 \approx 24$$

$$10 \approx 9$$

$$250 = 10 \times 25 \approx 9 \times 24$$

$216 < 250$ ← الإجابة التقريبية أكبر من الحقيقية وقريبة منها.

دروسي

ارجع إلى المسألة السابقة ثم أجب عن الأسئلة ١-٤ :

١ اشرح كيف ساعدك رسم صورة على حل المسألة؟

من خلال الرسم تمكنا من تمثيل البيانات بشكل واقعي وأسهل حسابياً

٢ هل تعتقد أن خطة رسم الصورة هي الأفضل لحل هذه المسألة؟ اشرح.

يمكن حل المسألة بطرق أخرى أسهل ولكن الرسم هو الأفضل لأنه يجعل تنفيذ المعطيات أسهل وأكثر واقعية واحتمال الخطأ في الحساب أقل أما الطرق الأخرى فهي تعتمد على التخيل ويزداد فيها احتمال الخطأ في الحل.

٣ ما عدد الفلل الممكن بنائها إذا كان عرض كل فيلا على الشارع ٤٠ م؟

افهم:

المعطيات:

(١) امتداد قطعة الأرض ٢٧٠ م على طول الشارع.

(٢) المسافة بين كل فيلتين ١٥ م.


(٣) المسافة على جانبي قطعة الأرض ١٥ م.

المطلوب: عدد الفلل الممكن بنائها إذا كان عرض كل فيلا على الشارع ٤٠ م.

خطط:

ارسم صورة لحل المسألة.

حل:



المسافة المتبقية ٣٥ م لا تكفي الفيلا الخامسة. إذن يتم بناء ٤ فلل على طول قطعة الأرض.

تحقق

المسافة اللازمة لإقامة ٤ فلل = $40 \times 4 = 160$ متراً.

المسافة اللازمة لإقامة على الطرفين = $15 + 15 = 30$ متراً.

المسافة بين الفلل = $15 \times 3 = 45$ متراً.

إذن: $160 + 30 + 45 = 235$ متر \leftarrow بما أن $270 > 235$ إذن الإجابة معقولة.

٤ صِفْ مَوْقِعًا مِنْ وَاقِعِ الْحَيَاةِ يُمْكِنُ فِيهِ اسْتِعْمَالُ خَطَّةِ رَسْمِ صُورَةٍ.

يحتاج مزارع إلى تقسيم أرضه إلى عدة حقول ليزرع في كل حقل نوع من أنواع الفاكهة أو الخضار فإذا علمت أن طول الأرض ٢٠٠ متر أنه يريد ترك مسافة ١٠ م على كل جانب من جانبي الأرض ويريد أن يكون طول كل حقل ٢٠ متر فما عدد الحقول الممكن إنشاؤها على هذه الأرض؟

تَدْرَبْ عَلَى الْخَطَّةِ

استعملْ خطَّةَ "رَسْمِ صُورَةٍ" لِحَلِّ الْمَسَائِلِ التَّالِيَةِ:
٥ وُضِعَتْ لَافِتَاتٌ دَعَائِيَّةٌ عَلَى أَحَدِ جَانِبَيْ طَرِيقٍ طَوْلُهُ ١٧٦٠ م، إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ كُلِّ لَافِتَتَيْنِ ٤٠ م، فَكَمْ لَافِتَةً يُمْكِنُ وَضْعُهَا عَلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، عَلِمًا بِأَنَّهُ تَمَّ وَضْعُ لَافِتَةٍ عِنْدَ بَدَايَةِ الطَّرِيقِ، وَأُخْرَى عِنْدَ نَهَائِيَّتِهِ؟

افهم:

المعطيات:

- ١) طريق طوله ١٧٦٠ متر.
- ٢) وضع على جانبه لافئات دعائية يفصل بين كل لافتين ٤٠ متر.
- ٣) يوجد لافئة عند بداية الطريق ولافئة عند نهايته


المطلوب: كم لافئة يمكن وضعها على جانب الطريق؟

خطط:

بما أن طول الطريق كبير فلا يمكن استخدام الرسم المباشر لذا نستعين بمسألة أخرى أبعادها أسهل للرسم ونطبق نفس الخطَّة على المسألة المطلوبة.

حل:

لنفرض أن طول الطريق ١٥ متر وضع على أحد جانبيه لافئات دعائية يفصل بينها ٣ متر إذا وضعت لافته في أول الطريق ولافته في آخره فكم لافته على الطريق؟



نلاحظ في الرسم أن عدد اللافئات الطرقية الممكنة = ٦ لافئات

لنكتشف طريقة في الحساب $\leftarrow 15 \div 3 = 5$ ← لحساب عدد اللافئات الممكنة نضيف على ناتج القسمة ١ (وهي اللافئة التي في أول الطريق)

← عدد اللافئات الطرقية = $5 = 1 + 3 = 1 + 5 = 1 + 6$ لافئات وهو يتوافق مع الرسم أعلاه.

نعود للمسألة ونطبق نفس خطَّة الحل:

عدد اللافئات الطرقية = $1760 \div 40 = 44 = 1 + 44 = 1 + 45$ لافئة طرقية يمكن وضعها على الطريق


تحقق:

نلاحظ أن اللافتات الطرقية قسمت الطريق إلى ٤٤ قسم فإذا ضربنا عدد الأقسام بالمسافة بين كل لافتتين (طول كل قسم) سنحصل على طول الشارع

← طول الشارع = عدد الأقسام × طول كل قسم (المسافة بين كل لافتتين) = $44 \times 40 = 1760$ ← الإجابة صحيحة.

١ قياس: وُضِعَ عَدَدٌ مِنْ مَكْبَرَاتِ الصَوْتِ عَلَى

جَوَانِبِ طَاوِلَةٍ اجْتِمَاعِيَةٍ كَبِيرَةٍ، أَبْعَادُهَا مُوَضَّحَةٌ فِي الشَّكْلِ أَدْنَاهُ. إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ بَيْنَ كُلِّ مَكْبَرَيْنِ ٢ م، وَوُضِعَ مَكْبَرٌ عِنْدَ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ رُؤُوسِ الطَّاوِلَةِ، فَمَا عَدَدُ الْمَكْبَرَاتِ؟



افهم:

المعطيات:

- (١) أبعاد الطاولة 12×4 م
- (٢) المسافة بين كل مكبرين ٢ متر
- (٣) وضع مكبر عند كل رأس


المطلوب: ما عدد المكبرات

خطط:

نستخدم طريقة الرسم

حل:

تمثل كل نقطة مكان وضع المكبر:



نلاحظ من الرسم أن عدد مكبرات الصوت المحتملة هي ١٦ مكبر صوت.

تحقق:

عدد المكبرات في الطول = $12 \div 2 = 6$ مكبرات

عدد المكبرات في العرض = $4 \div 2 = 2$ مكبر

عدد مكبرات الصوت = عدد المكبرات في الطول \times ٢ + عدد المكبرات في العرض \times ٢ =

$$2 \times 2 + 2 \times 6 =$$

$$= 4 + 12 = 16 \text{ مكبر} \leftarrow \text{الإجابة صحيحة.}$$



قياس: حامل للتلفاز ارتفاعه

- ١١٠ سنتمترات، وُضِعَ عليه تلفاز ارتفاعه
٦٠ سنتمترًا فوق جهاز فيديو ارتفاعه
١٥ سنتمترًا. إذا عُلِّقَت على الجدار فوق
التلفاز صورة يبعد إطارها السفلي عن الحامل
مسافة ١٠٥ سنتمترات، فما المسافة بين أعلى
التلفاز والإطار السفلي للصورة؟

افهم:

المعطيات:

- (١) ارتفاع حامل تلفاز ١١٠ سم
(٢) وضع عليه تلفاز ارتفاعه ٦٠ سم فوق جهاز فيديو ارتفاعه ١٥ سم.
(٣) علق على الجدار فوق التلفاز صورة يبعد إطارها السفلي عن الحامل مسافة ١٠٥ سم.

المطلوب: ما المسافة بين أعلى التلفاز والإطار السفلي للصورة؟

خطط:

نستخدم طريقة الرسم

حل:


نلاحظ من الرسم أن:

$$\text{المسافة بين الإطار السفلي للصورة والحامل} = 105 - (15 + 60) = 30 \text{ سم.}$$

تحقق:

المسافة بين الإطار السفلي للصورة والحامل = ارتفاع الفيديو + ارتفاع التلفاز + المسافة بين الإطار السفلي للصورة والتلفاز

$$105 = 30 + 60 + 15 \text{ سم} \leftarrow \text{الإجابة صحيحة لأنه يتوافق مع معطيات المسألة.}$$



٨
 تَمَّ تَثْبِيْتُ مُكْبِرَاتِ صَوْتٍ عَلَى طُولِ الْجُدْرَانِ
 الدَّاخِلِيَّةِ لِمَسْجِدٍ، وَتُرِكَتْ مَسَافَةٌ ١٠ أَمْتَارٍ بَيْنَ
 المُكْبِرِ وَالْآخَرِ، وَلَمْ تُوضَعْ أَيُّ مُكْبِرَاتٍ فِي
 زَوَايَا الْمَسْجِدِ. إِذَا كَانَ طُولُ الْمَسْجِدِ ٩٠ مِتْرًا
 وَعَرْضُهُ ٦٠ مِتْرًا، فَمَا عَدَدُ الْمُكْبِرَاتِ الَّتِي تَمَّ
 تَثْبِيْتُهَا؟

افهم:

المعطيات:

- (١) المسافة بين مكبر وآخر تساوي ١٠ أمتار
- (٢) لا يوجد مكبرات في زوايا المسجد
- (٣) طول المسجد ٩٠ متر وعرضه ٦٠ متر

المطلوب: ما عدد المكبرات التي تم تثبيتها؟

خطط:

نستخدم طريقة الرسم

حل:

تمثل كل نقطة مكان وضع المكبر:



نلاحظ من الرسم أن عدد مكبرات الصوت المحتملة هي **٢٦ مكبر صوت**.

تحقق:

(طرحنا ١ لأنه لا يوجد في الزاوية مكبر صوت)

عدد المكبرات في الطول = $٩٠ \div ١٠ - ١ = ٨$ مكبرات

(طرحنا ١ لأنه لا يوجد في الزاوية مكبر صوت)


عدد المكبرات في العرض = $٦٠ \div ١٠ - ١ = ٥$ مكبرات

عدد مكبرات الصوت = عدد المكبرات في الطول \times ٢ + عدد المكبرات في العرض \times ٢ =

$$٢ \times ٥ + ٢ \times ٨ =$$

$$= ١٠ + ١٦ = ٢٦ \text{ مكبر} \leftarrow \text{الإجابة صحيحة.}$$

٩ **قياس:** تُبينُ الصُّورَةُ أَدْنَاهُ طُولَ وَعَرْضَ غِلَافِ كِتَابٍ. أَوْجِدْ عِدَدَ الْأَغْلِفَةِ الَّتِي يُمَكِّنُ قَصُّهَا مِنْ قِطْعَةٍ كَرْتُونٍ طَوَّلُهَا ١٣٢ سِتْمَتْرًا، وَعَرْضُهَا ٦٠ سِتْمَتْرًا.



افهم:
المعطيات:

- (١) طول الكتاب ٢٠ سم
- (٢) عرض الكتاب ١١ سم
- (٣) طول الكرتونة ١٣٢ سم
- (٤) عرض الكرتونة ٦٠ سم


المطلوب: عدد الأغلفة التي يمكن قصها من علبة الكرتون

خطط:

نستخدم طريقة الرسم

حل:

نلاحظ أن طول الكرتونة ١٣٢ يقبل القسمة على عرض غلاف الكتاب ١١ وكذلك عرض الكرتونة ٦٠ يقبل القسمة على طول الغلاف ٢٠ لذا نرتب صور الغلاف ضمن الكرتونة كما يلي:



١١ سم

نلاحظ من الرسم أن عدد الأغلفة التي يمكن قصها من علبة الكرتون هي **٣٦ غلاف**.

تحقق:

عدد الصفوف = عرض الكرتون ÷ طول الغلاف = $20 \div 60 = 3$ صفوف
عدد الأغلفة في كل صف = طول الكرتون ÷ عرض الغلاف = $132 \div 11 = 12$ غلاف
عدد الأغلفة التي يمكن قصها من علبة الكرتون = عدد الصفوف × عدد الأغلفة في كل صف = $12 \times 3 = 36$ غلاف.

← الإجابة صحيحة.

عند خياطِ قطعة قماشٍ طولها ٤٣ مترًا.
كم قطعة طولها ١٣ مترًا يمكن أن يقصَّ؟
هل يتبقى أي قماشٍ من القطعة الأصلية؟

افهم:


المعطيات: طول قطعة القماش ٤٣ م

المطلوب: عدد قطع القماش التي طولها ١٣ متر والتي يمكن قصها من قطعة القماش السابقة

خطط:

نستخدم طريقة الرسم

حل:



نلاحظ من الرسم أنه يمكن تشكيل ٣ قطع قماش طول كل منها ١٣ م من قطعة القماش التي طولها ٤٣ م ويزيد قطعة قماش بمقدار ٤ م.

تحقق:

عدد القطع = طول القماشة الأصلية ÷ طول القطعة المطلوبة = $43 \div 13 = 3$, ٣١ = ١٣ ÷ ٤٣ = ٣, ٣١ = ١٣ ÷ ٤٣ = ٣ قطع كاملة ويزيد قسم من القماشة الأصلية ← الإجابة صحيحة.

أكتب كيف يمكن استعمال الكلمات والأعداد في خطة رسم الصورة؟

نحلل البيانات من كلمات وأعداد إلى معطيات ومطلوب ونرسم المعطيات على الورقة بالأبعاد الرقمية الموجودة في المسألة أو بأبعاد تقريبية مشابهة لها ومنطقية وفق المعطيات لتساعدنا على فهم المطلوب وإيجاد الحل بسهولة ودقة

الضرب في عدد من رقمين

٦ - ٣

تأكد

أوجد ناتج الضرب: المثالان ٢.١

$$\begin{array}{r} 104 \\ \times 12 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 104 \\ + 12 \\ \hline 208 \\ + 1040 \\ \hline 1248 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26 \\ \times 45 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 26 \\ + 45 \\ \hline 130 \\ + 1040 \\ \hline 1170 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ \times 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 32 \\ + 13 \\ \hline 96 \\ + 320 \\ \hline 416 \end{array}$$

$$14 \times 69$$

$$\begin{array}{r} 69 \\ + 14 \\ \hline 276 \\ + 690 \\ \hline 966 \end{array}$$

$$42 \times 21$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ + 42 \\ \hline 82 \\ + 840 \\ \hline 882 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 102 \\ \times 56 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 102 \\ + 56 \\ \hline 612 \\ + 5100 \\ \hline 5712 \end{array}$$

$$67 \times 534$$

$$\begin{array}{r} 534 \\ + 67 \\ \hline 3738 \\ + 32040 \\ \hline 35778 \end{array}$$

$$367 \times 83$$

$$\begin{array}{r} 367 \\ + 83 \\ \hline 1101 \\ + 29360 \\ \hline 30461 \end{array}$$

تأكل بقرة بمعدل ١١ كيلوجراماً من العشب يومياً. كم تأكل في ٣١ يوماً؟

ما تأكله البقرة = ما تأكله في اليوم × عدد الأيام = ٣١ × ١١ = ٣٤١ كيلوجراماً من العشب

$$\begin{array}{r} 31 \\ + 11 \\ \hline 31 \\ + 310 \\ \hline 341 \end{array}$$

تحدّث ٢٠ صِفْ كَيْفَ يُسْتَعْمَلُ الْجَمْعُ عِنْدَ الضَّرْبِ فِي أَعْدَادٍ مِنْ رَقْمَيْنِ؟

لضرب عددين من رقمين نضرب أحاد الأول بكل من أحاد وعشرات الثاني ثم نضرب عشرات الأول بأحاد وعشرات الثاني ونجمع ناتجي عمليتي الضرب ← هنا نستخدم عملية الجمع عند ضرب عددين من رقمين

أوجد ناتج الضرب: المثالان ٢،١

$$\begin{array}{r} 141 \\ 25 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 141 \\ \text{€ } 25 + \\ 705 \\ \hline 2820 + \\ 30250 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13 \\ 54 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13 \\ \text{€ } 54 + \\ 52 \\ \hline 600 + \\ 7020 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ 21 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 \\ \text{€ } 21 + \\ 24 \\ \hline 480 + \\ 504 \end{array}$$

$$36 \times 72$$

$$\begin{array}{r} 72 \\ \text{€ } 36 + \\ 432 \\ \hline 2160 + \\ 2592 \end{array}$$

$$65 \times 43$$

$$\begin{array}{r} 43 \\ \text{€ } 65 + \\ 215 \\ \hline 2580 + \\ 2795 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 470 \\ 56 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 470 \\ \text{€ } 56 + \\ 2820 \\ \hline 23500 + \\ 26320 \end{array}$$

$$89 \times 347$$

$$\begin{array}{r} 347 \\ \text{€ } 89 + \\ 3123 \\ \hline 27460 + \\ 30883 \end{array}$$

$$20 \times 441$$

$$\begin{array}{r} 441 \\ \text{€ } 20 + \\ 000 \\ \hline 8820 + \\ 8820 \end{array}$$

١٩ قياس: تقطع شاحنة لتوصيل البضائع

٢٧٨ كيلومترًا في اليوم الواحد. ما المسافة

التي تقطعها في ٢٥ يومًا؟

$$\begin{array}{r} 278 \\ \text{€ } 25 + \\ 1390 \\ \hline 5560 + \\ 6950 \end{array}$$

المسافة = المسافة في اليوم الواحد × عدد الأيام = $278 \times 25 = 6950$ كيلومتر تسير الشاحنة في ٢٥ يوم.

$$\begin{array}{r} 21 \\ + 10 \\ \hline 31 \\ + 10 \\ \hline 41 \end{array}$$

٢١
٤ ١٥ +
١٠٥
٢١٠ +
٣١٥

١٠ **مسرح:** أُقيم حفلٌ في مسرح مدرسة، رُتبت كراسيه في ٢١ صفًا، في كلِّ صفٍّ منها ١٥ كرسيًا، ما عددُ الكراسي التي تمَّ ترتيبها في المسرح؟

عدد الكراسي = عدد الصفوف × عدد الكراسي في كل صف = $21 \times 15 = 315$ كرسي تم ترتيبه في المسرح.

١١ **يَعْمَلُ تَوْفِيقٌ فِي مَوْسَمَةِ بِنِظَامِ السَّاعَاتِ. إِذَا كَانَ يَتَقَاضَى ١٢ رِيَالًا فِي السَّاعَةِ خِلَالَ الْفَتْرَةِ الصَّبَاحِيَّةِ، ١٤ رِيَالًا فِي السَّاعَةِ خِلَالَ الْفَتْرَةِ الْمَسَائِيَّةِ، وَيَعْمَلُ بِمَعْدَلِ ٨ سَاعَاتٍ فِي الْفَتْرَةِ الصَّبَاحِيَّةِ وَ ٤ سَاعَاتٍ فِي الْفَتْرَةِ الْمَسَائِيَّةِ يَوْمِيًّا، فَكَمْ يَتَقَاضَى خِلَالَ ١٢ يَوْمٍ عَمَلٍ؟**

ما يتقاضاه توفيق = ما يتقاضاه في اليوم الواحد × عدد الأيام

ما يتقاضاه في اليوم الواحد = (عدد ساعات العمل الصباحية × أجره الساعة) + (عدد ساعات العمل المسائية × أجره الساعة)

ما يتقاضاه في اليوم الواحد = $(12 \times 8) + (4 \times 14) = 96 + 56 = 152$ ريال يتقاضى توفيق في اليوم

ما يتقاضاه توفيق في ١٢ يوم = ما يتقاضاه في اليوم الواحد × عدد الأيام = $12 \times 152 = 1824$ ريال

← يتقاضى توفيق في ٢١ يوم عمل مبلغ ١٨٢٤ ريال

١٢ **بِمُنَاسِبَةِ الْيَوْمِ الْوَطْنِيِّ، اشترت مدرسة ١٧ رايةً، ثَمَّنُ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا ٢٨ رِيَالًا. فَكَمْ رِيَالًا دَفَعَتْ ثَمَنًا لَهَا؟**

الثمن المدفوع = ثمن الراية الواحدة × عدد الرايات = $17 \times 28 = 476$ ريالاً

← دفعت المدرسة ٤٧٦ ريالاً ثمن الرايات.

$$\begin{array}{r} 28 \\ + 17 \\ \hline 196 \\ + 280 \\ \hline 476 \end{array}$$

مسائل مهارات التفكير العليا

١٣ **تَحَدُّ: أَوْجَدُ نَاتِجَ: 124×235 مستعملًا الخُطَّةَ نَفْسَهَا الَّتِي اسْتَعْمَلْتَهَا فِي ضَرْبِ أَعْدَادٍ مِنْ رَقْمَيْنِ لِحَلِّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.**

$$\begin{array}{r} 235 \\ + 124 \\ \hline 940 \\ 4700 \\ + 23500 \\ \hline 29140 \end{array}$$

$$29140 = 124 \times 235$$

١٤ **اُكْتُبْ** أربعة أرقام مختلفة من ١ إلى ٩، ثم كوّن مسألة ضرب يكون ناتجها أكبر ما يمكن. اشرح كيف عرفت أن ناتج الضرب هو الأكبر.

مستطيل طوله ٩٦ سم وعرضه ٨٧ سم كم تبلغ مساحته؟

$$\text{المساحة} = \text{الطول} \times \text{العرض} = 87 \times 96 = 8352 \text{ سم}^2$$

العددان ٩٦ و ٨٧ هما أكبر عددين ممكن تشكيلهما من ٤ أرقام مختلفة من ١ إلى ٩ لأن:

(١) اختيار رقم العشرات أكبر ما يمكن ٩ و ٨

(٢) واختيار رقم الأحاد الصغير ٦ مع رقم العشرات الكبير ٩

(٣) وكذلك اختيار رقم الأحاد الكبير ٧ مع رقم العشرات الصغير ٨

تطبيق ما سبق سيعطي أكبر قيمة لناتج ضرب العددين ويمكننا التجريب بالآلة الحاسبة للتأكد.

تدريب على اختبار

٢٥
يستقبل أحد المتاحف ٧ أفواج سياحية
يوميًا، إذا كان عدد أفراد الفوج الواحد
٢٨ شخصًا، فكم شخصًا يزور المتحف يوميًا؟

(الدرس ٣ - ٤)

١٥٦ (أ)

١٨٠ (ب)

١٩٦ (ج)

٢٠٠ (د)

عدد الزوار = عدد الأفواج × عدد الأشخاص في الفوج الواحد = $٧ \times ٢٨ = ١٩٨$ زائر ← الإجابة الصحيحة (ج)

٣١
يبين الجدول أدناه عدد الوجبات التي يقدمها
أحد المطاعم يوميًا. ما عدد وجبات العشاء التي
يقدمها المطعم خلال أسبوعين؟ (الدرس ٣ - ٦)

العدد	نوع الوجبة
٢٢٥	غذاء
٤٢٥	عشاء

٢٩٧٥ (ج)

٩١٠٠ (أ)

٨٥٠ (د)

٥٩٥٠ (ب)

عدد وجبات العشاء في أسبوعين = عدد الوجبات في اليوم × $١٤ = ٤٢٥ \times ١٤ = ٥٩٥٠$ وجبة ← الإجابة الصحيحة (ب)

مراجعة تراكمية

١٧ **القياس:** تعمل فاطمة في صناعة المجوهرات التقليدية، إذا كان لديها سلك طوله ٩٨ سم، واستعملت منه ٨ سم لعمل زوج من الحلقي، أوجد عدد الأساور التي يمكنها عملها من السلك المتبقي، إذا كانت الأسورة الواحدة تحتاج إلى ١٥ سم. استعمل خطة "رسم صورة" لحل المسألة. (الدرس ٣-٥)

افهم:

المعطيات:


- (١) طول السلك ٩٨ سم
- (٢) استعملت منه للحلق ٨ سم
- (٣) الأسورة الواحدة تحتاج ١٥ سم من السلك

المطلوب: عدد الأساور التي يمكن تشكيلها

خطط:

نستخدم طريقة الرسم

حل:



نلاحظ من الرسم أنه يمكن تشكيل ٦ أساور من السلك بعد حذف القسم الذي استخدم لزوج الحلقي.

تحقق:

عدد الأساور = (طول السلك - القسم المستخدم للحلق) ÷ طول الأسورة = $(98 - 8) ÷ 15 = 90 ÷ 15 = 6$ أساور

← الإجابة صحيحة.

أوجد ناتج الضرب: (الدرس ٣-٤)

$$\begin{array}{r} 48 \\ 6 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ + 6 \\ \hline 288 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 78 \\ 5 \times \\ \hline 78 \\ + 50 \\ \hline 390 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27 \\ 4 \times \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 27 \\ + 4 \\ \hline 108 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 208 \\ 3 \times \\ \hline 208 \\ + 3 \\ \hline 624 \end{array}$$

٣٢ اشترى وليدُ بعضَ المستلزمات للقيام بنزهةٍ بريةٍ، وقد اشترى ٦ علبٍ من الأكوابِ، في كلِّ منها ٣٦ كوبًا. استعملَ خاصيةَ التوزيع لإيجاد عددِ الأكوابِ، وبينَ خطواتِ الحلِّ. (الدرس ٣-٢)

عدد الأكواب = عدد العلب × عدد الأكواب في كل علة

$$٣٦ \times ٦ =$$

نكتب العدد ٣٦ على شكل ٣٠ + ٦

$$(٣٠ + ٦) \times ٦ =$$

نوزع

$$٣٠ \times ٦ + ٦ \times ٦ =$$

نضرب

$$١٨٠ + ٣٦ =$$

نجمع

$$= ٢١٦ \text{ كوب}$$

اجمع أو اطرح ذهنيًا. (الدرس ٢-٦)

$$٤٦ + ٣٨ \quad ٣٣$$

$$٨٤ = ٤٤ + ٤٠ = (٢ - ٤٦) + (٢ + ٣٨) = ٤٦ + ٣٨$$

(بما أن العملية جمع لذا طرحنا ٢ من ٤٦ وأضفنا ٢ لـ ٣٨ لتصبح العملية أسهل)

$$١٠٥ - ٢١٤ \quad ٣٤$$

$$١٠٩ = ١٠٠ - ٢٠٩ = (٥ - ١٠٥) - (٥ - ٢١٤) = ١٠٥ - ٢١٤$$

(العملية طرح لذا طرحنا ٥ من ٢١٤ وطرحنا ٥ من ١٠٥ لتصبح العملية أسهل)

$$٨,٧ + ٤,٦ \quad ٣٥$$

$$١٣,٣ = ١٠ + ٣,٣ = (١,٣ + ٨,٧) + (١,٣ - ٤,٦) = ٨,٧ + ٤,٦$$

(بما أن العملية جمع لذا طرحنا ١,٣ من ٤,٦ وأضفنا ١,٣ لـ ٨,٧ لتصبح العملية أسهل)

حدّد خاصيّة الضرب المستعملة في كلّ مما يأتي: مثال ١

خاصية الإبدال

$$١٠٠ \times ٧ \times ٦ = ٧ \times ١٠٠ \times ٦$$

خاصية التجميع

$$(٣ \times ٢) \times ٨ = ٣ \times (٢ \times ٨)$$

استعمل خصائص الضرب لإيجاد ناتج الضرب ذهنيًا في كلّ ممّا يأتي. بيّن خطوات الحلّ وحدّد الخاصيّة التي استعملتها: المثالان ٣، ٤

$$٣٤ \times ٢ \times ٥$$

(خاصية التجميع)

$$٣٤٠ = ٣٤ \times ١٠ = ٣٤ \times (٢ \times ٥) = ٣٤ \times ٢ \times ٥$$

$$٥٠ \times ٥١ \times ٢$$

(خاصية الإبدال)

$$٥١٠٠ = ٥١ \times ١٠٠ = ٥١ \times ٥٠ \times ٢ = ٥٠ \times ٥١ \times ٢$$

$$٥ \times (٤ \times ٨)$$

$$٥ \times (٤ \times ٨)$$

خاصية الإبدال

$$٤ \times (٥ \times ٨) =$$

$$٤ \times ٤٠ =$$

$$١٦٠ =$$

$$(٦ \times ٢٥) \times ٤$$

$$(٦ \times ٢٥) \times ٤$$

خاصية التجميع

$$٦ \times (٢٥ \times ٤) =$$

$$٦ \times ١٠٠ =$$

$$٦٠٠ =$$

$$٥ \times ١٤ \times ٢٠٠$$

$$٥ \times ١٤ \times ٢٠٠$$

خاصية الإبدال

$$١٤ \times ٥ \times ٢٠٠ =$$

$$١٤ \times ١٠٠٠ =$$

$$١٤٠٠٠ =$$

$$٢ \times ٥٠٠ \times ٩$$

$$٢ \times ٥٠٠ \times ٩$$

خاصية التجميع

$$(٢ \times ٥٠٠) \times ٩ =$$

$$١٠٠٠ \times ٩ =$$

$$٩٠٠٠ =$$



١ اشتريت سعاد ٥ أكياس، في كل كيس ١٢ رغيفاً. ما مجموع الأرفعة التي اشتريتها سعاد؟

عدد الأرفعة = عدد الأكياس × عدد الأرفعة في كل كيس
 $60 = 12 \times 5$ ← اشتريت سعاد ٦٠ رغيفاً

٢ تحدث اشرح كيف تستطيع استعمال الحساب الذهني وخصائص الضرب لإيجاد ناتج $2 \times 35 \times 50$ ؟

$$2 \times 35 \times 50$$

خاصية الإبدال $35 \times 2 \times 50 =$

$$35 \times 100 =$$

$$3500 =$$

استعملنا خاصية الإبدال ثم الحساب الذهني السهل للجداء 2×50 و ثم الناتج الذهني السهل للجداء 35×100

تدرّب وحلّ المسائل

حدّد خاصية الضرب المستعملة في كل ممّا يأتي. مثال ١

خاصية الإبدال

$$15 \times 2 = 2 \times 15$$

خاصية التجميع

$$10 \times (9 \times 3) = (10 \times 9) \times 3$$

خاصية الإبدال

$$71 \times 1 = 1 \times 71$$

خاصية الإبدال

$$13 \times 5 \times 4 = 5 \times 13 \times 4$$

استعمل خصائص الضرب لإيجاد ناتج الضرب ذهنيًا في كل ممّا يأتي. بين خطوات الحلّ، وحدّد الخاصية التي استعملتها: المثالان ٢، ٣

$$5 \times 2 \times 16$$

خاصية التجميع

$$(5 \times 2) \times 16 =$$

$$10 \times 16 =$$

$$160 =$$

المثالان ٢، ٣

$$5 \times 2 \times 16$$

$$(5 \times 11) \times 40 \quad 17$$

خاصية الإبدال

$$(5 \times 11) \times 40 = (5 \times 40) \times 11 = 200 \times 11 = 2200 =$$

$$27 \times 4 \times 25 \quad 16$$

خاصية التجميع

$$27 \times 4 \times 25 = 27 \times (4 \times 25) = 27 \times 100 = 2700 =$$

$$(13 \times 20) \times 50 \quad 18$$

خاصية التجميع

$$(13 \times 20) \times 50 = 13 \times (20 \times 50) = 13 \times 1000 = 13000 =$$

$$9 \times 5 \times 200 \quad 18$$

خاصية التجميع

$$9 \times 5 \times 200 = 9 \times (5 \times 200) = 9 \times 1000 = 9000 =$$

$$2 \times 38 \times 50 \quad 17$$

خاصية الإبدال

$$2 \times 38 \times 50 = 38 \times 2 \times 50 = 38 \times 100 = 3800 =$$

$$4 \times (25 \times 16) \quad 17$$

خاصية التجميع

$$4 \times (25 \times 16) = (4 \times 25) \times 16 = 100 \times 16 = 1600 =$$

$$250 \times 23 \times 4 \quad 13$$

خاصية الإبدال

$$250 \times 23 \times 4 = 250 \times 4 \times 23 = (250 \times 4) \times 23 = 1000 \times 23 = 23000 =$$

$$44 \times 5 \times 200 \quad 13$$

خاصية التجميع

$$44 \times 5 \times 200 = 44 \times (5 \times 200) = 44 \times 1000 = 44000 =$$

الجبر: أوجد العدد الذي يجعل كل جملة مما يأتي صحيحة: $23000 =$

$$3 \times \boxed{8} \times 4 = 8 \times 3 \times 4 \quad 24$$

$$11 \times (\boxed{2} \times 40) = (11 \times 2) \times 40 \quad 25$$

$$(\boxed{5} \times 28) \times 7 = 5 \times (7 \times 28) \quad 26$$

$$12 \times \boxed{9} \times 4 = 4 \times 9 \times 12 \quad 27$$

١٨ تَدْرَبُ عدنانُ على لَعِبِ كُرَةِ القَدَمِ ٣٠ دَقِيقَةً في اليَومِ لِمُدَّةِ ٦ أَيامٍ في الأَسبوعِ، على مدارِ ٥ أسابِيعٍ. ما المَدَّةُ الَّتِي قَضَاهَا عدنانُ في التَّدْرِيبِ بالدَّقَائِقِ؟

المدة التي قضاها عدنان في التدريب = زمن التدريب اليومي × عدد الأيام × عدد الأسابيع
 المدة = $30 \times (6 \times 5) = 30 \times 30 = 900$ دقيقة
 ← قضى عدنان ٩٠٠ دقيقة في التدريب



١٩ اشترى تاجرٌ خمسينَ صُنْدُوقًا من عُلْبِ العَصِيرِ، في كُلِّ منها ٨ دَسْتاتٍ، وكُلُّ دَسْتَةٍ تَتكوَّنُ من ٦ عُلْبٍ. كمَّ عُلْبَةٍ عَصِيرٍ اشترى التاجرُ؟

عدد علب العصير المشتراة = عدد الصناديق × عدد الدسات في الصندوق × عدد العلب في الدسته
 العدد = $50 \times 8 \times 6 = 6 \times 400 = 2400$ علبة
 ← اشترى التاجر ٢٤٠٠ علبة عصير.

٢٠ ضع عددًا أكبر من ١٠ بدل ٥ في: ٨٧×٥ ، بحيث يسهل حل المسألة ذهنيًا. فسّر إجابتك.

$٥ \times ٢٠ \times ٧٨$
 خاصية التجميع $(٥ \times ٢٠) \times ٧٨ =$
 $١٠٠ \times ٧٨ =$
 $٧٨٠٠ =$

اخترنا الرقم ٢٠ لأنه أكبر من ١٠ وعند ضربه بالعدد ٥ ينتج العدد ١٠٠ مما يجعل عملية الضرب أسهل ذهنيًا.

مسائل
 مهارات التفكير العليا

٢١ **مَسْأَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ:** اكتب مسألة ضرب تُبَيِّنُ فيها كيفَ تساعدُ خاصِيَةُ التَّجْمِيعِ على حلِّ المسألةِ ذهنيًا. فسّر إجابتك.

جرى أحمد مسافة ٢ كيلومترًا لمدة ٦ أيام في الأسبوع على مدى ٥ أسابيع فما المسافة التي جراها أحمد كاملة؟
 المسافة = المسافة اليومية × عدد الأيام × عدد الأسابيع

المسافة = $2 \times 6 \times 5$
 خاصية الإبدال $٥ \times ٢ \times ٦ =$
 خاصية التجميع $(٥ \times ٢) \times ٦ =$
 $١٠ \times ٦ =$

$٦٠ =$ كيلومترًا ← جرى أحمد على مدى ٥ أسابيع ٦٠ كيلومترًا
 إن خاصية التجميع جعلت عملية الضرب أسهل لأن ناتج ضرب $٥ \times ٢ = ١٠$ وهو سهل عملية الضرب بالعدد ٦ وسهل الحساب ذهنيًا

عدم استخدام خاصية التجميع ستكون النتيجة كما يلي:

المسافة = $6 \times 2 \times 5 = 60$ كيلومتراً ونلاحظ الفرق في صعوبة الحساب الذهني بين هذه الطريقة والطريقة السابقة

تحدّ: بين خطوات الحلّ وخصائص الضرب التي يمكنك استعمالها لإيجاد ناتج

$2 \times 50 \times 25 \times 96 \times 4$ ذهنياً.

خاصية الإبدال $2 \times 50 \times 96 \times 25 \times 4 =$

خاصية التجميع $(2 \times 50) \times 96 \times (25 \times 4) =$

$100 \times 96 \times 100 =$

خاصية الإبدال $96 \times 100 \times 100 =$

خاصية التجميع $96 \times (100 \times 100) =$

$96 \times 10000 =$

$960000 =$

بين دون حساب ما إذا كانت الجملة $(4 \times 7) \times 5 = 4 \times (5 \times 7)$ صحيحة أم خاطئة. برّر إجابتك.

اكتب

$4 \times (5 \times 7)$

خاصية الإبدال

$4 \times (7 \times 5) =$

خاصية التجميع

$(4 \times 7) \times 5 =$

← الجملة صحيحة لأننا استعملنا خصائص الضرب خاصة الإبدال ثم خاصية التجميع وخصائص الضرب لا تغير الناتج

دروسي

استعمل الخطة المناسبة مما يأتي لحل المسائل الآتية:

- تحديد المعلومات الزائدة أو الناقصة
- البحث عن نهج
- رسم صورة
- التخمين والتحقق
- الحل عكسًا
- إنشاء جدول

قام عمرٌ بتحميل بعض المشاهد التعليمية من الإنترنت. إذا كان طول المقطع الأول ٥ دقائق، وطول الثاني ٣ دقائق، وطول الثالث بين طولي الأول والثاني، فأوجد الطول الكلي للمقاطع الثلاثة.

افهم:

المعطيات:

- (١) طول المقطع الأول ٥ دقائق
- (٢) طول المقطع الثاني ٣ دقائق
- (٣) طول المقطع الثالث بين طولي الأول والثاني

المطلوب: الطول الكلي للمقاطع الثلاثة؟

خطط:

هناك بعض المعلومات الناقصة فلا يكفي أن يكون طول المقطع الثالث بين طولي الأول والثاني لأنه يوجد عدد كثير جداً من احتمالات طوله بالدقائق والثواني.

حل:

بما أن المعطيات ناقصة فلا يمكن الحل

تحقق:

نعيد النظر إلى المسألة للتأكد من نقص المعطيات

٢ تجمّع عبيرُ أموالاً لمساعدة صديقة لها تحتاج مبلغ ١٢٥ ريالاً. إذا تبرعت ٣ من زميلاتِها بـ ٢٠ ريالاً لكلّ منهنّ، وتبرعت ٤ أخريات بـ ١٠ ريالاً لكلّ منهنّ. فكم ريالاً أخرى تحتاج عبيرُ لتوفير المبلغ المطلوب؟

افهم:

المعطيات:

- (١) تحتاج صديقة عبير ١٢٥ ريالاً
- (٢) تبرعت ٣ زميلات بـ ٢٠ ريال لكل منهن
- (٣) تبرعت ٤ زميلات بـ ١٠ ريال لكل منهن

المطلوب: كم ريال أخرى تحتاج عبير لتوفير المبلغ المطلوب؟

خطط:

نستخدم خطة الحل العكسي

نحسب المبلغ الذي تبرعت به الزميلات ثم نطرحه من المبلغ الذي تريد عبير توفيره لمعرفة كم ريال أخرى تحتاج عبير.

حل:

المبلغ المتبقي = المبلغ المحتاج - مجموع المبالغ المتبرع بها

$$١٢٥ - (٣ \times ٢٠ + ٤ \times ١٠) = ١٢٥ - (٦٠ + ٤٠) = ١٢٥ - ١٠٠ = ٢٥ \text{ ريالاً}$$

← لازالت عبير تحتاج ٢٥ ريال حتى توفر المبلغ المطلوب.

تحقق:

$$١٢٥ - ٢٠ - ٢٠ - ٢٠ - ١٠ - ١٠ - ١٠ = ١٠٠ \leftarrow \text{الإجابة صحيحة}$$

٣ **القياس:** تصنع ليلي فطائر من جبن. إذا تبقى لديها $1\frac{2}{3}$ كوب من الجبن. فكم كوباً استعملت في عمل الفطائر؟

افهم:

المعطيات: تبقى لدى ليلي كوب وثلثي الكوب

المطلوب: كم كوباً استعملت في عمل الفطائر؟

خطط:

هناك بعض المعلومات الناقصة فلا يكفي ما تبقى لديها من أكواب من الجبن لمعرفة كم كوباً استعملت في عمل الفطائر وإنما يجب على الأقل معرفة الكمية الأساسية التي بدأت بها العمل

حل:

بما أن المعطيات ناقصة فلا يمكن الحل

تحقق:

نعيد النظر إلى المسألة للتأكد من نقص المعطيات

٤ **القياسُ:** يريدُ وليدُ تقطيعَ حبلٍ ثمنهُ ١٩,٩٩ ريالاً إلى قطعٍ طوُلُ كلِّ منها ١ م، إذا كان طول الحبل ١٨ م، فكَم قطعة يستطيع وليد تقطيع الحبل؟

افهم:
المعطيات:

- (١) ثمن الحبل ١٩,٩٩ ريالاً
- (٢) طول القطعة ١ م
- (٣) طول الحبل ١٨ م

المطلوب: إلى كم قطعة يستطيع وليد تقطيع الحبل؟

خطط:

هناك بعض المعلومات الزائدة وهي ثمن الحبل فلا فائدة منه في حساب إلى كم قطعة يمكن لوليد تقطيع الحبل. نقسم طول الحبل على طول القطعة المطلوبة فنحصل على عدد القطع

حل:

عدد القطع = طول الحبل ÷ طول القطعة = $18 \div 1 = 18$ قطعة
يمكن لوليد تقطيع الحبل إلى ١٨ قطعة طول كل منها ١ م

تحقق:

نعيد النظر إلى المسألة للتأكد من نقص المعطيات الزائدة

طول الحبل = عدد القطع × طول القطعة = $18 \times 1 = 18$ م وهو يطابق المعطيات ← **الإجابة صحيحة**

٥ **القياسُ:** يبيِّن الجدولُ التالي المسافات التي قطعتها عائلةٌ كلَّ يومٍ خلال عطلتها.

اليوم	المسافة (كم)
الأربعاء	٣٤٥
الخميس	٥٠
الجمعة	٨٩
السبت	٢٧٩

كَمْ كيلومتراً قطعَتْ هذه العائلة يومَ الأربعاء زيادةً على المسافة التي قطعتها يومَ السبت؟

افهم:

المعطيات: المسافات التي قطعها العائلة كل يوم خلال عطلتها

المطلوب: كم كيلومتراً قطعَت العائلة يوم الأربعاء زيادة على ما قطعتها يوم السبت؟

خطط:

هناك بعض المعلومات الزائدة وهي المسافات يوم الخميس والجمعة فلا فائدة منها في حساب المطلوب.

نطرح المسافة المقطوعة يوم السبت من المسافة المقطوعة يوم الأربعاء لمعرفة مقدار الزيادة

حل:

الزيادة = المسافة يوم الأربعاء - المسافة يوم السبت = $279 - 345 = 66$ كيلومتراً
تزيد المسافة المقطوعة يوم الأربعاء على المسافة المقطوعة يوم السبت بـ 66 كيلومتراً

تحقق:

نعيد النظر إلى المسألة للتأكد من نقص المعطيات الزائدة

المسافة يوم الأربعاء = المسافة يوم السبت + مقدار الزيادة = $279 \times 66 = 345$ كيلومتراً وهو يطابق المعطيات ← **الإجابة صحيحة**

٦ عددُ النقاطِ في الأشكالِ أدناه يمثلُ نمطًا.



الشكل (٣)



الشكل (٢)



الشكل (١)

إذا استمرَّ هذا النمطُ، فما عددُ النقاطِ التي ستكونُ في الشكلِ (٨)؟

افهم:

المعطيات: عدد نقاط أشكال مثلثية

المطلوب: عدد نقاط الشكل الثامن إذا استمر النمط نفسه

خطط:

نستخدم استراتيجية البحث عن نمط

حل:

نلاحظ أن عدد نقاط قاعدة كل مثلث يزيد على عدد نقاط قاعدة المثلث الذي قبله بنقطة واحدة وبالتالي في كل شكل نزيد قاعدة جديدة عدد نقاطها يزيد بنقطة واحدة على عدد نقاط قاعدة المثلث الذي قبله ثم نجمع معها عدد نقاط المثلث الذي قبله ← نرسم جدولاً يبين النمط

الشكل	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
النمط	٣	٦	١٠	١٥	٢١	٢٨	٣٦	٤٥

← عدد نقاط الشكل ٨ هو ٤٥ نقطة

تحقق:

نسير بالنمط بشكل معاكس فنصل إلى الشكل ١ وبالتالي الحل صحيح.

٧ إذا كان مع تركي ١٢ ورقة نقدية من فئات: الريال، خمسة ريالات، عشرة ريالات، ومجموع قيمها ٥٦ ريالاً. فما عدد كل فئة منها؟

افهم:

المعطيات:

(١) مع تركي ١٢ ورقة نقدية من فئات ريال وخمسة ريالات وعشرة ريالات

(٢) مجموع قيمة ما مع تركي هو ٥٦ ريال.
المطلوب: عدد كل فئة من الفئات النقدية التي مع تركي؟

خطط:

نستخدم استراتيجية التخمين والتحقق

حل:

← نرسم جدولاً يبين التخمين والتحقق

المجموع	١٠ ريال	٥ ريال	١ ريال
أقل $٤١ = ١٠ + ٢٥ + ٦$	١	٥	٦
أكثر $٦٤ = ٤٠ + ٢٠ + ٤$	٤	٤	٤
$٥٦ = ٤٠ + ١٠ + ٦$	٤	٢	٦

← عدد كل فئة من الفئات:

- (١) ٦ أوراق نقدية من فئة ١ ريال
- (٢) ورقتان نقديتان من فئة ٥ ريال
- (٣) ٤ أوراق نقدية من فئة ١٠ ريال

تحقق:

نسير بالحل بشكل عكسي بأن نطرح قيم الأوراق النقدية من المبلغ الأصلي

$$٥٦ - ٦ - (٥ \times ٢) - (١٠ \times ٤) = ٥٦ - ٦ - ١٠ - ٤٠ = ٠ \leftarrow \text{الإجابة صحيحة}$$

٨ إذا كان لدى فيصل ١٢ صورة من صورته وصور زملائه، وكان عدد صور زملائه مثلي عدد صورته، فما عدد صور فيصل؟

افهم:

المعطيات:

- (١) مع فيصل ١٢ صورة
- (٢) عدد صور زملائه مثلي عدد صورته.

المطلوب: عدد صور فيصل؟

خطط:

نستخدم استراتيجية التخمين والتحقق

حل:

← نرسم جدولاً يبين التخمين والتحقق

المجموع	صور زملائه	صور فيصل
أكثر $١٥ = ١٠ + ٥$	١٠	٥
أقل $٩ = ٦ + ٣$	٦	٣
$١٢ = ٨ + ٤$	٨	٤

← عدد صور فيصل ٤ صور

تحقق:

الإجابة تتوافق مع المعطيات ← الإجابة معقولة

مَسْأَلَةٌ مَعْلُومَاتُهَا نَاقِصَةٌ،
وَوَضُحْ كَيْفَ يُمْكِنُكَ إِعَادَةُ كِتَابَتِهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُ
حُلُّهَا.

يزيد طول أحمد على طول زميله خالد بـ ١٥ سم فكم يبلغ طول خالد؟

المعلومات ناقصة ويمكن إعادة كتابتها بتوضيح طول أحمد حتى تتمكن من حساب طول زميله خالد.

إعاد الصياغة:

يزيد طول أحمد على طول زميله خالد بـ ١٥ سم فإذا علمت أن طول أحمد ١٩٠ سم فكم يبلغ طول خالد؟

طول خالد = طول أحمد - مقدار زيادة طول أحمد على طول خالد = $190 - 15 = 175$ سم.



دروسي

اختبار الفصل

أوجد ناتج الضرب ذهنيًا:

$$5 \times 400$$

الحقيقة الأساسية: $20 = 5 \times 4 \leftarrow 200 = 5 \times 40 \leftarrow 2000 = 5 \times 400$

$$7000 \times 60$$

الحقيقة الأساسية: $42 = 7 \times 6 \leftarrow$ العوامل المضروبة تحتوي على 4 أصفار \leftarrow أضيف 4 أصفار إلى يمين 42

$$420000 = 7000 \times 60 \leftarrow$$

أوجد ناتج الضرب ذهنيًا باستعمال خصائص الضرب. بيّن خطوات الحل:

$$35 \times 4$$

نجزئ 35 إلى 30 + 5

نوزع

نضرب

نجمع

$$(30 + 5) \times 4 =$$

$$(30 \times 4) + (5 \times 4) =$$

$$120 + 20 =$$

$$140 =$$

$$63 \times 5$$

نجزئ 63 إلى 60 + 3

نوزع

نضرب

نجمع

$$(60 + 3) \times 5 =$$

$$(60 \times 5) + (3 \times 5) =$$

$$300 + 15 =$$

$$315 =$$

٥ يُريدُ مركزُ رياضيٍّ شراءَ بعضِ اللّوازمِ.
استعملِ الجدولَ أدناه لإيجادِ ثمنِ ٧ كراتِ يدٍ
و٥ كراتِ سلةٍ.

الكرة	الثمن
سلة	٣٠ ريالاً
يد	٢٥ ريالاً
قدم	٤٠ ريالاً

$$\begin{aligned} \text{الثمن} &= (\text{عدد كرات اليد} \times \text{ثمنها}) + (\text{عدد كرات السلة} \times \text{ثمنها}) \\ \text{الثمن} &= (٧ \times ٢٥) + (٥ \times ٣٠) \\ &= ١٧٥ + ١٥٠ = ٣٢٥ \end{aligned}$$

قدّر ناتج الضرب. بيّن خطوات الحلّ:

$$\begin{array}{r} ٤١٠ \\ ٧٧ \times \end{array}$$

نقرب باستعمال الأعداد المتناغمة:

$$٤٠٠ \approx ٤١٠$$

$$٨٠ \approx ٧٧$$

$$٣٢٠٠٠ = ٨٠ \times ٤٠٠ \approx ٧٧ \times ٤١٠$$

$$\begin{array}{r} ٩٢ \\ ٣١ \times \end{array}$$

نقرب كلاً من العددين إلى أقرب ١٠:

$$٩٠ \approx ٩٢$$

$$٣٠ \approx ٣١$$

$$٢٧٠٠ = ٣٠ \times ٩٠ \approx ٣١ \times ٩٢$$

٨ يزورُ أحدَ المتاحفِ ٨٨ شخصاً كلَّ ساعةٍ. كمّ
شخصاً تقريباً يزورُ المتحفَ في ٤ ساعاتٍ؟

٢٧٠ (ج)

٣٦٠ (أ)

٢٤٠ (د)

٣٢٠ (ب)

عدد زوار المتحف = عدد الزوار في الساعة × عدد الساعات

$$\text{عدد زوار المتحف} = ٨٨ \times ٤$$

نقرب كلاً العدد ٨٨ إلى أقرب ١٠:

$$٩٠ \approx ٨٨$$

$$٣٦٠ = ٤ \times ٩٠ \approx ٤ \times ٨٨ \leftarrow \text{الإجابة الصحيحة (أ)}$$

أوجد ناتج الضرب:

$$\begin{array}{r} 108 \\ \times 21 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 108 \\ + 21 \\ \hline 216 \\ + 2160 \\ \hline 2278 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46 \\ \times 15 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 46 \\ + 15 \\ \hline 230 \\ + 460 \\ \hline 690 \end{array}$$

حدّد خاصيّة الضرب في الجملة أدناه:

خاصية التجميع

$$(50 \times 2) \times 14 = 50 \times (2 \times 14)$$

قام فنيّ بتركيب مكبرات صوت في مسرح

المدرسة المربع الشكل، فوضع ١٠ مكبرات

على كل جانب، ومكبراً في كل زاوية. كم

مكبراً وضع الفني في المسرح؟ استعمل

استراتيجية رسم صورة لحلّ المسألة.

افهم:

المعطيات:

- ١) مسرح المدرسة مربع الشكل
- ٢) وضع الفني ١٠ مكبرات في كل جانب
- ٣) وضع الفني مكبراً في كل زاوية


المطلوب: كم مكبراً وضع الفني في المسرح؟

خطط:

نستخدم طريقة الرسم

حل:

تمثل كل نقطة مكان وضع المكبر:



نلاحظ من الرسم أن عدد مكبرات الصوت المحتملة هي ٤٤ مكبر صوت.

تحقق:

عدد المكبرات في كل ضلع = ١٠

عدد المكبرات في الزوايا = ٤

عدد مكبرات الصوت = عدد المكبرات في كل ضلع \times ٤ + عدد المكبرات في الزوايا

$$= ١٠ \times ٤ + ٤ = ٤٠ + ٤ = ٤٤ \text{ مكبر صوت} \leftarrow \text{الإجابة صحيحة}$$

١٣ قَدِّر ناتج الضرب: $٥ \times ٢٦,٣$.

نقرب ٢٦,٣ إلى أقرب آحاد:

$$٢٦,٣ \approx ٢٦$$

$$١٣٠ = ٥ \times ٢٦ \approx ٥ \times ٢٦,٣$$

١٤ **اختيار من متعدد:** اشترت باسمه خمسة

كُتُب، ثمن كل منها ١٢,٧٩ ريالاً. كم ريالاً

تقريباً دفعت باسمه ثمناً للكتب الخمسة؟

(أ) ٤٥ ريالاً

(ب) ٥٥ ريالاً

(ج) ٦٥ ريالاً

(د) ٧٥ ريالاً

نقرب ١٢,٧٩ إلى أقرب آحاد:

$$١٢,٧٩ \approx ١٣$$

$$٦٥ \text{ ريالاً} = ٥ \times ١٣ \approx ٥ \times ١٢,٧٩$$

١٥ **الكتاب** بلغ إجمالي مبيعات

مكتبة من بيعها أحد الكتب ٨٥٥ ريالاً خلال

ساعة. ما عدد الكتب التي باعتها المكتبة من

هذا الكتاب؟ وضح ما إذا كان هناك معلومات

زائدة أو معلومات ناقصة، واذكرها ثم أعد كتابة

المسألة وحلها.

افهم:

المعطيات: إجمالي مبيعات المكتبة من أحد الكتب ٨٥٥ ريالاً خلال ساعة

المطلوب: ما عدد الكتب التي باعتها المكتبة؟

خطط:

هناك بعض المعلومات الناقصة فلا يكفي معرفة إجمالي المبيعات لوحدها لمعرفة عدد الكتب المباعة وإنما نحن بحاجة لمعرفة ثمن الكتاب الواحد

حل:

بما أن المعطيات ناقصة فلا يمكن الحل

تحقق:

نعيد النظر إلى المسألة للتأكد من نقص المعطيات

إعادة كتابة المسألة:

بلغ إجمالي مبيعات مكتبة من أحد الكتب ٨٥٥ ريالاً في ساعة واحدة فإذا علمت أن ثمن الكتاب الواحد ٥٧ ريالاً فما عدد الكتب المباعة خلال هذه الساعة؟

أفهم:

المعطيات:

(١) إجمالي مبيعات المكتبة من أحد الكتب ٨٥٥ ريالاً خلال ساعة

(٢) ثمن الكتاب الواحد ٥٧ ريال

المطلوب: ما عدد الكتب التي باعتها المكتبة؟

خطط:

عدد الكتب = إجمالي المبيعات ÷ ثمن الكتاب

حل:

عدد الكتب = إجمالي المبيعات ÷ ثمن الكتاب = $٨٥٥ \div ٥٧ = ١٥$ كتاب

تحقق:

إجمالي المبيعات = ثمن الكتاب × عدد الكتب المباعة = $١٥ \times ٥٧ = ٨٥٥$ ريال ← الإجابة صحيحة.



الاختبار التراكمي

الجزء ١ الاختيار من متعدد

اختر الإجابة الصحيحة:

١ الجزائر هي إحدى دول المغرب العربي، تبلغ مساحتها الكلية حوالي ٢٣٨١٧٢٧ كيلومتراً مربعاً، وتمثل الصحراء ٢٠٢٤٤٦٦ كيلومتراً مربعاً من مساحتها الكلية، ما مساحة الجزء غير الصحراوي في الجزائر؟

(أ) ٢٥٨٩٩٨ كيلومتراً مربعاً

(ب) ٣٥٧٢٦٠ كيلومتراً مربعاً

(ج) ٣٥٧٢٦١ كيلومتراً مربعاً

(د) ٥١٧٩٩٧ كيلومتراً مربعاً

مساحة الجزء غير الصحراوي = المساحة الكلية - مساحة الجزء الصحراوي = $2381727 - 2024466 = 357261$ كيلومتراً مربعاً

٢ مع أحمد ٢٥٠ ريالاً، وما معه أكثر ممّا مع محمود بـ ٤٠ ريالاً. وما مع محمود أقلّ بـ ٢٥ ريالاً ممّا مع حمزة. فكم ريالاً مع حمزة؟

(أ) ٢٧٥

(ب) ٢٦٥

(ج) ٢٣٥

(د) ٢٢٥

مع محمود = $250 - 40 = 210$ ← مع حمزة = $210 + 25 = 235$ ريالاً ← الإجابة الصحيحة (ج)

٢ في أحد المتاجر ٥١ صندوقاً من علب الحليب المجفف، ويوجد في كل صندوق ٩ علب، فما العدد الذي يمثل أنسب تقدير لعدد العلب الكلي؟

(أ) ٣٨٠

(ب) ٤٠٠

(ج) ٤٢٠

(د) ٤٥٠

عدد العلب = $9 \times 51 \approx 9 \times 50 = 450$ ← الإجابة الصحيحة (د)

٤ مع نورة ٧٠ ريالاً، إذا اشترت جميع الأصناف المسجلة في الجدول أدناه، فكم ريالاً بقي معها؟

الصنف	السعر
لوز	٢٤,٨٥
فستق	٣٢,٤
زبيب	٧,٦٥

(أ) ٤,٩ ريالاً

(ب) ٥,١ ريالاً

(ج) ٥,٥ ريالاً

(د) ٦,١ ريالاً

ثمن جميع الأصناف = $7,65 + 32,4 + 24,85 = 64,9$

ما بقي معها = $70 - 64,9 = 5,1$ ريالاً ← الإجابة الصحيحة (ب)

٥ عند تقريب العدد ٦٣٨, ١٢ إلى أقرب جزءٍ من عشرة، فإن الناتج يُساوي:

(أ) ١٠,٠ (ب) ١٢,٦

(ج) ١٢,٦٤ (د) ١٣

٣ > ٥ ← يبقى العدد ٦ كما هو ← الإجابة الصحيحة (ب)

١٢,٦٣٨ ≈ ١٢,٦

٦ معرض فيه ٢٩ سيارة، لكل سيارة ٤ عجلات. ما عدد عجلات السيارات جميعها؟

(أ) ٨٤ (ب) ١٠٨

(ج) ١١٦ (د) ١٢٢

عدد العجلات = ٢٩ × ٤ = ١١٦ ← الإجابة الصحيحة (ج)

٧ المسافة بين الأرض والقمر ٤٠٠٠٠٠٠ كلم تقريباً. كيف تكتب هذا العدد بالصيغة اللفظية؟

(أ) أربعون ألفاً.

(ب) أربع مئة ألف.

(ج) أربعة ملايين.

(د) أربعون مليوناً.

أحاد	عشرات	مئات	أحاد الألف	عشرات الألف	مئات الألف
٠	٠	٠	٠	٠	٤

← الإجابة الصحيحة (ب)

٨ اشتري حمداً ٤ كيلو جرامات لحمًا، إذا كان ثمن الكيلو جرام الواحد ٥٦ ريالاً، فكم ريالاً دفع ثمنها؟

(ج) ٢٤٠

(أ) ٢٠٠

(د) ٤٠٠

(ب) ٢٢٤

الثن = سعر الكيلو × الوزن = ٥٦ × ٤ = ٢٢٤ ريال. ← الإجابة الصحيحة (ب)

الجزء ٢ الإجابة القصيرة

أجب عن السؤالين التاليين:

٩ إذا كان هناك ٩ طاولات في أحد المطاعم، وكان يجلس حول كل طاولة ١٢ شخصاً، فكم شخصاً في المطعم؟

عدد الأشخاص في المطعم = عدد الطاولات × عدد الأشخاص حول كل طاولة

عدد الأشخاص في المطعم = ١٢ × ٩ = ١٠٨ شخصاً

١٠ وضح كيف تستعمل خاصية التوزيع في

الضرب لإيجاد قيمة $٤ \times (٦ + ٩)$

نوزع

$$(٦ \times ٤) + (٩ \times ٤)$$

نضرب

$$٢٤ + ٣٦ =$$

نجمع

$$٦٠ =$$

أجب عن السؤال التالي موضحاً خطوات الحل:

١١) تبلغ تكلفة غسيل السيارة الواحدة لدى إحدى محطات غسيل السيارات ٢٧ ريالاً، إذا غسلت المحطة ٤٣ سيارة في أحد الأيام، فقدر المبلغ الذي جمعته المحطة في ذلك اليوم، وهل كان التقدير أكبر أم أقل من الجواب الحقيقي؟ فسّر إجابتك.

المبلغ الذي جمعته = عدد السيارات المغسولة × تكلفة غسيل السيارة الواحدة

المبلغ الذي جمعته = $٤٣ \times ٢٧ \approx ٤٠ \times ٣٠ = ١٢٠٠$ ريالاً

الجواب الحقيقي = $٤٣ \times ٢٧ = ١١٦١$ ريال < ١٢٠٠ ← الإجابة التقديرية أكبر من الإجابة الحقيقية

دروسي