

تغيرات الأرض

الفكرة العامة

تحدث معظم الزلازل والبراكين على حدود الصفائح؛ حيث تتحرك الصفائح الأرضية حركة نسبية بعضها إلى بعض.

الدرس الأول

الزلازل

الفكرة الرئيسية للزلازل اهتزازات أو موجات زلزالية تتولد بسبب حدوث كسر في الصخر والارتداد المرن على امتداد الصدع.

الدرس الثاني

البراكين

الفكرة الرئيسية تخرج الصهارة والغازات والمواد الصلبة إلى سطح الأرض من خلال الفتحات والشقوق مكونةً الحمم والخراب والبراكين المتنوعة.

الدرس الثالث

الصفائح الأرضية وعلاقتها

بالزلازل والبراكين

الفكرة الرئيسية تؤدي تيارات الحمل في الستار إلى حركة الصفائح التي ينجم عنها الزلازل والبراكين.

جوف الأرض المضطرب

تدفقت أنهار من اللابة الحارة إلى أسفل الجبل، وغمرت المباني الصغيرة، وهدمت المنازل والأبنية بعد سلسلة من الزلازل. ما سبب ذلك؟

لأن الزلازل قد تكون أدت إلى وجود شقوق وفراغات في سطح الأرض أدت إلى صعود اللابة الحارة ذات الكثافة المنخفضة وتبقى الصخور ذات الكثافة المرتفعة أسفل في باطن الأرض.

دفتن العلوم

هل هناك علاقة بين الزلازل والبراكين، أم أن كلًا منهما يحدث مستقلاً عن الآخر؟ اقترح أفكارًا تفسر أسباب هذه الأحداث.

ليس شرطاً أن تحدث الزلازل والبراكين في نفس الزمان والمكان فكلهما يرجع حدوثه إلى عوامل باطنية تحدث في باطن الأرض، ويمكن تفسير هذه الأحداث عن طريق معرفة الظروف والأحداث المشتركة بين البلدان الأكثر تعرضاً للزلازل والبراكين وطبيعة هذه البلدان وموقعها ونوعية الصخور المكونة لتربيتها.


نشاطات تمهيدية

الزلازل والبراكين اعامل المطوية التالية لتساعدك على المقارنة بين خصائص الزلازل والبراكين.


المطويات

منظمات الأفكار

الخطوة ١ ارسم علامة عند منتصف الورقة.



الخطوة ٢ لُفّ الورقة عرضياً، ثم اطو المحواف الخارجية، على أن تلامس العلامة المرسومة في منتصف الورقة.



الخطوة ٣ ارسم بركاناً على إحدى الطيات؛ وعنونه بكلمة براكين، ثم ارسم شكلاً يوضح الزلزال على الطية الأخرى وعنونه بكلمة زلازل. يجب أن يحتوي الجزء الداخلي على خصائص يشترك فيها الحدثان.

حلّل وانتقد اكتب - قبل قراءة الفصل - ما تعرفه عن الزلازل والبراكين خلف كل جهة. وأضف في أثناء قراءتك للفصل معلومات جديدة عن الزلازل والبراكين.



تجربة استدلالية

شيد بقوة

تحدث أعظم المخاطر المصاحبة للزلازل عندما يكون الناس داخل منازلهم أو مكاتبهم أثناء حدوث الزلزال. ستلاحظ في التجربة التالية كيف يمكن استخدام المواد الإنشائية في تقوية المبنى.

١. شيد مبنى من أربعة جدران مستخدماً مكعبات خشبية، وضع قطعة من الكرتون المقوى فوق الجدران الأربعة لتمثل سقف المبنى.
٢. هزّ الطاولة التي عليها المبنى بلطف، وصف ما حدث.
٣. أعد إنشاء المبنى، ولّف شريطاً مطاطياً كبيراً حول كل جدار من المكعبات، ثم لّف شريطاً مطاطياً آخر حول المبنى.
٤. هزّ الطاولة بلطف مرة أخرى.
٥. التفكير الناقد دوّن في دفتر العلوم أي اختلاف لاحظته في أثناء امتزاز المبنى في الحالتين. ضع فرضية توضح عملياً كيف تستفيد من التحسينات التي أجريتها في تشييد المباني.

أضع فرضية توضح عملياً كيف تستخدم طرق الإنشاء التي استعملتها في بنائي الحرفة الأولى أثرت بشكل أكبر فعلى المبنى، أما في الحالة الثانية فإن الأربطة المطاطية دعمت من المبنى وجعلته أقوى أثناء الاهتزاز الثاني، ولذلك تحتاج المباني إلى المزيد من الدعم لمواجهة الزلازل.

أتهياً للقراءة

المراقبة الواعية

١ **أتعلم** المراقبة الواعية أو تعرف نقاط الضعف والقوة لديك استراتيجياً مهمة تساعدك على تحسين القراءة. فعندما تقرأ نطناً اسأل نفسك وتفكر؛ لتأكد أن ما تقرأه له معنى عندك، ويمكنك اكتشاف أساليب مختلفة في المراقبة الواعية قد تستخدم في أوقات مختلفة؛ بحسب الهدف من القراءة.

٢ **أدرب** اقرأ الفقرة الآتية وأجب عن الأسئلة التي تليها. ناقش إجاباتك مع زملائك الطلاب؛ لتتعرف كيف يراقبون قراءتهم.

فعندما تتعرض الصخور بمشيئة الله وقدرته لقوة كافية يتغير شكلها، كما أنها قد تنكسر، ثم تعود جواف الأجزاء المكسورة سريعاً إلى مكانها الأصلي، وتسمى هذه العملية الارتداد المرن. وتتغير أشكال الصخور عادة أو تنشوه ببطء خلال فترات زمنية طويلة. صفحة ٥٠.



- ماذا تكون لديك من أسئلة بعد القراءة؟
- هل فهمت كل الكلمات الموجودة في النص؟
- هل تحتاج إلى أن تتوقف مراراً عن القراءة؟ هل مستوى مقروئية النص مناسب لك؟

٣ **أطبق** اختر إحدى الفقرات التي يصعب فهمها. وناقشها مع زميلك لتحسن مستوى فهمك.

إرشاد

راقب قراءتك من حيث البطء أو السرعة، اعتياداً على فهمك للنص.

توجيه القراءة وتركيزها

ركز على الأفكار الرئيسية عند قراءتك الفصل باتباعك ما يأتي:

١ قبل قراءة الفصل أجيب عن العبارات في ورقة العمل أدناه:

- اكتب (م) إذا كنت موافقاً على العبارة.
- اكتب (ع) إذا كنت غير موافق على العبارة.

٢ بعد قراءة الفصل ارجع إلى هذه الصفحة لتري إن كنت قد غيرت رأيك حول أي من هذه العبارات.

- إذا غيرت إحدى الإجابات فيّن السبب.
- صحّح العبارات غير الصحيحة.
- استرشد بالعبارات الصحيحة أثناء دراستك.

بعد القراءة م أو ع	العبارة	قبل القراءة م أو ع
	١. يمكن للجزء الصخري من الأرض أن يرتد ارتداداً مرثاً، كما هو الحال في منصة القفز (الغطس).	
	٢. تتولد الموجات الزلزالية الأولية في المركز السطحي للزلازل.	
	٣. التسونامي موجات مدّ ضخمة.	
	٤. يحرر الزلازل الذي قوته ٥, ٧ درجة على مقياس ريختر طاقة تُعادل ٣٢ مرة أكثر من الطاقة التي يحررها زلازل قوته ٥, ٦ درجة على المقياس نفسه.	
	٥. اللابة مصهور الصخور الذي يتكوّن في باطن الأرض.	
	٦. تؤثر مكثونات الصهارة في كيفية ثوران البركان، في هدوئه أو عنفه.	
	٧. معظم الإجهاد الناتج عن حركة الصفائح الأرضية يكون على الصخور التي في وسط الصفائح.	
	٨. تحدث معظم الثورات البركانية على حدود الصفائح أو بالقرب منها.	
	٩. تقع جزر هاواي البركانية بالقرب من حدود صفائح.	



الزلازل

لا شك أن الأرض بما فيها خلق من خلق الله، تأتمر بأمره وتخضع لتدبيره وتقديره، وقد أخبر الله عز وجل عن ظاهرة عظيمة تحدث في الطبيعة.

أسباب الزلازل

لعلك حاولت يوماً ثني غصن شجرة جاف أو كسره، فإذا ثنيته بلطف وبطء فسوف تلاحظ أن شكله قد تغير، ثم يعود إلى شكله الأصلي عند إفلاته. أما إذا استمررت في ثنيه فسوف ينكسر عند حد معين، كما في الشكل ١، وستشعر باهتزازات في الغصن.

الارتداد المرن على الرغم من صلابة الصخور إلا أنه عندما تؤثر قوى السحب أو الدفع فيها فإن النتيجة تكون مماثلة لما يحدث لغصن الشجرة عند ثنيه. فعندما تتعرض الصخور بمشيشة الله وقدرته لقوة كافية يتغير شكلها، كما أنها قد تنكسر، ثم تعود حواف الأجزاء المكسورة سريعاً إلى مكانها الأصلي، وتُسمى هذه العملية الارتداد المرن. وتعتبر أشكال الصخور عادة أو تتشوه ببطء خلال فترات زمنية طويلة. فمع تعرض الصخور للإجهادات تتراكم طاقة داخلها، ثم تتحرر هذه الطاقة فجأة نتيجة تكسر الصخور وتحركها. وتؤدي هذه التكرسات والحركات إلى حدوث اهتزازات تنتقل خلال الصخر أو أي مادة في الأرض. وإذا كانت هذه الاهتزازات كبيرة لدرجة كافية فسوف نحس بها على هيئة زلزال Earthquake.

ماذا يقصد بالزلزال؟

الاهتزازات الناتجة عن التكرس وحركة الصخور.



تُختزن طاقة وضع في الغصن الجاف عند ثنيه. تحررت الطاقة على صورة اهتزازات عندما انكسر الغصن الجاف.

في هذا الدرس

الأهداف

- توضيح كيف تحدث الزلازل نتيجة تراكم الإجهادات في صخور القشرة الأرضية.
- تقارن بين الموجات الأولية والثانوية والسطحية.
- تعرّف مخاطر الزلازل، وكيف تستعد لها.

الأهمية

تساعدك دراسة الزلازل على معرفة أماكن حدوثها وكيفية الاستعداد لها.

مراجعة المفردات

الطاقة القدرة على إحداث تغيير.


المفردات الجديدة

- الزلزال
- الصدع
- الموجة الزلزالية
- موجات التسونامي
- بؤرة الزلزال
- آمن ضد الزلازل
- المركز السطحي للزلزال


الشكل ١ يمكن ثني الغصن الجاف بمقدار محدود قبل أن ينكسر.



١- ينفتح الصدع العادي عندما تتعرض الصخور لإجهادات قص (تؤثر فيها بعنصر جانبي).



٢- ينفتح الصدع العكسي عندما تتعرض الصخور لإجهادات ضغط.



٣- ينفتح الصدع العمادي عندما تتسبب الصخور من الجانبيين تحت تأثير إجهادات الشد (قوى الشد).

تجربة

ملاحظة التشود

تحضير لانتدوق أو تآكل أي مادة في المختبر، وغسل يديك عند الانتهاء.

الخطوات

1. انزع أغلفة ثلاث قطع من حلوى التوفي.
2. أمسك إحدى القطع بشكل أفقي بين يديك، وادفع طرفيها بلفظ في اتجاهين متعاكسين إلى الداخل.
3. أمسك قطعة أخرى من حلوى التوفي، واسحب طرفيها نحو الخارج.

التحليل

1. أي الخطوات التي قمت بها تدل على قوى الشد، وأيها تدل على قوى الضغط؟

قوى الشد: هي سحب طرفي قطعة الحلوى للخارج.

قوى الضغط: هي دفع طرفي قطعة الحلوى في اتجاهين متعاكسين للداخل.

2. استنتج: كيف يمكن التأثير بقوى قص في قطعة حلوى التوفي الثالثة؟

أضغط طرفي قطعة الحلوى معاً، ولكن ليس مباشرة من اتجاهين متعاكسين.

الشكل ٢ تكون الصدوع عندما تتعرض

الصخور للكسر. ويعتمد نوع الصدع الناتج على نوع الإجهاد المؤثر في الصخر.

أنواع الصدوع يقول الله عز وجل: ﴿ وَالْأَرْضُ ذَاتِ الصَّالِحِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٠] والقرآن الكريم.

أقسم الله تعالى في هذه الآيات بالأرض، وبهذه الظاهرة الجيولوجية العظيمة، وأرشدنا تبارك وتعالى إلى بعض الأسرار الخفية في خلقه، ومنها الصدع.

عندما يكسر مقطع من الصخر تتحرك الصخور التي على جانبي الكسر نتيجة الارتداد العرن، ويسمى الكسر الذي تتحرك على امتداده الصخور وتنزلق صدعاً Fault. وهناك العديد من أنواع الصدوع؛ بحسب نوع الإجهاد المؤثر؛ وهو القوة المؤثرة على وحدة المساحة من الصخر.

يحدث الصدع العمادي بسبب قوى الشد حيث تتحرك كتل الصخور التي تقع فوق مستوى الصدع المائل إلى أسفل نسبة إلى الصخور التي تقع أسفل المستوى انظر. الشكل ٢. بينما يحدث الصدع العكسي بفعل قوى الضغط حيث تتحرك الصخور التي تقع فوق مستوى الصدع إلى أعلى نسبة إلى الصخور التي تقع أسفل منه انظر الشكل ٢. أما الصخور التي تتعرض لقوى قص - كما في الشكل ٢ - فقد تنكسر ويتكون صدع انزلاقي (جانبي) تتحرك فيه الصخور على جانبيه بعضها بجانب بعض في اتجاهين متعاكسين بفعل قوى القص.

من أين تأتي القوى التي تؤدي إلى تشويه الصخور أو كسرها؟ لماذا تتشكل الصدوع؟ ولماذا تتكون الزلازل في أماكن محددة؟ وكيف تنتج القوى داخل الأرض؟ من خلال دراستك لهذا الفصل، ستدرك أن القوى الداخلية في باطن الأرض هي المسؤولة عن الحركة النسبية للصفائح الأرضية، والمسؤولة أيضاً عن حركة بعض أجزاء القشرة الأرضية فوق السطح.

ما الموجات؟

لعلك تذكر آخر مرة ناديت فيها زميلك بصوت عالٍ. لقد تولدت الموجات الصوتية من اهتزاز الحبال الصوتية التي في حنجرتك، ثم انتقلت هذه الموجات إلى زميلك عبر الهواء، وبصورة مماثلة تنتقل الموجات التي تصدر عن الزلازل عبر مواد الأرض وعلى سطحها، وتسمى **الموجات الزلزالية** Seismic wave.

بؤرة الزلزال ومركزه السطحي تؤدي الحركة على طول الصدع إلى تحرير الطاقة الكامنة في الصخر. فعند تعرض الصخر للثني تتركم الطاقة الكامنة فيه، وعندما تحرر هذه الطاقة تخرج من الصدع في صورة موجات زلزالية. وتسمى النقطة داخل الأرض التي تبدأ الحركة عندها وتحرر الطاقة **بؤرة الزلزال** Focus، كما في الشكل ٣. أما النقطة التي على سطح الأرض الواقعة فوق بؤرة الزلزال مباشرة فتسمى **المركز السطحي للزلزال** Epicenter.

ماذا قرأت؟ أين توجد بؤرة الزلزال؟


عند نقطة في باطن الأرض تحدث عندها الحركة أولاً وتحرر الطاقة.

الموجات الزلزالية تنتقل الموجات الزلزالية من بؤرة الزلزال، ثم تنتشر في جميع الاتجاهات بعيداً عنها. حيث تتحرك بعض هذه الموجات في باطن **الموجات السطحية**.

الشكل ٣

تتكوّن عدّة أنواع من الموجات الزلزالية أثناء حدوث الزلزال. تنتشر الموجات الأولية والثانوية في جميع الاتجاهات من بؤرة الزلزال، ويمكنها الانتقال عبر باطن الأرض، بينما تنتشر الموجات السطحية على سطح الأرض.

استنتج أيّ أنواع الموجات الزلزالية أكثر تدميراً؟



الشكل ٤ يدرس العلماء الموجات الزلزالية باستخدام جهاز السيزموجراف المنتشر في العالم.



يسجل جهاز السيزموجراف الموجات الزلزالية باستخدام كتلة ثابتة.



بعض الأجهزة تجمع البيانات وتخزنها على جهاز الحاسوب.

الأرض، بينما يتحرك بعضها الآخر على السطح. وتؤدي الموجات السطحية إلى حدوث معظم الدمار أثناء حدوث الزلزال.

تنقل الموجات الأولية والثانوية في باطن الأرض. حيث تنتقل الموجات الأولية -المعروفة باسم موجات "P" - بأقصى سرعة داخل الصخر؛ وهي موجات طولية تتحرك جزئيات الصخر فيها إلى الأمام والخلف، أي أنها تهتز في الاتجاه نفسه الذي تسير فيه الموجات. وتنتقل الموجات الثانوية؛ وهي موجات مستعرضة -المعروفة باسم موجات "S" - خلال المواد الصخرية، مما يؤدي إلى اهتزاز جزئيات الصخر بشكل عمودي على اتجاه حركة الموجات. وقد تم التوصل من خلال دراسة هذه الموجات إلى معرفة الكثير عن باطن الأرض. أما الموجات السطحية فهي أطول الموجات الزلزالية، وأقلها سرعة، وهي المسببة لمعظم الدمار أثناء حدوث الزلزال، كما أنّ حركة الموجات السطحية معقدة؛ فبعض الموجات السطحية تتحرك على امتداد سطح الأرض بشكل يؤدي إلى تحريك الصخر والتربة حركةً جانبية وفي الوقت نفسه إلى أعلى وإلى أسفل. وعند مشاهدة حركتها على اليابسة نجدها مثل حركة موجات مياه البحر. وبعض الموجات السطحية تهتز من جانب إلى آخر أفقيًا وبصورة موازية لسطح الأرض. وهذه الحركة يمكن أن تكون هي المسؤولة عن تدمير المنشآت والأبنية.

التعلم من الزلازل

افتراض أنك خرجت مع زميلك من الصف باتجاه ساحة المدرسة، وكانت سرعتك ضعف سرعته، ماذا سيحدث للمسافة التي بينكما؟ بمرور الوقت وكلما استمرتما في السير ستزداد المسافة التي تفصلكما، وسوف تصل أنت أولاً. استخدم العلماء اختلاف سرعة الموجات الزلزالية واختلاف زمن الوصول في حساب البعد عن المركز السطحي للزلزال.

قياسات الزلازل علماء الزلازل هم العلماء الذين يدرسون الزلازل والموجات الزلزالية، ويسمى الجهاز الذي يستعملونه للحصول على تسجيل للموجات الزلزالية من أماكن العالم كافة بجهاز راسم الهزة "السيزموجراف Seismograph"، كما في الشكل ٤.


يحوي أحد أنواع الأجهزة أسطوانة تُثبت عليها لفافة ورقية، داخل إطار ثابت. يعلّق بندول (رقاص) بالإطار، ويثبت قلم في نهاية البندول، وعند استقبال الموجات الزلزالية في المحطة تهتز الأسطوانة والورقة، بينما يبقى البندول والقلم في مكانهما. يقوم القلم المثبت على البندول برسم تسجيل للاهتزازات على الورقة، إن طول الخط المسجل على الورقة يشير إلى الطاقة التي تحررت من الزلزال، والتي تعبر عن **قوة الزلزال Magnitude**.

موقع المركز السطحي للزلازل يمكن حساب المسافة بين جهاز الرصد والمركز السطحي للزلازل عند تسجيل زمن وصول الموجات الزلزالية إلى محطة الرصد الزلزالي. فكلما زاد الفرق في زمن الوصول بين نوعي الموجات "S و P" كانت المسافة بين المركز السطحي للزلازل ومحطة الرصد أكبر. ويمكن رؤية الفرق في زمن الوصول في الشكل ٥. ويستخدم العلماء هذه المعلومات في رسم دائرة حول محطة الرصد بنصف قطر يساوي بُعد الزلازل عن محطة الرصد، ويكثُر هذا بالنسبة لثلاث محطات رصد زلزالي على الأقل، كما في الشكل ٦. وتحدد النقطة التي تلتقي عندها الدوائر الثلاث موقع المركز السطحي للزلازل. وتستخدم عادة بيانات من أكثر من ثلاث مراكز رصد لتحديد موقع المركز السطحي للزلازل.

مقدار قوة الزلازل

يبين الجدول ١ بعض الزلازل الكبرى وأماكن حدوثها وقوتها وأعداد ما خلفته من ضحايا. فمثلاً في ٢٠ من سبتمبر عام ١٩٩٩م ضرب زلزال كبير منطقة في تايوان، وخلفت أكثر من ٢٤٠٠ قتيل و ٨٧٠٠٠ جريح، وترك ١٠٠٠٠٠ شخص بلا مأوى. وقد سبب الزلزال دماراً في أماكن تبعد مئات الكيلومترات عن مركزه السطحي، كما حدث في المكسيك عام ١٩٨٥م؛ فلقد كان المركز السطحي للزلازل على بعد ٤٠٠ كم من المدينة، لكن حركة الرسوبيات الطرية أسفل المدينة أدت إلى تدميرها.

مقياس ريختر يعتمد مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل على قياسات سعة (أو ارتفاع) الموجة الزلزالية المسجلة على جهاز السيزموجراف. ويصف مقياس ريختر مقدار الطاقة التي تتحرر من الزلازل؛ إذ يقابل كل زيادة بمقدار درجة واحدة على مقياس ريختر زيادة في سعة أكبر موجة زلزالية مسجلة على جهاز الرصد بمقدارها ١٠ مرات، كما أن زيادة درجة واحدة على مقياس ريختر تعني مضاعفة طاقة الزلازل إلى ٣٢ ضعفاً. فمثلاً إذا حدث زلزال بدرجة ٥، ٧ على مقياس ريختر فإنه يحرر طاقة أكبر ٣٢ مرة من الطاقة المتحررة من زلزال بدرجة ٥، ٦، وتكون سعة الموجة أكبر ١٠ مرات من سعة موجة الزلازل الذي درجته ٥، ٦ على مقياس ريختر.



الشكل ٥ تنتقل موجات P و S بسرعات مختلفة. ويُستخدم الفرق في السرعات لمعرفة مدى قرب محطة الرصد من موقع الزلازل.

الشكل ٦ بعد حساب المسافة من ثلاث محطات رصد على الأقل يتم رسمها على الخريطة في صورة دوائر ذات أنصاف أقطار تساوي بُعد الزلازل عن المحطة. يكون المركز السطحي للزلازل هو مكان التقاء الدوائر الثلاث.



الجدول ١ : الزلازل القوية

السنة	المكان	القوة	القتلى
١٩٨٩م	كاليفورنيا	٧.١	٦٢
١٩٩٠	إيران	٧.٧	٥٠٠٠
١٩٩٣	جزر مارشال	٨.١	
١٩٩٣	الهند	٦.٤	٣٠٠٠
١٩٩٤	كاليفورنيا	٦.٧	٦١
١٩٩٥	اليابان	٦.٨	٥٣٧٨
١٩٩٩	تايبوان	٧.٧	٢٤٠٠
٢٠٠٠	إندونيسيا	٧.٩	١٠٣
٢٠٠١	الهند	٧.٧	٢٠٠٠
٢٠٠٣م	إيران	٦.٦	٣٠٠٠٠

تدمير الزلازل توجد مقاييس وطرق أخرى لقياس الزلازل، ومنها مقياس ميركالي لقياس شدة الزلازل. وشدة الزلازل هي قياس لمقدار التدمير الجيولوجي والبنائي الحادث في منطقة معينة بسبب الزلازل، وتتراوح الشدة بالأرقام الرومانية من رقم I (١) إلى رقم XII (١٢). ويعتمد مقدار الدمار على عدة عوامل، منها قوة الزلازل، ونوعية الصخور سطح الأرض، وتصاميم المباني، وتعد المنطقة المتضررة عن المركز السطحي للزلازل.

فالزلازل الذي شدته I يحس به قليل من الناس في الظروف العادية، بينما الزلازل الذي شدته VI (٦) يحس به الجميع. أما زلازل بشدة XII (٧) فيسبب تدميراً كبيراً في المباني وسطح الأرض.

التسونامي تحدث معظم الآثار التدميرية بفعل الموجات السطحية للزلازل؛ إذ تتصدع المباني أو تنسقط، وتنخسف الجسور والطرق. من جهة أخرى يجب أن يحمي القاطنون بالقرب من الشواطئ أنفسهم من مخاطر أخرى؛ فعندما يحدث زلزال في قاع المحيط فإن الحركة المفاجئة تدفع المياه وتولد موجات مائية هائلة تنتشر في جميع الاتجاهات بعيداً عن مصدرها آلاف الكيلومترات.

وعندما تكوّن هذه الموجات الزلزالية المائية التي تعرف بالتسونامي Tsunami بعيدة عن الشاطئ فإن طاقتها تتبدّد على مساحات البحر الواسعة، وأعماقه الكبيرة؛ إذ يكون ارتفاع الموجة في التسونامي أقل من متر في المياه العميقة، وقد تتجاوزها السفن دون أن تحس بها. وتصل سرعة موجات التسونامي في المحيطات المفتوحة إلى ٩٥٠ كم/ ساعة، وعندما تقترب من الشاطئ فإنها تتباطأ ويزداد ارتفاعها بسبب احتكاكها بقاع البحر، مما يؤدي إلى تكوّن موجات تسونامي بارترفاع يصل إلى ٣٠ متراً. وقبل أن تضرب هذه الموجات الشاطئ يمكن أن تتحرك المياه القريبة من الشاطئ فجأة نحو البحر وتنحسر عن الشاطئ. وهذه إشارة إلى خطر قريب، حيث يستترب موجات التسونامي المنطقة قريباً. ويوضح الشكل ٧ سلوك موجات التسونامي عند اقترابها من الشاطئ.

وأقرب مثال هو ما حدث في اليابان؛ فقد شهدت يوم الجمعة ١١/٣/٢٠١١م زلزالاً قوته ٩.٠ درجة على مقياس ريختر، وهو الأعنف في تاريخ اليابان منذ ١٤٠ عاماً. وقد أدى إلى حدوث موجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى ١٠ أمتار اجتاحت مئات المنازل على الساحل الشمالي الشرقي لليابان. وخلف الزلازل وما تلاه من موجات تسونامي أضراراً جسيمة مدمرة، فكان هناك آلاف القتلى والجرحى والمفقودين. الزلازل ظاهرة متكررة في اليابان؛ حيث تُعد أراضيها من أكثر مناطق العالم النشاط زلزالياً؛ إذ يحدث فيها حوالي ٢٠٪ من زلازل العالم التي تزيد قوتها على ٦ درجات على مقياس ريختر.



العلوم

عبر المواقع الإلكترونية

قوة الزلازل

ارجع إلى المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت للحصول على روابط تحوي معلومات عن قوة الزلازل.

نشاط اعمل جدولاً يقارن بين ستة زلازل من حيث حجم الدمار الحادث وقوة الزلازل وموقعه.

الكشف عن الموجات

تجربة مهللة

انظر إلى كراسة التجربة التالية على قصة بين





موجات التسونامي

الشكل ٧

التسونامي موجات بحرية تتولد من الزلازل، ولها قدرة على إحداث تدمير كبير.

نظام الإنذار المبكر لتسونامي تدل النقاط البرتقالية الموضحة على الخريطة مواقع محطات مراقبة الموجات التي تشكل جزءاً من جهاز إنذار التسونامي في المحيط الهادي. وتوضح الخريطة الفترة الزمنية التي تحتاج إليها موجات التسونامي المتولدة في جزر هاواي، حتى تصل إلى أماكن مختلفة في المحيط الهادي، وتمثل كل دائرة فرقاً في زمن الوصول بمقدار ساعتين.



عندما تصل موجات التسونامي إلى مياه ضحلة يؤدي احتكاكها بقاء البحر إلى تباطؤها وتراكم بعضها فوق بعض لتشكل جداراً ضخماً من المياه يصل ارتفاعه أحياناً إلى 30 متراً قبل أن تنكسر الموجات على الشاطئ.

تنتقل الموجات عبر المحيط بسرعة تتراوح بين 500 - 950 كم / ساعة.

تتولد الاهتزازات من حركة مفاجئة على طول صدع في قشرة الأرض، والتي تنتقل إلى سطح الماء، وتنتقل عبر المحيط في صورة سلسلة من الموجات الطويلة.

جهاز رصد التسونامي

السلامة من الزلازل

درست فيما سبق عن الآثار المدمرة التي تحدثها الزلازل، والمخاطر التي قد تنتج عنها. وهناك إجراءات وأساليب يمكن اتباعها للتقليل من هذه الآثار والمخاطر. ومن الأمور التي يجب اتباعها لحماية نفسك الاطلاع على التاريخ الزلزالي للمنطقة. فإذا كان قد حدثت زلازل في المنطقة سابقاً فذلك يعني أن فرصة حدوثها مجدداً ما زالت قائمة، ويجب أن تستعد لذلك.

ابتعد أثناء حدوث الزلازل عن النوافذ أو أي شيء يمكن أن يتساقط عليك، وراقب كوابل الكهرباء التي على الأرض، التي قد تسبب اندلاع الحرائق، وكن حذراً من الحواف الحادة التي تنشأ عن المباني المنهارة.

هل بيتك آمن ضد الزلازل؟ ما الذي يمكنك فعله لتجعل بيتك آمناً ضد الزلازل؟ تلاحظ في الشكل 8-أ أن وضع الأجسام الثقيلة في الرفوف المنخفضة لكي لا تسقط هو أحد الأفكار الصحيحة، ويجب التأكد من أن القنبرن الذي يعمل على الغاز آمن دائماً، وذلك بوضع حساسات الغاز الميمنة في الشكل 8-ب والتي تقلل خطوط الغاز تلقائياً في حالة حدوث اهتزاز ناتج عن الزلازل.

المباني الآمنة ضد الزلازل يعد المبنى آمناً ضد الزلازل Seismic safe إذا كان قادراً على مقاومة الاهتزازات الناتجة عن معظم الزلازل. لذلك يقوم القاطنون في المناطق الزلزالية على تحسين طريقة بنائهم. وقد وُضع الكثير من معايير البناء في الأماكن التي تكثر فيها الزلازل، وشيّد العديد من المباني المرتفعة على دعائم مطاطية وفولاذية ضخمة تمكنها من الصمود في وجه الاهتزازات الناتجة عن الزلازل، كما تم استخدام أنابيب للمياه والغاز يمكن أن تنثني عند حدوث الزلزال، مما يمنع تكسرها ويقلل من خطر اندلاع الحرائق.

توقع الزلازل تحيل عدة الأشخاص الذين قد يُتقدون إذا عُرف موقع زلزال ضخم وزمن حدوثه. إن ذلك يساعد الناس على إخلاء المباني؛ لأن معظم الإصابات تحدث بسبب سقوط الأسقف عليهم. ويحاول الباحثون توقع وقت حدوث الزلازل من خلال ملاحظة التغيرات التي تسبق حدوثها. ومن تلك التغيرات الحركة عند الصدوع، التي يمكن رصدها بأجهزة الليزر، والاختلاف في منسوب المياه الجوفية، وتغير الخصائص الكهربائية في بعض الصخور تحت قوى الإجهاد.

الشكل 8-أ يمكن التقليل من مخاطر التعرض للإصابة عن طريق التحضير المسبق للزلازل.



وضع الأشياء القابلة للكسر والثقيلة في الرفوف الدنيا لكي لا تسقط من ارتفاع كبير أثناء حدوث الزلزال.



الشكل 8-ب يستخدم حساس الاهتزاز على خطوط الغاز لكي يقلق جميع خطوط الغاز تلقائياً أثناء حدوث الزلزال.

استتج ما المخاطر التي يتم تغديها عند إغلاق الغاز في حالة حدوث زلزال؟

مخاطر النيران.

ويعكف البعض على دراسة طبقات الصخور المتأثرة بفعل زلازل قديمة. وعلى الرغم من كل هذه التغيرات التي يسعى العلماء لقياسها إلا أنهم لم يتوصلوا إلى توقع دقيق لوقت حدوث الزلازل؛ لأنه لا يوجد تغير واحد ثابت في الأرض لجميع الزلازل؛ فلكل زلزال حالته الخاصة به. لذلك لم يبق بأيدي العلماء إلا استخدام المعلومات المتعلقة بالتاريخ الزلزالي للمنطقة لحساب معدل حدوثه إحصائيًا، وقد شهدت المملكة العربية السعودية عدة زلازل بالقرب من المدينة المنورة منها زلزال العيص وزلزال حرة الشاقة الذي بلغت قوته (8, 0) على مقياس ريختر، وهو أكبر زلازل سُجِّل رسميًا على أجهزة الرصد الزلزالي في المملكة انظر الشكل ٩.



الشكل ٩ سبب زلزال العيص صدوع عميقة في الأرض.



مراجعة ١ الدرس

اختبر نفسك

١. اشرح ما يحدث للصخور عند تجاوز حد المرونة. **تنحني أو تنكسر.**
٢. حدد أي أنواع الموجات الزلزالية تسبب معظم الدمار؟ **الموجات السطحية.**
٣. طبق كيف يمكن تحسين المباني لتكون آمنة من الزلازل؟ **عن طريق تشييد العديد من المباني المرتفعة على دعائم مطاطية وفولاذية ضخمة تمكنها من الصمود أمام الزلازل إلى جانب استخدام أنابيب للمياه والغاز يمكن أن تنثني عند حدوث الزلزال مما يمنع تكسرها**
٤. اخص كيف تستخدم الموجات الزلزالية في تحديد موقع مركز الزلزال؟ **عن طريق الاختلاف في السرعة بين الموجات الأولية والثانوية لتحديد المسافة**

الخلاصة

أسباب الزلازل

- تنتج الزلازل عن التحرر المفاجئ للطاقة التي في الصخور والحركة الناتجة عن ذلك.
- تعرف الصدوع بأنها كسور يرافقها حركة الكتل الصخرية على امتداد الكسر.

الموجات الزلزالية

- تعرف البؤرة بأنها المكان الذي يحدث فيه الزلزال. أما المركز السطحي فهو المكان الذي يقع فوق البؤرة مباشرة على سطح الأرض.
- تولد الزلازل موجات زلزالية.

مقدار قوة الزلزال

- يقيس مقياس ريختر قوة الزلزال.
- يقيس مقياس ميركالي شدة الزلزال.

السلامة من الزلازل

- يمكن تشييد المباني بحيث تكون آمنة من الزلازل.

٥. التفكير الناقد. اشرح كيف يمكن تصنيف زلزال بقوة ٨ على مقياس ريختر بأنه زلزال ذو شدة قليلة على مقياس ميركالي؟

شدة الزلزال على مقياس ميركالي: هي مقدار التدمير الجيولوجي والبناني الحادث في منطقة معينة بسبب الزلزال فإذا حدث الزلزال بعيداً عن المنطقة المأهولة أو كانت المباني مقاومة للزلزال فإن الدمار والشدة تكون أقل، أما مقياس ريختر فيصِف مقدار الطاقة المتحررة من الزلزال بالدرجات بصرف النظر عن اثر هذا الزلزال

تطبيق المهارات

٦. تكوين جدول واستخدامه استخدم الجدول ١ للبحث في الزلزال الذي حدث في إندونيسيا سنة ٢٠٠٠م، والزلزال الذي حدث في كاليفورنيا سنة ١٩٨٩م، والزلزال الذي حدث في إيران سنة ١٩٩٠م، مفسِّراً سبب الفروق الكبيرة بين أعداد النضحايا.

المباني في كاليفورنيا مقاومة للزلزال مما قلل من الآثار السنية للزلزال، أما في أندونيسيا وإيران فكانت المباني ينقصها التدعيم وأكثر قابلية للانهييار مما زاد من قوة أثر الزلزال وزيادة أعداد القتلى.



البراكين

كيف تتشكل البراكين؟

عند قلب زجاجة تحتوي على عصير كثيف (مركّز) تصعد فقائِع الهواء الموجودة فيه إلى أعلى. وهذا يشبه إلى حد كبير ما يحدث للصخور المنصهرة؛ حيث تجبر على الصعود إلى سطح الأرض من قبل الصخور المحيطة بها ذات الكثافة العالية. وتؤدي الصهارة الصاعدة إلى حدوث ثوران بركاني، لا يلبث أن يأخذ في التصلب، بينما تستمرّ الغازات في الخروج منه، ويتشكّل في النهاية جبل قمعي الشكل يُسمّى **البركان Volcano**. وعندما تندفق الصهارة على سطح الأرض من فوهة البركان فإنّها تُسمّى **اللاّبة Lava**. تحتوي البراكين على فتحات دائرية عند قممها تُسمّى فوهة البركان. حيث يتمّ قذف اللاّبة والمواد البركانية الأخرى من خلالها.

تُلقي بعض الثورات المتفجرة اللاّبة والصخور في الهواء آلاف الأمتار، وتُسمّى هذه القطع الصخرية أو اللاّبة المتساقطة من الهواء بالمقدّوفات الصلبة. ويتراوح حجم المقدّوفات الصلبة بين غبار ورماد بركاني، وصخور كبيرة تُسمّى قنابل بركانية، كما في الشكل ١٠.

في هذا الدرس

الأهداف

- **تشرح** كيف تؤثر البراكين في الناس.
- **تصف** كيف تتشج البراكين موادّ مختلفة.
- **تقارن** بين كيفية تكوّن الأشكال الثلاثة من البراكين.

الأهمية

قد تعرّض الثورات البركانية الإنسان والمخلوقات الحيّة لمخاطر كبيرة.

مراجعة المفردات

الصهارة صخور مصهورة في باطن الأرض.

المفردات الجديدة

- البركان
- اللاّبة
- البركان الدرعي
- البركان المخروطي
- البركان المركب

الشكل ١٠ نخرج المقدّوفات الصلبة المتنوعة عند ثوران البركان.



الشكل ١١ يرافق النشاط البركاني العديد من المخاطر.



(ب) تعرض الأجسام التي تقع على طريق تدفق الفتات البركاني للدمار التام.



(أ) يؤدي الرماد البركاني الذي يغطي المنطقة إلى تدمير المنشآت، وقد يشكل تدفقاً طينياً إذا امتزج بالمطر.

تجربة

عمل نموذج للثوران البركاني

الخطوات

١. املاً كيساً بلاستيكياً ذاتي الإغلاق إلى نصفه بجيلاتين أحمر.
٢. أغلق الكيس، واضغط على الجيلاتين حتى يصل إلى أسفل الكيس.
٣. اثقب الكيس من أسفل مستخدماً قلمًا.

التحليل

١. أي أجزاء البركان يمثله كل من الجيلاتين، والكيس البلاستيكي، والثقب.

الجيلاتين يمثل المagma - الكيس البلاستيكي يمثل القشرة الأرضية - الثقب يمثل فوهة البركان.

٢. ما القوة الطبيعية التي فلذتها عندما دفعت الجيلاتين إلى أسفل الكيس البلاستيكي؟

القوة الطبيعية التي قلذتها هي نشأة الضغط في القشرة الأرضية.

٣. ما العوامل التي تؤدي إلى زيادة هذه القوى وحدوث الثوران الم كانه فم الطبعه؟

الغازات والأبخرة الحارة جدًا.

أخطار البراكين اعتبر بركان جبل سوفيريير الذي يقع في جزر الكاريبي بركاناً خامداً، ولكنه في عام ١٩٩٥م وتقدير من المائل عز وجل فاجأ السكان بنشاط بركاني؛ فقد قذف الرماد إلى ارتفاع وصل أكثر من ١٠٠٠٠ متر في الهواء، فغطى الرصاد مدينة "بلايموث" والعديد من القرى المجاورة، كما يظهر في الصورة (أ) من الشكل ١١.

ومن المخاطر التي تنتج عن ثوران البراكين تدمير المدن والقرى بسبب الانهيارات والتدفقات الطينية الملتصقة، وإغلاق الموانئ والمطارات. وقد يصل الرماد البركاني أثناء نشاط البركان إلى ارتفاعات تزيد على ١٤٠٠٠م في الهواء، ثم يتسبب هذا الرماد على سطح الأرض، وقد يتبعه حدوث تدفقات طينية عند هطول أمطار غزيرة.

ومن المخاطر الأخرى التي قد تتعرض لها المدن تدفق الفتات البركاني، الذي يمكن أن يحدث في أي وقت وعلى أي جانب من البركان. وتدفق الفتات البركاني عبارة عن انهيارات سريعة لصخور حارة متوهجة مصحوبة بغازات حارة، كما في الصورة (ب) من الشكل ١١، وقد تصل سرعة انتقال هذه التدفقات إلى ٢٠٠ كم/ ساعة.

وقد تتحوّل مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة إلى أراض قاحلة بسبب حدوث البراكين. وهذا يؤدي إلى هجرة العديد من السكان إلى أماكن مجاورة أكثر أماناً.

أشكال البراكين

تعلمت سابقاً أنّ البراكين يمكن أن تسبب دماراً كبيراً، وعلى الرغم من ذلك فإنّ البراكين تضيف صحراً جديداً إلى قشرة الأرض مع كل ثوران. وتختلف البراكين بعضها عن بعض في طريقة إضابقتها صحوراً جديدة إلى القشرة الأرضية؛ إذ يؤدي اختلاف أنواع الثوران إلى اختلاف أنواع البراكين.




العلوم
عبر المواقع الإلكترونية

البراكين

ارجع إلى المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت للحصول على معلومات حول البراكين النشطة في العالم.

نشاط قارن بين أي بركائين نشطين، ونظّم المعلومات التي حصلت عليها في جدول، ذاكرة تاريخ ثوران كل منهما، ومساحة الأرض التي تم تدميرها، وشكلهما. خبّن تقريرك المعلومات والجدول، ثم اعرضه على زملائك.

الشكل ١٢ تختلف التضاريس البركانية من حيث الشكل والحجم.



منظر لبركان جبل مار في حرة رهط

ت إن طبيعة السيولة في اللابة البازلتية تكوّن تدفقات واسعة تمتد على مساحات شاسعة من سطح الأرض، كما في جبل مار في حرة رهط في المملكة العربية السعودية.

ما الذي يحدّد طريقة ثوران البركان؟



تثور بعض البراكين بقوة، بينما يتدفق بعضها الآخر بهدوء؛ إذ يلعب تركيب الصهارة دورًا كبيرًا في تحديد طريقة تبريق الطاقة أثناء ثوران البركان، فاللابة التي تحوي نسبة عالية من السليكا (مركب يتكون من السليكون والأكسجين) تكون ذات كثافة (لزوجة) أكبر، ومن ثمّ تقاوم التدفق أكثر، ممّا يؤدي إلى ثوران البركان بعنف، بينما تتدفق اللابة المحتوية على الحديد والماغنسيوم وكميات قليلة من السليكا بسهولة أكبر، مما يؤدي إلى ثوران البركان بهدوء، كما تلعب كمية بخار الماء والغازات الأخرى الموجودة في اللابة دورًا في كيفية ثوران اللابة.

عند رخ زجاجة مشروبات غازية قبل فتحها يزداد ضغط الغاز الذي بداخلها، ويتحرّر الضغط فجأة عند فتحها. وبالمثل تزيد الغازات الضغط في الصهارة، ويبدأ ضغط هذه الغازات في التحزّر أثناء صعود الصهارة إلى سطح الأرض إلى أن يشور البركان في نهاية المطاف عند حدود الصفائح وعندما تغطس صفيحة أرضية أسفل صفيحة أخرى تنقل معها الماء من سطح الأرض إلى الستار ونتيجة ارتفاع الضغط والحرارة يتحول الماء إلى بخار ماء.


وتميل اللابة الغنية بالسليكا ذات اللزوجة العالية إلى حبس بخار الماء والغازات الأخرى فيها، ويؤدي تسخين البخار عند درجات حرارة عالية إلى توليد ضغط هائل على هذه الصهارة السميكة الغنية بالسليكا. وعند وصول الضغط إلى حدّ معين يحدث ثوران البركان. وتحدّد نوعية اللابة المتكوّنة والغازات الموجودة نوعية الثوران الناتج.

البراكين الدرعية تتدفق اللابة البازلتية الغنية بالحديد والماغنسيوم، التي تحوي نسبة قليلة من السليكا في صورة طبقات أفقية منبسطة. ويؤدي تراكم هذه الطبقات إلى تكوّن بركان واسع الامتداد، له جوانب قليلة الانحدار يُسمّى **البركان الدرعي** (Shield volcano)، الشكل ١٢— أ. تعدّ البراكين الدرعية أكبر أنواع البراكين، وتكوّن في المناطق التي تندفع فيها الصهارة من أعماق كبيرة إلى أعلى. ومن البراكين الدرعية بركان جبل مار في حرة رهط في المملكة العربية السعودية، انظر الشكل ١٢— ب.

✓ ماذا قرأت؟ ما المواد التي تتكوّن منها البراكين الدرعية؟


اللابة البازلتية الغنية بالحديد والماغنسيوم و نسبة ضئيلة من السليكا.

البراكين المخروطية تجمع الصهارة الغازات أثناء صعودها إلى سطح الأرض، وعندما تُحدث الغازات ضغطاً كافياً يحدث الثوران البركاني. ويقذف الثوران البركاني المتوسط الشدة والقوي الغازَ والرَماد البركاني واللابة في الهواء، لتصل إلى ارتفاعات كبيرة، ثم تتصلب المادة المقذوفة بسرعة في الهواء، وتعود إلى الأرض. وتشكّل المقذوفات الصلبة عند سقوطها على الأرض مخروطاً صغيراً من المواد البركانية، يُسمى **البركان المخروطي** Cone volcano، الشكل ١٢-ج. وتوجد هذه البراكين على ارتفاعات أقل من ٣٠٠م، وتشكّل عادة على هيئة مجموعات بجانب براكين كبيرة. ولا يدوم ثوران هذه البراكين فترة طويلة؛ لأن الثوران يحدث بسبب المحتوى الغازي العالي؛ إذ يتوقف الثوران بعد تحرُّر الغازات. ومن البراكين المخروطية بركان حرة البرك، الشكل ١٢-د.



د فوهة أحد البراكين المخروطية

البراكين المركبة تتكوّن البراكين المركبة Composite volcano من تتابع طبقات اللابة والمقذوفات الصلبة، وتأخذ شكل جبال حادة الجوانب. إذ تتور هذه البراكين أحياناً بقوة، فتخرج منها كميات كبيرة من الرماد والغاز، تُشكّل هذه المواد طبقة من المقذوفات الصلبة، يتبع ذلك ثوران هادئ للبركان مشكلاً طبقة من اللابة، الشكل ١٢-هـ. ومن البراكين المركبة في المملكة العربية السعودية بركان جبل القدر شمال شرق المدينة المنورة، انظر الشكل ١٢-و.



و البراكين المركبة متوسطة الحجم والشكل مقارنة بالبراكين الدرعية والبراكين المخروطية.

ثوران الشقوق تترشح الصهارة ذات السيولة العالية في هذا النوع من البراكين من شقوق في سطح الأرض. وتتميز اللابة في هذه البراكين بلزوجة قليلة، مما يعني أنها تنساب بسهولة فوق الأرض لتكوّن نسياباً بازلتياً. تشكل الانسيابات البازلتية التي تعرضت للتعرية منذ ملايين السنين مناطق منبسطة وواسعة تُسمى الهضاب البازلتية، انظر الشكل ١٢-ز. ومن أشهر الأمثلة على هذا النوع من البراكين في المملكة العربية السعودية ما يعرف بالبحرات، ومنها حرة رهط.



ز من الأمثلة على ثوران الشقوق حرة رهط.

الجدول ٢ سبعة ثورانات تم اختيارها عبر التاريخ

البركان (السنة)	النوع	قوة الثوران	محتوى السليكا	محتوى الغازات	نواتج الثوران
كراكاتوا، إندونيسيا ١٨٨٣م	مركب	مرتفعة	مرتفع	مرتفع	غاز، حمم، رماد
كانماي، الأيسكا ١٩١٢م	مركب	مرتفعة	مرتفع	مرتفع	لاية، رماد، غاز
باريكتين، المكسيك ١٩٤٣م	مخروط	متوسطة	مرتفع	منخفض	غاز، حمم، رماد
هينجايل، أيسلندا ١٩٧٣م	مخروط	متوسطة	منخفض	مرتفع	غاز، رماد
هيلينزا، واشنطن ١٩٨٠م	مركب	مرتفعة	مرتفع	مرتفع	غاز، رماد
كبلوا، هاواي ١٩٨٩م	درع	منخفضة	منخفض	منخفض	غاز، لاية
سوفرييرا، مونتيرات ١٩٩٥م	مركب	مرتفعة	مرتفع	مرتفع	غاز، رماد، صخور

لقد قرأت عن بعض المتغيرات التي تحدّد نوع الثوران البركاني. ادرس الجدول ٢ جيداً، حتى تتمكن من تلخيص تلك العوامل. وستتعلم في الدرس اللاحق العلاقة بين نوع الصهارة الناتجة وبين خصائص الصفائح الأرضية.

ثوران البركان

تجربة سهلة

اروع الى كونه الثوران الصهارة على صفة



مراجعة ٢ الدرس

اختبر نفسك

١ حدّد أي أنواع ثورانات اللابة تغطي أكبر مساحة من سطح الأرض ؟

ثوران الشقوق.



الخلاصة

كيف تتشكّل البراكين؟

- تتكوّن بعض البراكين نتيجة خروج الصهارة من باطن الأرض إلى السطح.
- تتنوع المواد البركانية الناتجة عن ثوران البراكين بين مواد سائلة وصلبة وغازية.

أشكال البراكين

- تؤدي اللابة الغنية بالسليكا إلى تكوّن ثورانات متفجرة، بينما تؤدي اللابة التي تحتوي على نسبة قليلة من السليكا ونسبة عالية من الحديد والمغنسيوم إلى ثوران سائل.
- تؤثر كمية بخار الماء والغازات في طريقة ثوران البركان.
- تتضمن أنواع البراكين البراكين الدرعية، والبراكين المخروطية، والبراكين المركبة، وثوران الشقوق.

٢. صف المخاطر الناتجة عن البراكين.

أ- تدمير المدن والقرى بسبب الانهيارات والتدفقات الطينية الملتهبة وإغلاق الموانئ والمطارات.

ب- تعرض المدن لتدفق الفتات البركاني.

ج- تحول مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة إلى أراضي قاحلة مما يؤدي إلى هجرة العديد من سكانها السكان.

٣. اشرح لماذا تكون جوانب البركان المخروطي حادة؟

بسبب المواد الصلبة الخارجة من البركان التي تكون جوانب شديدة الانحدار.

٤. اذكر أنواع المواد التي تتكون منها البراكين المركبة.

تتكون من تتابع طبقات اللابة والمقدوفات الصلبة.

٥. التفسير الناقد لماذا تنفجر الصهارة الغنية بالسليكا؟

تكون المجما الغنية بالسليكا لزجة وكثيفة ويمكن أن تحبس الغاز مما يؤدي إلى تشكل الضغط وزيادته إلى أن يثور البركان بصورة انفجارية

تطبيق الرياضيات

٦. حل معادلة بسيطة يرتفع بركان حرة ثنان

١٦٥٠ م عن سطح البحر، ويرتفع بركان حرة

البرك ٣٨١ م. كم مرة يساوي ارتفاع بركان حرة

ثنان ارتفاع بركان حرة البرك؟

مقدار زيادة ارتفاع بركان حرة ثنان عن بركان حرة البرك = $1650 \div 381 = 4,33$ مرة.




الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل والبراكين

الصفائح الأرضية

طوّر العلماء عام ١٩٦٠م نظرية الصفائح الأرضية اعتمادًا على فرضيات سابقة وضعت لتفسير المعالم والأحداث الجيولوجية على سطح الأرض. وتنص نظرية الصفائح الأرضية على أن الغلاف الصخري Lithosphere المكون من القشرة الأرضية وأعلى الستار مقسم إلى قطع يسمى كل منها **صفحة** Plate. تتحرك هذه القطع على طبقة لدنة من الستار تسمى **الغلاف المائع** Asthenosphere. وينتج عن هذه الحركة جميع المعالم والأحداث الجيولوجية، ومنها الزلازل والبراكين وتكوّن الجبال وتشكل المحيطات.

تركيب الصفائح الأرضية تتكون الصفائح الأرضية من القشرة الأرضية والجزء العلوي من الستار، كما يظهر في الشكل ١٣، وفي ما يعرف بالغلاف الصخري، وهو عبارة عن نطاق صلب سُمكه حوالي ١٠٠ كم. وكثافته غالبًا أقل من كثافة المواد التي تقع أسفل منه. وتطفو الصفائح الصلبة، وتتحرك فوق الغلاف المائع.

تقسم الصفائح الأرضية إلى صفائح محيطية تقع أسفل المحيط، وصفائح قارية تشكل القارات. وتتميز الصفائح المحيطية بأنها أكبر كثافة وأقل سمكًا من الصفائح القارية.



الستار

في هذا الدرس

الأهداف

- توضيح علاقة مواقع البراكين ومراكز الزلازل السطحية بحدود الصفائح.
- نشرح كيف تسبب الحرارة في باطن الأرض حركة الصفائح.

الأهمية

توضح نظرية الصفائح التكوينية كيف تتشكل الكثير من المعالم الأرضية، وينتج عن حركتها معظم الزلازل والبراكين.

مراجعة المفردات

الآلية (الجمم) الصهارة المتدفقة على سطح الأرض.

المفردات الجديدة

- الغلاف الصخري
- الصفائح
- حفر الانهزام
- البقعة الساخنة

الشكل ١٣ تتكون صفائح الغلاف الصخري من القشرة المحيطية والقشرة القارية وأعلى الستار الصلب.

حدود الصفائح المتحركة

إذا حُرِّكت عددًا من الطاوات في غرفة الرياضة فقد تتصادم طاوتان أو ثلاث منها، كما في الشكل ١٤. ولكن ماذا يحدث لو استمرّ الطلاب في دفع الطاوات المتصادمة؟ قد تتسبب طاولة في إيقاف طاولة أخرى عن الحركة. لكن إذا دفع أحد الطلاب بقوة كافية فإن الطاوات سينزلق بعضها بجانب بعض، وقد تنزلق إحدى الطاوات فوق طاولة أخرى.

إنّ حركة الطاوات وإمكان تصادم بعضها ببعض تشبه حركة قطع الغلاف الصخري المكون من القشرة الأرضية وأعلى الستار، والتي تسمى الصفائح.


وتسمى الحدود الفاصلة بين هذه الصفائح حدود الصفائح وهي تصنف اعتماداً على حركة الصفائح الأرضية إلى حدود تقارب، وحدود تباعد، وحدود جانبية (تحويلية). فإذا تحركت الصفائح بعضها نحو بعض فتقاربت أو تصادمت سميت حدوداً متقاربة. أما إذا ابتعد بعضها عن بعض فتسمى حدوداً متباعدة. وتسمى حدوداً جانبية إذا تحركت الصفائح أو انزلق بعضها بمحاذاة بعض. وينجم عن حركة الصفائح الزلازل والبراكين.

ماذا قرأت؟ ما أنواع حدود الصفائح؟

حدود تقارب وحدود تباعد وحدود جانبية (تحويلية).

الشكل ١٤ تشبه حركة الصفائح الأرضية بعضها في اتجاه بعض حركة انزلاق الطاوات التي تظهر في الصورة. ويُعدّ تفاعل الصفائح بعضها مع بعض عاملاً مهماً في تحديد مواقع الزلازل والبراكين.





أين تنشأ البراكين؟

عند دراسة مواقع البراكين ومواقع حدود الصفائح على سطح الأرض نلاحظ أن معظم البراكين تتكوّن على حدود الصفائح. ادرس الشكل ١٥. هل يمكن ملاحظة العلاقة بين النشاطات البركانية والصفائح الأرضية؟ قد تكون الطاقة المخزّنة في الصفائح الأرضية سبباً في تكوّن الصحارة في باطن الأرض. وتفسر حركة الصفائح عادة سبب تكوّن البراكين في أماكن محدّدة.

الشكل ١٥ يتكوّن الغلاف الصخري للأرض من ١٣ صفيحة رئيسية. وتنتج نشاطات جيولوجية مهمة عن تقارب الصفائح وتباعدها وانزلاق بعضها بمحاذاة بعض عند حدود الصفائح.

حدود الصفائح المتباعدة - تتحرّك الصفائح مبتعداً بعضها عن بعض في أماكن الحدود المتباعدة، ومع تباعد الصفائح تتكوّن شقوق طويلة بينها، تُسمّى **حفر الانهدام** (Rifts). تحوي حفر الانهدام شقوقاً تُمثّل ممرات تُسهّل خروج الصحارة التي نشأت في الستار. وتعدّ مناطق حفر الانهدام مثلاً على معظم المناطق التي تتدفق فيها اللابة على سطح الأرض. ويحدث ثوران الشقوق غالباً على امتداد مناطق حفر الانهدام، مثل حفرة الانهدام الإفريقي العظيم، حيث تبرد اللابة وتتصلب مكونة البازلت، وهو أكثر الصخور وفرة في القشرة المحيطة. ومن أشكال البراكين التي تتشكل في مناطق حدود الصفائح المتباعدة البراكين الدرعية الشكل ١٢-أ.

من أين تنشأ الصحارة على امتداد الحدود المتباعدة؟ **ماذا قرأت؟**

الستار.



درجة الانصهار

تعرف درجة انصهار المادة بأنها درجة الحرارة التي تتحوّل عندها المادة من صلبة إلى سائلة. وتعتمد درجة حرارة انصهار المادة على الضغط؛ إذ يؤدي اختلاف الضغط إلى رفع درجة الانصهار أو خفضها حسب نوع المادة. ابحث في تأثير انخفاض الضغط في تكوّن الصهارة في مناطق التباعد.

حدود الصفائح المتقاربة من الأماكن الشائعة لتكوّن البراكين أماكن الحدود المتقاربة؛ إذ تغوص الصفيحة المحيطية التي كثافتها أكبر أسفل الصفيحة الأخرى، فتتشكّل البراكين تحت هذه الظروف. ومن أشكال البراكين التي تتكوّن عند هذه الحدود البراكين المركبة الشكل ١٢-و.

ف عند غوص صفيحة محيطية أسفل صفيحة أخرى ينزل البازلت والرسوبيات التي تغطي قشرة المحيط إلى الستار، فتقلّ كمية المياه الموجودة في الرسوبيات والبازلت درجة انصهار الصخور المحيطة، وتؤدي حرارة الستار عندها إلى صهر جزء من الصفيحة الغاطسة والصخور التي تعلوها، مكونة الصهارة. تصعد هذه الصهارة إلى أعلى مكونة براكين على السطح. وتتكوّن جميع البراكين التي تحيط بالمحيط الهادئ بهذه الطريقة، حيث تغوص صفيحة المحيط الهادئ أسفل الصفائح الأخرى. ويسمّى حزام البراكين الذي يحيط بالمحيط الهادئ بالحزام الناري للمحيط الهادئ، كما هو موضح في الشكل ١٥.

البقع الساخنة تُعدّ جزر هاواي مثلاً على الجزر البركانية. ولم تتكوّن هذه الجزر على حدود الصفائح، وإنما في وسط صفيحة المحيط الهادئ. فما العمليات التي أدت إلى تشكيلها؟ تجبر كتل كبيرة من الصهارة - تُسمى البقع الساخنة Hot spots - على الصعود إلى أعلى، خلال الستار والقشرة، كما في الشكل ١٦. يعتقد العلماء أنّ ذلك ما يحدث للبقعة الساخنة الموجودة حالياً أسفل جزيرة هاواي.



ماذا قرأت؟ ماذا يقصد بالبقعة الساخنة؟

هي كتل كبيرة من المagma تجبر للصعود إلى أعلى خلال الستار والقشرة

تكوّن البراكين على سطح الأرض عادة في مناطق الانهدام، وفوق البقع الساخنة وحيث تغوص الصفائح بعضها أسفل بعض (مناطق الطرح). وتصعد انصهرة من هذه المناطق من أعماق الأرض إلى السطح في كل مكان، فتساب اللابة على السطح، وتتراكم مع الزمن على شكل طبقات، أو تكوّن مخروطاً بركانياً.

الشكل ١٦ تشكّلت جزر هاواي وما زالت تتشكل نتيجة حركة صفيحة المحيط الهادئ فوق بقعة ساخنة. يوضح المسهم أنّ صفيحة المحيط الهادئ تتحرك نحو الشمال والشمال الغربي.



حركة الصفائح تسبب الزلازل

ضع دفتيرين على طاولة، على أن تكون حواف الصفحات بعضها مقابل بعض، ثم ادفع الدفتيرين أحدهما نحو الآخر ببطء. ستلاحظ أن الأوراق بدأت تنثني نحو الأعلى بسبب الدفع. وإذا استمرت عملية الدفع فإن أحد الدفتيرين سينزلق أسفل الآخر فجأة، وتحرر الطاقة وهذا يشبه ما يحدث عند حدوث الزلازل.

الآن، تخيل ما يحدث إذا تحركت الصفائح مثل حركة الدفتيرين. ماذا يحدث إذا تصادمت الصفائح بعضها ببعض، وتوقفت عن الحركة؟ إن القوى المتولدة في الصفائح العالقة ستؤدي إلى تكوّن إجهادات. قد تتشوه حواف الصفيحتين في أماكن التقائهما، وعند تجاوز حدّ المرونة ستتكسر الصخور، ويحدث ارتداد مرّن للصخر، فتتولد اهتزازات، هذه الاهتزازات هي الزلازل.

وتحدث الزلازل غالبًا عند حدود التقارب، أو عندما تتعد الصفائح بعضها عن بعض عند حدود التباعد، أو عندما تتحرك الصفائح بعضها بمحاذاة بعض عند حدود التحول (الحدود الجانبية).


مواقع الزلازل إذا نظرت إلى خريطة زلزالية فستلاحظ أن معظم الزلازل تتركز في صورة أحزمة مميزة؛ حيث يتركز ٨٠٪ من الزلازل على طول حزام المحيط الهادي الناري، وهو حزام البراكين نفسه. وإذا قارنت بين الشكل ١٥ والشكل ١٧ فستلاحظ العلاقة بين المواقع السطحية للزلازل وحدود الصفائح. وتنتج عن حركة الصفائح قوى تعمل على توليد الطاقة المسببة للزلازل.




الاحتكاك قوة إعاقة تنشأ بين جسمين، وتؤثر في عكس اتجاه الحركة.

ابحث عن الاستخدامات المختلفة لكلمة "الاحتكاك" في اللغة.

الشكل ١٧ خريطة تمثل مواقع الزلازل التي حدثت بين عامي ١٩٩٠-٢٠٠٠ م.



• المركز السطحي للزلازل



الشكل ١٨: لقد مكّنت الموجات الزلزالية المتواعدة من الزلازل العلماء من معرفة تركيب ومكونات باطن الأرض.

صفائح الأرض وباطنها لقد توصل العلماء إلى معرفة الكثير عن باطن الأرض والصفائح الأرضية من خلال دراسة الموجات الزلزالية. تعتمد الكثافة التي تنتقل بها الموجات الزلزالية خلال المواد على خصائص تلك المواد التي تمر من خلالها. إن دراسة الموجات الزلزالية ومعرفة سرعتها عبر المواد المختلفة، وكيفية انتقالها في طبقات الأرض مكّنت العلماء من رسم المناطق الرئيسية للأرض، كما في الشكل ١٨. فقد تم مثلاً اكتشاف الغلاف المائع (اللدني) عندما لاحظ العلماء أن سرعة الموجات الزلزالية تنخفض عندما تتخطى قاع الغلاف الصخري، وتشكل هذه الطبقة المنصهرة جزئياً طبقة أكثر سخونة وأقل صلابة، مما يُسهّل حركة الصفائح الصخرية الباردة فوقها.

احسب

تطبيق الرياضيات

الكثافة وسرعة الموجات		
سرعة موجات P	الكثافة	الوسط
٦ كم/ث	٢,٨ جم/سم ^٣	القشرة
٨ كم/ث	٢,٢ جم/سم ^٣	الستار العلوي

زمن وصول موجات P تختلف سرعة موجات P تبعاً لكثافة الوسط الذي تنتقل خلاله في باطن الأرض. كيف يمكنك حساب الزمن الذي تستغرقه موجات P للانتقال عبر ١٠٠ كم من قشرة الأرض؟

الحل:

١ المعطيات

• السرعة = ٦ كم/ث

• المسافة = ١٠٠ كم

٢ المطلوب

كم تستغرق موجات P حتى تعبر المسافة؟

٣ طريقة الحل

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{١٠٠ \text{ كم}}{٦ \text{ كم/ث}} = ١٦,٧ \text{ ثانية}$$

٤ التحقق من الحل

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}} = \frac{١٠٠ \text{ كم}}{١٦,٧ \text{ ث}} = ٦ \text{ كم/ث}$$

احسب

تطبيق الرياضيات

مسائل تدريبية

١- احسب الزمن الذي تستغرقه موجات P للانتقال مسافة ٣٠٠ كم في الستار العلوي.

٢- ما الزمن الذي تستغرقه موجات P للانتقال ٥٠٠ كم في القشرة؟

المعطيات:

١- السرعة = ٨ كم / ث المسافة ٣٠٠ كم

٢- السرعة = ٦ كم / ث المسافة = ٥٠٠ كم

المطلوب: حساب الزمن اللازم لتعبير الموجات p المسافة.

الخطوات:

١- الزمن = المسافة ÷ السرعة = ٣٠٠ ÷ ٨ = ٣٧,٥ ث

٢- الزمن = ٥٠٠ ÷ ٦ = ٨٣,٣٣ ث



حركة الصفائح والنشاط البركاني في المملكة العربية السعودية

يتركز تأثير حركة الصفائح الأرضية في المملكة العربية السعودية حول حواف الصفيحة العربية، الشكل ١٩، حيث تتحرك الصفيحة العربية بشكل دوراني في اتجاه الشمال الشرقي، لذا فإن حدوث الزلازل والبراكين مرتبط مع هذه الحواف.


ويتركز النشاط الزلزالي في المملكة العربية السعودية على امتداد البحر الأحمر وحتى خليج العقبة، حيث تمثل هذه المناطق حدود تباعد بين الصفيحة العربية والصفيحة الإفريقية، كما أن هناك بعض النشاط الزلزالي حول بعض الحرات البركانية.

أما النشاط البركاني فيرتبط عادة مع حركة الصفيحة العربية. لذا فإن النشاط البركاني في المملكة يتركز في الجهة الغربية على امتداد ساحل البحر الأحمر؛ حيث تمثل حدود الصفيحة العربية مع الصفيحة الإفريقية. ويوجد في المملكة ١٢ حرة بركانية، من أهمها حرة رهط بالمدينة المنورة، وحرة الشاقة الشكل ١٢-ز.

ماذا قرأت؟ ما حدود الصفائح المحيطة بالصفيحة العربية؟


حدود تباعد مع الصفيحة الأفريقية وتشكل البحر الأحمر
وحدود تصادم مع الصفيحة الآسيوية وحدود جانبية على
امتداد حفرة الانهدام الأردنية السورية

الشكل ١٩ توزيع الزلازل والبراكين على حدود الصفيحة العربية.



▲ البركان

● المركز السطحي للزلازل



الشكل ٢٠ تيارات الحمل في باطن الأرض تؤدي إلى تحريك الصفائح.

ما الذي يحرك الصفائح؟ هناك العديد من الفرضيات حول مصدر الطاقة المحركة للصفائح. تنص إحدى هذه الفرضيات على أن مادة الستار يتم تسخينها بواسطة لب الأرض، فتقل كثافتها، وتصعد إلى أعلى، ثم تبرد هذه المادة، فتنزول إلى أسفل في اتجاه اللب، مكونة تيارات الحمل. تقدم تيارات الحمل الحراري في باطن الأرض - كما هو موضح في الشكل ٢٠ - تفسيرًا لحركة الصفائح الأرضية، والتي توفّر ظروفًا لتشكّل البراكين والزلازل حيث تصعد الصهارة في بعض الأحيان في وسط الصفيحة؛ نتيجة وجود بقعة ساخنة في الستار. وقد تنتج البقع الساخنة عن تيارات حمل ضخمة في الستار.

مراجعة ٣ الدرس

الخلاصة

حدود الصفائح المتحركة

- ينقسم غلاف الأرض الصخري إلى قطع تُسمى صفائح، يتحرك بعضها بالنسبة إلى بعض.
- أين تتشكل البراكين؟
- تتحرك الصفائح مبتعدة عن بعضها عند الحدود المتباعدة مكونة ثورانًا بركانيًا بين الشقوق.
- تتصادم الصفائح عند حدود الصفائح المتقاربة.
- يتشكل الكثير من البراكين عند حدود الصفائح المتقاربة.
- قد تتشكّل البراكين على امتداد حفر الانهدام وفوق البقع الساخنة، وحيث تغوص الصفائح بعضها أسفل بعض.

حركة الصفائح تسبب الزلازل

- تحدث الزلازل عادة على حدود الصفائح.
- يستفاد من الموجات الزلزالية في معرفة خصائص باطن الأرض.
- قد تؤدي تيارات الحمل إلى تحريك الصفائح.

اختبر نفسك

١. حدّد مائوع حدود الصفائح التي تشكّل عندما بركان حرة رهط؟
٢. توقع. على أي نوع من حدود الصفائح يحدث نشاط بركاني مصاحب لحفر الانهدام؟
٣. اشرح كيف تكوّنت براكين هاواي؟

بركان حرة رهط من براكين ثوران الشقوق لذا فحدود الصفائح التي تشكل عندها البركان تكون متباعدة

ترتفع المجما الساخنة لأعلى من خلال الستار والقشرة مكونة البقع الساخنة

تحدث الزلازل العميقة عندما تغوص صفيحة تحت أخرى وهذا يحدث على الحدود التقاربية.

٤. السبب والنتيجة. لماذا تكون الزلازل ذات البؤر العميقة مصاحبة للحدود المتقاربة؟

يعمل الماء الموجود في الرسوبيات والبازلت على خفض درجة انصهار الصخور المحيطة وتؤدي حرارة الستار عندها إلى صهر جزء من الصفيحة الغاطسة والصخور التي تعلوها مكونة الماجما التي تصعد لأعلى وتنساب على شكل لابة مكونة براكين على السطح.

٥. التفكير الناقد. عندما تغطس صفيحة أسفل صفيحة أخرى عند حدود التقارب تنزل الرسوبيات الغنية بالماء والبازلت إلى أعماق كبيرة في الستار. اشرح كيف تساعد المياه على تكون البراكين؟

تطبيق المهارات

٦. تكوين فرضية. لاختبار نوع اللابة التي يمكن أن تشكل بركان البقع الساخنة. اعتبر أن الصحارة في بركان البقع الساخنة تنتج عن مناطق عميقة داخل الستار الأرضي.

تكون اللابة المتشكلة في البقع الساخنة ذات تركيب بازلتي وتنساب بسهولة.



استقصاء من واقع الحياة

الموجات الزلزالية

سؤال من واقع الحياة

إذا أمسكت بطرف حبل وأمسك زميلك بالطرف الآخر، ثم بدأ أحدكما يهز طرف الحبل إلى الأمام والخلف فإنه بذلك يرسل موجة عبر الحبل على امتداد طوله. ضع مسطرة على حافة الطاولة، على أن يكون أقل من نصفها خارج الطاولة. إذا ثبتت المسطرة وثبتت طرفها الحز قليلاً ثم تركته فجأة فماذا تلاحظ؟ وما علاقة ما شاهدته في الحبل وما لاحظته على المسطرة بموجات الزلازل؟ وكيف تختلف موجات الزلازل؟



الخطوات

- ١- انسخ الجدول أدناه في دفتر العلوم.
- ٢- اربط خيطاً صغيراً عند كل ١٠ لغات من الناбус.
- ٣- ضع الناбус على سطح مستوٍ ناعم، ثم شدّه حتى يصبح طوله مترين (إذا كان الناбус صغيراً فشدّه حتى يصبح طوله متراً واحداً).
- ٤- أمسك نهاية الناбус القريبة منك جيداً، ثم اطلب إلى زميلك أن يحدث موجة بهز الطرف الذي بيده بسرعة من جانب إلى آخر.
- ٥- دوّن ملاحظاتك في دفتر العلوم، وارسم في الجدول الموجة التي ولدتها أنت وزميلك.
- ٦- اطلب إلى زميلك أن يثبت طرف الناбус من جهته جيداً، ثم ولّد موجة بدفع الطرف الذي بيدك إلى الأمام والخلف على صورة نبضة.

مقارنة الموجات الزلزالية

نوع الموجة	الرسم	ملاحظة الخيط	ملاحظة الموجة

الأهداف

- توضّح حركة الموجات الأولية والثانوية والسطحية.
- تحدّد كيف تتحرك أجزاء الناбус في أثناء كل موجة.

المواد والأدوات

- ناбус حلزوني
- مسطرة مترية
- خيط ظن (أر صوف)

إجراءات السلامة



استخدام الطرائق العلمية

٧. دُون ملاحظاتك عن الموجات والخيط والنابض، وارسم الموجة في الجدول.
٨. دع زميلك يثبت طرف النابض جيدًا، وحرك الطرف الثاني من اليمين إلى اليسار بحركة دورانية: أولاً إلى أعلى وبعدها عن زميلك، ثم إلى الأسفل ومقترباً من زميلك.
٩. دُون ملاحظاتك، وارسم الموجة الناتجة في جدول البيانات.

الاستنتاج والتطبيق

١. في ضوء ما لاحظته، حدد أي الموجات التي ولدتها أنت وزميلك تمثل موجة أولية ودُون ملاحظاتك في جدول البيانات، ثم وضح سبب اختيارك.

الموجة الثانية؛ لأنها تتحرك أجزاء من النابض موازية للموجة

٢. كرر ما سبق بالنسبة إلى الموجات الثانوية، ثم وضح لماذا اخترت هذه الموجة؟

الموجة الأولى موجة ثانوية؛ لأن أجزاء النابض تتحرك عمودياً على الموجة، أما الموجة الثالثة فهي الموجة السطحية وهي التي تسبب معظم الحركة

٣. وضح معتمداً على ملاحظاتك حول حركة الموجات، أي الموجات التي قمت أنت وزميلك بتوليدها تسبب دماراً أكبر خلال الزلازل؟ **الموجة السطحية.**

٤. لاحظ ما الغرض من استخدام الخيط؟ **لتساعد على رؤية كيفية حركة أجزاء النابض.**

٥. **قارن.** بين حركة الخيط في أثناء انتقال الموجة الأولية والموجة الثانوية خلال النابض. أيها تمثل موجات تضاعفية؟ وضح إجابتك.

في أثناء الموجة الأولية يتحرك الخيط حركة موازية، أما أثناء الموجة الثانوية فإن الخيط يتحرك حركة عمودية، الموجات الأولية هي موجات تضاعفية؛ لأنها تضغط النابض.

٦. **قارن.** أي موجة تشبه أكثر الموجات التي تتكون في الماء؟ وما الاختلاف بينهما؟ وضح إجابتك.

الموجة السطحية هي التي تشبه الموجات التي تتكون في الماء ولكن الموجات السطحية يمكن أيضاً أن تتحرك على شكل درجة.

توصيل


بياناتك

قارن بين نتائجك ونتائج زملائك الآخرين في صفك.



العلم والتاريخ

تَعَلَّم الناس من زلزال
سان فرانسيسكو عام
١٩٠٦م درسًا لا يتسى.



إلى تطوير المباني ووضع معايير للبناء لضمان سلامة الناس إذا حدث زلزال في المستقبل.

لقد حُلِّلت الموجات الزلزالية باستخدام الحواسيب، مما ساعد على تحديد موقع صدع سان إنديرياس التحويلي الذي تحدث عليه معظم الزلازل في كاليفورنيا. وتساعد هذه المعلومات على معرفة الوقت الذي سيضرب فيه الزلزال، والكيفية التي يضر بها. كما تم وضع قوانين تحدد مواقع المستشفيات، والمفاعلات النووية والمنازل، بعيدًا عن الأراضي اللينة وصدع سان إنديرياس.

الزلازل

لُعِن زلزال سان فرانسيسكو عام ١٩٠٦م الناس درسًا قيمة؛ فقد ضرب الزلزال المنطقة دون تحذير. وصف أحد الناجين الزلزال بقوله: "لقد أخذنا في الاهتزاز، وأصبحت الأرض تنزلق من تحت أقدامنا ببطء، ثم بدأت الاهتزازات العنيفة التي ألقنا على وجوهنا، فهربنا إلى الشوارع، ولم نستطع الوقوف، وأحسبنا أن رؤوسنا قد انقسمت نصفين بسبب صوت الاهتزاز. لقد تهارت المباني الكبيرة، وكأنك تكسر قطعة من البسكويت". لقد وقع هذا الزلزال في ١٨/٤/١٩٠٦م واستمر مدة دقيقة واحدة، فافتحت في الأرض حفرة امتدادها ٤٣٠ كم. وكانت النتيجة كارثة من أكبر الكوارث الطبيعية في تاريخ أمريكا.

لقد أذى سقوط المداخن إلى إشعال النيران، التي عمل على زيادتها الغاز المتسرب من الأنابيب الرئيسية مئة ثلاثة أيام، وعلى الرغم من أن الكارثة أدت إلى قتل ٣٠٠٠ شخص وإلحاق الدمار بمدينة سان فرانسيسكو إلا أنه كان للزلزال أثر إيجابي؛ فقد أذى

مقابلة صمم مقابلة تجريها مع شخص ما عناصر أحد الزلازل، ضمن مقابلتك الأسئلة التالية: ماذا كنت تفعل في أثناء حدوث الزلزال؟ ما الذي بدأ يحدث حولك؟ ماذا سمعت؟ وماذا رأيت؟ لنخص ما وجدته في المقابلة.



العلوم

عبر المواقع الإلكترونية

ارجع إلى المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.



دليل مراجعة الفصل

مراجعة الأفكار الرئيسية

٢. تعتمد طريقة ثوران البركان على تركيب اللابة، ومقدار بخار الماء والغازات فيها.
٣. هناك ثلاثة أنواع من البراكين، هي البراكين الدرعية، والبراكين المخروطية، والبراكين المركبة.

الدرس الثالث الصفائح الأرضية وعلاقتها

بالزلازل والبراكين

١. ترتبط مواقع البراكين ومراكز الزلازل بحدود الصفائح.
٢. تتكوّن البراكين على طول حفر الانهدام ومناطق الطرح والبقع الساخنة.
٣. معظم الزلازل تتكوّن عند حدود الصفائح المتقاربة والمتباعدة والجانبية.

الدرس الأول الزلازل

١. تحدث الزلازل عندما تتجاوز الإجهادات التي تتعرض لها الصخور التي في باطن الأرض حدّ المرونة وتتكسر، ويحدث الارتداد المرن.
٢. الموجات الزلزالية اهتزازات داخل الأرض. تنتشر الموجات S و P مبتعدة عن بؤرة الزلزال في جميع الاتجاهات، بينما تنتشر الموجات السطحية على امتداد السطح.
٣. يتم قياس الزلازل بقوتها (مقدار الطاقة المتحررة)، وشدتها (مقدار الدمار الذي تحدثه).

الدرس الثاني البراكين

١. جبل القدر بركان مركّب، تشكل شمال شرق المدينة المنورة.

تصور الأفكار الرئيسية

انقل الجدول الآتي إلى دفترك، ثم أكمله بالمقارنة بين أنواع البراكين الثلاثة.



البراكين			
البركان المركب	البركان المخروطي	البركان الدرعي	الخصائص
متوسط	صغير	كبير	الحجم النسبي
متوسط إلى مرتفع	مرتفع	منخفض	طبيعة الثوران
لاية - رماد - غاز	حمم، غاز	لاية، غاز، حديد وكالسيوم	المواد المنبعثة
سليكا مرتفعة	متغيرة	سليكا منخفضة	تركيب اللابة
متغيرة	منخفضة	مرتفعة	انسياب (تزوج) اللابة

استخدام المفردات

ما الفرق بين كل مصطلحين من المصطلحات الآتية:

١. الصدع والزلزال.

الصدع: كسر تتحرك على امتداده الصخور وتنزلق.
الزلزال: اهتزازات تتولد من الحركة على طول الصدع

٢. البراكين الدرعية والبراكين المركبة.

البراكين الدرعية: أكبر أنواع البراكين مكونة من اللابة البازلتية.

البراكين المركبة: براكين متوسطة الحجم مكونة من تتابع طبقات اللابة والمقذوفات الصلبة.

٣. بؤرة الزلزال ومركزه السطحي.

بؤرة الزلزال: مكان تولد الزلزال.

مركز الزلزال: نقطة على السطح فوق البؤرة مباشرة.

٤. الموجات الزلزالية وجهاز الرصد الزلزالي.

الموجة الزلزالية: موجة ناتجة عن الزلزال.

جهاز الرصد الزلزالي: أداة تستعمل لتسجيل الموجات الزلزالية

٥. موجات التسونامي والموجات الزلزالية.

تسونامي: موجات بحرية زلزالية.

الموجات الزلزالية: موجات ناتجة عن الزلزال

٦. البراكين المخروطية والبراكين الدرعية.

البراكين المخروطية: أصغر البراكين ومكونة من المقذوفات الصخرية.

البراكين الدرعية: هي أكبر أنواع البراكين ومكونة من اللابة البازلتية

تشبث المفاهيم

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

٧. أي أنواع حركات حدود الصفائح الآتية كونت بركان جبل مار الدرعي؟

- أ. المتباعدة
ب. الانهدام
ج. الجانبية
د. المتقاربة

٨. أي مما يأتي يُعد من أكبر أنواع البراكين، وذو امتداد واسع، وجوانبه قليلة الانحدار.

- أ. البراكين الدرعية
ب. البراكين المركبة
ج. البراكين المخروطية
د. قبة اللابة

٩. ما سبب تكوّن براكين جزر هاواي؟

- أ. منطقة الانهدام
ب. البقعة الساخنة
ج. حدود الصفائح المتباعدة
د. حدود الصفائح المتقاربة

١٠. أي أنواع اللابة الآتية تنساب بسهولة:

- أ. الغنية بالسليكا
ب. البازلتية
ج. المركبة
د. الناعمة

١١. أي أنواع البراكين الآتية يتكوّن من تعاقب طفوح من اللابة والمقذوفات البركانية:

- أ. الدرعية
ب. قبة اللابة
ج. المخروطية
د. المركبة

١٢. أي أنواع البراكين الآتية صغير الحجم وحوافه شديدة الانحدار:

- أ. الدرعية
ب. قبة اللابة
ج. المخروطية
د. المركبة


١٣. أي الموجات الزلزالية الآتية ينتقل في الأرض بسرعة أكبر؟

- أ. الموجات الأولية
ب. الموجات الثانوية
ج. الموجات السطحية
د. تسونامي

١٤. أيّ مما يأتي موجات مائية تكوّنت بفعل حدوث زلزال تحت المحيط؟

- أ. الموجات الأولية
ب. الموجات الثانوية
ج. الموجات السطحية
د. تسونامي

استعن بالشكل الآتي للإجابة عن السؤال ١٦



١٥. نقطة على سطح الأرض تقع مباشرة فوق بؤرة الزلزال، هذه النقطة تُسمى:

- أ. مركز الزلزال
ب. المركز السطحي
ج. الصدع
د. البؤرة



مراجعة الفصل

التفكير الناقد

٢١. اصنع نموذجًا. اختر أحد أنواع البراكين، واعمل نموذجًا يحاكيه.

١٦. استنتج. لماذا تثور بعض أنواع البراكين بشكل متفجر؟

لأن magma الغنية بالسليكا تحتوي على بخار ماء وغازات أخرى تحت ضغط عالي مما يؤدي إلى الثوران بشكل انفجاري.

١٧. قارن بين البراكين المركبة والبراكين المخروطية.

٢٢. استخلص النتائج. افترض أنك تحلق فوق منطقة ضربها زلزال، فلاحظت أن معظم المباني مدمرة، وعدة أشياء مبعثرة، فما درجة الشدة التي تستتجها لهذا الزلزال؟

شدة الزلزال قد تتراوح بين IX – XII .

البراكين المخروطية	البراكين المركبة	الخصائص
صغير	متوسط	الحجم النسبي
مرتفع	متوسط إلى مرتفع	طبيعة الثوران
حمم – غاز	لاية – رماد – غاز	المواد المنبعثة
متغيرة	سليكا مرتفعة	تركيب اللاية
منخفضة	متغيرة	سلاسة اللاية

١٨. اشرح. كيف يؤثر تركيب الصهارة في كيفية ثوران البركان؟

المagma الغنية بالسليكا لزجة فتحبس الغازات مما يزيد من ضغط الغازات، magma الغنية بالحديد والماغسيوم فهي أسخن وتنساب بصورة أسهل وتسمح للغاز بالتسرب بحرية أكثر.

١٩. قوّم. ما العوامل التي تحدد شدة الزلزال على مقياس ميركالي؟

مقدار التدمير البنائي والجيولوجي.

٢٠. قارن بين قوة الزلزال وشدته.


القوة تقيس مقدار الطاقة المتحررة، الشدة تقيس مقدار الدمار الحاصل، كلاً من القوة والشدة يستخدم لقياس الزلازل.

مراجعة الفصل

٢

تطبيق الرياضيات

استعن بالرسم الآتي للإجابة عن السؤالين ٢٦، ٢٧.



٢٥. المركز السطحي للزئزال إذا وصلت الموجات الأولية إلى جهاز الرصد الزلزالي عند الساعة ٩:٠٧ صباحاً، ووصلت الموجات الثانوية إلى الجهاز نفسه عند الساعة ٩:٠٩ صباحاً، فما بُعد محطة الرصد عن المركز السطحي للزئزال؟

١٠٠٠ كم.

٢٦. زمن الوصول إذا كان البعد بين محطة الرصد الزلزالي والمركز السطحي للزئزال ٢٥٠٠ كم، فما الفرق في الزمن بين وصول موجات "S"، ووصول موجات "P" إليه؟

٣,٥ ثانية.

حنود الصفيحة

نوع

متباعدة

مثال

البحر الميت

تحويلية

مثال

صدع البحر الميت التحويلي

متقاربة

مثال

البراكين المركبة

أنشطة تقويم الأداء


٢٤. عرض تقديمي، ابحث عن زلازل أو براكين حدثت في منطقتك، أو في منطقة أخرى اعرف متى حدث آخر زئزال أو بركان فيها. اعرض ما توصلت إليه على زملائك.



الجزء الأول: أسئلة الاختيار من متعدد

٧. أي مما يأتي يصف الصلح؟
- نقطة على سطح الأرض تقع مباشرة فوق بؤرة الزلزال.
 - نقطة داخل الأرض بدأت عندها الإزاحة في أثناء حدوث الزلزال.
 - سطح تنكسر عليه الصخور وتحدث على امتدادها إزاحة.
 - عودة الصخر إلى وضعه الأصلي بعد تعرضه لإجهاد ما.
٨. تُسمى الموجات التي يولدها الزلزال وتتميز بإطمن الأرض وعلى السطح:
- موجات الصوت ج. موجات الماء
 - موجات الضوء د. موجات زلزالية
٩. توافق البراكين جميع المناطق الآتية ما عدا:
- منطقة الانهدام ج. المراكز السطحية
 - مناطق غطس الصفائح د. البقع الساخنة
- استخدم الشكل الآتي للإجابة عن السؤالين ١٠، ١١.
-
١٠. في أي اتجاه تتحرك صفيحة المحيط الهادي:
- شمال - شمال غرب
 - شمال - شمال شرق
 - جنوب - جنوب غرب
 - جنوب - جنوب شرق
١١. ما الخطوة الأولى التي يجب أن يقوم بها الباحث قبل البدء باستقصائه حول مشكلة ما؟
- تحليل البيانات ج. جمع المعلومات
 - التحكم بالمتغيرات د. التوصل إلى الاستنتاج
١٢. أي مما يأتي يعد مصدرًا جيدًا للمعلومات عن مرض بكتيري حدث محليًا قبل مئات السنين؟
- الصور ج. الإنترنت
 - التلفاز د. الصحف
١٣. العامل الذي يتم قياسه خلال التجربة هو:
- الفرضية ج. المتغير المستقل
 - المتغير التابع د. العينة الضابطة
١٤. ما الاسم الذي يطلق على البحث العلمي والذي يعتمد الملاحظة للإجابة عن الأسئلة؟
- البحث الوصفي ج. البحث التجريبي
 - البحث التقني د. البحث التحليلي
١٥. ما نوع البحث الذي يجيب عن الأسئلة العلمية باختبار الفرضية؟
- البحث الوصفي ج. البحث التجريبي
 - البحث التحليلي د. البحث التقني
١٦. تتكون البراكين المركبة عند حدود التقارب. أي الصفائح الآتية يكون معظم البراكين التي تحيط بها براكين مركبة؟
- الهادي ج. المتجدد الجنوبي
 - أوراسيا د. الهند-أستراليا

استخدم الشكل أدناه للإجابة عن السؤالين ١٦ و ١٧.



١٦. حدّد نوع الصدع الذي يبينه الشكل أعلاه.

الصدع الانزلاقي.

١٧. اشرح كيف تكوّن هذا الصدع؟

يمكن أن تنكسر الصخور المعرضة لقوى القص مكونة صدوع انزلاقية وتتسبب القوى على جانبي الصدع إلى حركة الصخور بجانب بعضها وفي الاتجاهين المتعاكسين وعلى طول سطح الأرض

١٨. ما التسونامي؟ وما الذي يحدث عندما يدخل التسونامي مياهًا ضحلة؟

التسونامي: موجات محيطية تتولد من الزلازل وعندما تصل الموجات إلى الماء الضحل يبطنء الاحتكاك سرعتها مما يؤدي إلى دحرجتها إلى الأعلى على شكل حائط من الماء قبل أن تنكسر على الشاطيء

١١. أيّ الجزر التالية أقدم:

- أ. كاويو
ب. ماويو
ج. مولوكاي
د. هاواي

الجزء الثاني: أسئلة الإجابات القصيرة

١٢. وضّح الخطوات الأساسية التي تتبعها عند حلّ مشكلة علمية.

- ١- أحدد المشكلة.
- ٢- أضع الفرضية.
- ٣- أختبر الفرضية.
- ٤- أحلّ البيانات.
- ٥- أستخلص النتائج.

١٣. ما أهمية تكرار التجربة أكثر من مرة؟

يجب إعادة التجرب يجب إعادة التجربة نفسها لإثبات صحة النتائج.

١٤. ما العينة الضابطة؟

العينة الضابطة هي العينة التي تعامل مثل باقي مجموعات التجربة باستثناء المتغير المستقل حيث لا يطبق عليها.

١٥. ما أهمية الحواسيب في النشاط العلمي؟ صف ثلاثة استخدامات للحواسيب في العلم.

يمكن أن تستعمل الحواسيب لتخزين المعلومات وعرضها والتواصل بين العلماء وتحليل البيانات ولمراجعة البحوث الحالية وكتابة التقارير من أجل النشر

الجزء الثالث: أسئلة الإجابات المفتوحة

١٩. ما المقصود بالارتداد المرن؟ وكيف يرتبط مع كل من الاجهادات والزلازل؟

الارتداد المرن هو: تعرض الصخور لقوة كافية لحدوث تغير في شكلها وقد تنكسر ثم تعود حوافها المكسورة سريعاً إلى مكانها الأصلي. وعلاقته بالإجهاد أنه عند حدوث الإرتداد المرن وتكسر الصخور تتحرر الطاقة التي داخل الصخور المتراكمة بسبب الإجهادات. وعلاقته بالزلازل أن تنكسرات الارتداد المرن وحركاته تؤدي إلى حدوث اهتزازات وإذا كانت هذه الاهتزازات كبيرة بدرجة كافية نشعر بزلزال.

٢٠. صف فوهة البركان. وأين تقع؟ وما شكلها؟

فوهة البركان عبارة عن فتحة دائرية تقع بالقرب من قمة البركان.

٢١. ما السيزموجراف؟ وكيف يعمل؟

السيزموجراف يسجل الموجات الزلزالية يتكون أحد أشكال السيزموجراف من برمبل يحمل لفة في إطار مثبت في هيكل ويتدلى من الهيكل بندول مربوط به قلم حبر عند وصول موجة زلزالية إلى المحطة يهتز البرمبل ولكن يبقى البندول على حاله فيسجل القلم

الاهتزازات على الورق.

٢٢. قتل مرض الطاعون الأسود آلاف الناس في القرون الوسطى. وضح كيف يمكنك الحصول على معلومات عن هذا المرض؟ وكيف انتشر؟ وهل ما زال موجوداً إلى الآن؟ وإذا كان كذلك فكيف يعالج؟

أكون فرضية (سيعاني الناس من سوء التغذية بسبب نقص الخضروات في غذائهم أو بسبب المجاعة) ثم بحث حول العالم عن البلدان التي تعرضت لمثل هذه الحالات وما عاناه الناس في هذه البلدان من سوء التغذية والمجاعة.

٢٣. كيف يمكنك أن تخبر العالم بملاحظات قمت بها حول دول فيها جفاف ومجاعات؟

يمكنني كتابة تقرير عن فرضيتي وملاحظاتي واستنتاجاتي وأشره في مجلة علمية أو أعطه لعلماء آخرين أو أعمل نسخة من تقريرتي لمراسل صحفي أو إذاعي أو أقدم عرض بخصوصه للمؤسسات الحكومية أو المصانع الخاصة.

٢٤. وضح العلاقة بين تيارات الحمل والصفائح الأرضية.

يتم تسخين مواد الستار الموجودة في عمق الأرض من حرارة لب الأرض فهذه المواد الساخنة جدا وذات الكثافة المنخفضة تجبر على الصعود إلى سطح الأرض فتبدأ بالبرود وتزداد كثافتها وتبدأ بعدها بالنزول نحو لب الأرض لتشكل تيارات حمل وتوفر تيارات الحمل آلية حركة الصفائح الأرضية.


٢٥. قارن بين حدود الصفائح المتقاربة، وحدود الصفائح المتباعدة.

كلاهما ينتج من حركة الصفائح الأرضية.

الحدود التباعية: تتكون الحدود التباعية عندما تتحرك الصفائح متباعدة عن بعضها البعض مولدة الصدع.

الحدود التقاربية: تتكون عندما تغوص إحدى الصفائح تحت الأخرى.

استخدم الشكل أدناه للإجابة عن السؤال ٢٦.



٢٦. ما نوع البركان الظاهر في الشكل؟ وضح كيف عرفت ذلك؟ وأين يتكون هذا النوع من البراكين؟

البركان المبين هو البركان المركب له منحدرات حادة وتناوب من الحمم واللابة وتتكون البراكين المركبة عندما تهبط صفيحة تحت الأخرى

٢٧. وضح العلاقة بين الصدوع والزلازل.

تتكون الصدوع عندما يتغير شكل الصخور بالتكسر وتحرر الحركة على طول الصدع طاقة الإجهاد وعندما تتحرر هذه الطاقة الكامنة فإنها تنتشر من الصدع على شكل موجات زلزالية، تسمى النقطة داخل الأرض التي تحدث عندها الحركة وتحرر عندها الطاقة بؤرة الزلزال

٢٨. بعض الموجات السطحية تهتز من جانب إلى آخر، أو تتمايل بحركة موازية لسطح الأرض. لماذا يكون هذا النمط من الحركة هو الأكثر تدميرًا للمنشآت والمباني؟

تجمع الموجات السطحية آثار الموجات الأولية والثانوية مولدة حركة دحرجة إلى الخلف وإلى الأمام وجانبياً كحركة الأرجوحة وسعة الموجات السطحية أكبر من سعة الموجات الأولية والموجات الثانوية بحيث لا تستطيع المواد المكونة للمنشآت والمباني الصمود أمام هذه الحركة.

