

الهندسة والاستدلال المكاني

اضغط على الدرس من خلال الفهرس للانتقال اليه



1	التهيئة
2	علاقات الزوايا والمستقيمات
3	استراتيجية حل المسألة
4	المضلعات والزوايا
5	تطابق المضلعات
6	اختبار منتصف الفصل
7	التمائل
8	الانعكاس
9	الانسحاب
10	اختبار الفصل



التهيئة

حل كلًا من المعادلات الآتية: (مهارة سابقة)

$$١٨٠ = ٤٥ + ع + ٤٩ \quad ١$$

$$١٨٠ = ع + ٩٤$$

$$\underline{٩٤ - = ٩٤ -}$$

$$٨٦ = ع$$

$$١٨٠ = ٥٥ + ٩٨ + ل \quad ٢$$

$$١٨٠ = ١٥٣ + ل$$

$$\underline{١٥٣ - = ١٥٣ -}$$

$$٢٧ = ل$$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

$$١٨٠ = ك + ٦٧ + ١٥$$

$$١٨٠ = ك + ٨٢$$

$$\underline{٨٢ - = ٨٢ -}$$

$$٩٨ = ك$$

٤ ربح، ربح عادل في تجارته ١٨٠ ريالاً خلال ثلاثة أيام، إذا كان ربحه في اليوم الأول ٦٠ ريالاً، وفي اليوم الثاني ٤٨ ريالاً، فكم كان ربحه في اليوم الثالث؟ (مهارة سابقة)

$$١٨٠ = س + ٤٨ + ٦٠$$

$$١٨٠ = س + ١٠٨$$

$$\underline{١٠٨ - = ١٠٨ -}$$

$$٧٢ = س$$



أوجد قيمة كل عبارة مما يأتي: (مهارة سابقة)

$$١٨٠ \times (٢-٣) \quad ٥$$

$$١٨٠ = ١٨٠ \times ١ = ١٨٠ \times (٢-٣)$$

$$١٨٠ \times (٢-٧) \quad ٦$$

$$٩٠٠ = ١٨٠ \times ٥ = ١٨٠ \times (٢-٧)$$

$$١٨٠ \times (٢-٩) \quad ٧$$

$$١٢٦٠ = ١٨٠ \times ٧ = ١٨٠ \times (٢-٩)$$

$$180 \times (2 - 11)$$

$$1620 = 180 \times 9 = 180 \times (2 - 11)$$


الحس العددي: أوجد ناتج ضرب الفرق بين العددين

٢ و ٥ بالعدد ١٨٠ . (مهارة سابقة)

$$540 = 180 \times 3 = 180 \times (2 - 5)$$



أوجد قيمة س في كل مثلث مما يأتي: (مهارة سابقة)




١٠

$$180 = 72 + 55 + S$$

$$180 = 127 + S$$

$$127 - = 127 -$$

$$S = 53$$



١١

$$180 = 90 + 26 + S$$


$$180 = 116 + S$$

$$116 - = 116 -$$

$$S = 64$$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

۲۲




$$180 = 38 + 40 + S$$

$$180 = 78 + S$$

$$\underline{78 - = 78 -}$$

$$S = 102$$

۲۳



$$180 = 81 + 47 + S$$

$$180 = 128 + S$$


$$\underline{128 - = 128 -}$$

$$S = 52$$

علاقات الزوايا والمستقيمات

١-٥

نشاط:



الخطوة ١
ارسم مستقيمين أفقيين وقاطعاً لهما
على ورقة مسطرة، كما في الشكل
المجاور.

الخطوة ٢
سمِّ جميع الزوايا الناتجة، كما هو
مبين في الشكل.

١ افترض أن قياس كل من الزاويتين ٤ و ٦ يساوي 60° ، استعمل العلاقات
بين الزوايا التي تعلمتها سابقاً أو المنقولة لإيجاد قياسات باقي الزوايا
المرقمة؟ فسّر إجابتك.

٢ ما العلاقة بين المستقيمين الأفقيين؟

٣ الزاويتان المتطابقتان هما الزاويتان اللتان لهما القياس نفسه. اذكر أزواج
الزوايا المتطابقة.

٤ ماذا تلاحظ على قياسات الزاويتين المتجاورتين على مستقيم؟

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

معطيات.

زاويتين متكاملتين.

$$\therefore 60^\circ = 6\mu = 4\mu$$

$$(1) \quad 180^\circ = 3\mu + 4\mu$$

$$180^\circ - 3\mu = 4\mu$$

$$180^\circ - 60^\circ = 3\mu$$

$$120^\circ = 3\mu$$

$$3\mu = 1\mu$$

$$120^\circ = 1\mu$$

$$4\mu = 2\mu$$

$$60^\circ = 2\mu$$

$$180^\circ = 5\mu + 6\mu$$

$$180^\circ - 6\mu = 5\mu$$

$$120^\circ = 5\mu$$

$$6\mu = 8\mu$$

$$120^\circ = 8\mu$$

$$7\mu = 5\mu$$

$$120^\circ = 7\mu$$

التقابل بالرأس.

التقابل بالرأس.

زاويتين متكاملتين.

التقابل بالرأس.

التقابل بالرأس.



(2) بما أن المستقيمين أفقيان، فهما متوازيان.


(3) الأزواج المتطابقة:

$$(1\mu = 5\mu) \quad @ \quad (2\mu = 6\mu) \quad @ \quad (3\mu = 7\mu) \quad @ \quad (4\mu = 8\mu)$$

(4) الزاويتان المتجاورتان متكاملتان، أي مجموع قياسهما 180°

تحقق


أوجد قيمة س في الأشكال الآتية:



$$180 = 38 + س$$


$$\underline{38} \quad - = \quad \underline{38} \quad -$$

$$س = 142^\circ$$



$$س = 150^\circ$$

الزاويتان متقابلتان بالرأس.



$$110 = س + 75$$

$$\underline{75 - = 75 -}$$

$$س = 35^\circ$$

دروانی




للأسئلة د - ز ، استعمل الشكل المجاور:
 د) ما العلاقة بين الزاويتين: $\angle 6$ ، $\angle 7$ ؟

الزاويتان $\angle 6$ @ $\angle 7$ متناظرتان.

هـ) ما العلاقة بين الزاويتين: $\angle 3$ ، $\angle 8$ ؟

الزاويتان $\angle 3$ @ $\angle 8$ متبادلتان خارجياً.



و) إذا كان $\angle ق = ١ = ٦٣^\circ$ ، فأوجد $\angle ٧$ ،
 ق $\angle ٤$. اشرح طريقتهك .

متبادلتان خارجياً.

$$7\mu @ \mu$$

$$\therefore 63^\circ = 7\mu \cong 1\mu$$

$$\angle ق = 7\mu + 4\mu = 180^\circ$$

$$180^\circ = 4\mu + 63^\circ$$

$$\underline{63 - = 63 -}$$

$$117 = 4\mu$$



دروانی

ز) إذا كان $\angle 8 = 122^\circ$ ، فأوجد $\angle 6$ ، $\angle 1$. اشرح طريقتهك .

متبادلتان خارجياً.

$$\frac{1}{2} \mu @ 8\mu$$

$$\therefore 122 = 3\mu \cong 8\mu$$

$$180 = 3\mu + 1\mu$$

$$180 = 122 + 1\mu$$

$$\underline{122 - = 122 -}$$

$$\angle 1 = 58^\circ$$

متقابلتان بالرأس.

$$\frac{1}{2} \mu @ 6\mu$$

$$\therefore \angle 1 = 6\mu = 58^\circ$$






المثالان ٢، ١

أوجد قيمة س في كل شكل من الأشكال الآتية:

١




$$س + ١٥٣ = ١٨٠$$

$$س = ١٨٠ - ١٥٣$$

$$س = ٢٧^\circ$$




٢



متقابلتان بالرأس.

$$س = 94^\circ$$

٣



$$س + 76 = 180$$


$$س = 180 - 76$$

$$س = 104^\circ$$

دروازي



٤



متقابلتان بالرأس.

$$148 = 86 + س$$

$$86 - 148 = س$$

$$س = 62^\circ$$

المثال ٣

صنف أزواج الزوايا الآتية إلى متبادلة داخلياً، أو متبادلة خارجياً، أو متناظرة.



٥ $\triangle ٤$ و $\triangle ٨$

متبادلة خارجياً.

4μ و 8μ

٦ Δ ٥ و Δ ٧

متناظرة.

5 μ و 7 μ

٧ Δ ٣ و Δ ٧


متبادلة.

3 μ و 7 μ

٨ Δ ٦ و Δ ٨

متناظرة.

6 μ و 8 μ



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

٩ **سلائم:** بالرجوع إلى صورة السلم

المجاورة، المستقيم م يوازي المستقيم ن.

صنف العلاقة بين الزاويتين $\angle 1$ و $\angle 2$ ،

وإذا كان $\angle 3 = 40^\circ$ ، فأوجد

$\angle 1$ ، $\angle 2$.



1μ و 2μ متناظرتان لأن

2μ و 3μ متكاملتان

$3\mu = 40^\circ$

$2\mu + 3\mu = 180^\circ$

$2\mu = 180 - 40$

$2\mu = 140^\circ$


$1\mu = 140^\circ = 2\mu$



تدرب وحل المسائل:




أوجد قيمة س في كل شكل من الأشكال الآتية:



$$180 = 129 + س$$


$$129 - 180 = س$$

$$= 51^\circ$$



$$س^\circ + 77^\circ = 180^\circ$$

$$س^\circ = 180^\circ - 77^\circ = 103^\circ$$




$$س^\circ = 88^\circ$$

متقابلتان بالرأس.

دروانی



١٣



$$س = ١٣١^\circ$$

١٤




$$س^\circ + ١٤٤^\circ = ١٨٠^\circ$$

$$س = ١٨٠^\circ - ١٤٤^\circ$$

$$= ٣٦^\circ$$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

۱۵




$$س + 68 = 180$$

$$س = 180 - 68$$

$$= 112$$

۱۶



$$س + 64 = 125$$


$$س = 125 - 64$$

$$= 61$$

متقابلتان بالرأس.



١٧



متقابلتان بالرأس.

$$س^\circ + ٨٨^\circ = ١٦٧^\circ$$

$$س^\circ = ١٦٧^\circ - ٨٨^\circ$$

$$= ٧٩^\circ$$

صنف أزواج الزوايا التالية إلى متبادلة داخلياً،
أو متبادلة خارجياً، أو متناظرة .

١٨ Δ ٢ و Δ ٤

متناظرتان.

2μ و 4μ

۶ > ۳ و ۶ > ۳

متبادلة داخليا.

3μ و 6μ

۳ > ۱ و ۳ > ۱


متناظرتان.

3μ و 1μ

۸ > ۱ و ۸ > ۱

متبادلة خارجياً.

8μ و 1μ



دروانی



٢٢ سكة حديد: صنف العلاقة بين

١ و ٢ الظاهرتين في صورة سكة الحديد أدناه.




متناظرتان.

1μ و 2μ

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

٣٣ فن العمارة: يعتبر برج بيزا المائل في مدينة بيزا الإيطالية من عجائب فن العمارة. في الصورة جانباً إذا كان $\angle 1 = 84,5^\circ$ ، فما العلاقة بين الزاويتين $\angle 1$ ، $\angle 3$ ؟ وأوجد $\angle 2$. فسّر إجابتك.



زاويتان متناظرتان.

$$3\mu = 1\mu$$

متكاملتان.

بما أن 2μ و 3μ

$$\text{فإن } \angle 2 = 180^\circ - 84,5^\circ$$


$$\angle 2 = 95,5^\circ$$



جبر
للسؤالين ٢٤، ٢٥ إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين في كل شكل من الشكلين التاليين، فما قيمة س.

٢٤ الزاويتان ١، ٢ متناظرتان،

$$ق \ ١ = ٤٥^\circ \text{ و } ق \ ٢ = (س + ٢٥)^\circ.$$



متناظرتان.

الزاويتان ١ و ٢

$$ق \ ١ = ٤٥^\circ$$


$$ق \ ٢ = (س + ٢٥)^\circ$$

$$س + ٢٥ = ٤٥$$

$$س = ٢٥ - ٤٥ = ٢٠^\circ$$

٢٥ الزاويتان ٣ و ٤ متبادلان داخلياً،

ق ٣ = ٢س° و ق ٤ = ٨٠°.



متبادلان.



٣ و ٤

٣ = ٢س°

ق ٤ = ٨٠°

٢س = ٨٠°

س = ٤٠°

استعمل الشكل المجاور في حل الأسئلة ٢٦ - ٢٨، وفسّر إجابتك في كل حالة:

٢٦ أوجد $\angle ٤$ ، إذا كان $\angle ٥ = ٤٣^\circ$.

متناظرتان.

$$\angle ٤ = ٤٥^\circ$$

$$\angle ٥ = ٤٥^\circ$$

$$\angle ٤ = ٤٥^\circ$$

٢٧ أوجد $\angle ١$ ، إذا كان $\angle ٣ = ١٣٥^\circ$.

متبادلان داخلياً.

$$\angle ٣ = ١٣٥^\circ$$


$$\angle ١ = ٣$$

$$\angle ١ = ١٣٥^\circ$$

❶ اوجد ق $\Delta 6$ ، إذا كان ق $\Delta 8 = 126^\circ$.

متبادلتان خارجياً.

$$\begin{aligned} \text{ق} \quad 8 &= 126^\circ \\ 8 &= 6 \quad \text{ق} \\ \text{ق} \quad 6 &= 126^\circ \end{aligned}$$



مسائل مهارات التفكير العليا:

نبرلة:

٢٩

إذا كان القاطع عمودياً على أحد المستقيمين المتوازيين. فهل يكون (دائماً، أو أحياناً، أو لا يكون أبداً) عمودياً على المستقيم الآخر؟ برر إجابتك.


دائماً: إذا كان قياس الزاوية المحصورة بين القاطع وأحد المستقيمين يساوي 90° ، فإن الزاوية المناظرة لها والمتكونة على المستقيم الثاني الموازي له قياسها 90° .






نُحَدِّثُ:

يمثل الشكل المجاور متوازي الأضلاع



أ ب ج د، إذا مُدَّ الضلع ج د إلى النقطة ه،
استنتج العلاقة بين \angle د أ ب، \angle أ د ج.

برر إجابتك.



◉ \angle د أ ب و \angle أ د ج زاويتان متكاملتان،

مد الأضلاع كما هو مبين بالشكل.

$\frac{1}{2}$ المستقيمان متوازيان.

$$\frac{1}{4} \angle د أ ب = \frac{1}{4} \angle أ د ه$$

متبادلتان داخلياً.

$$\frac{1}{2} \angle أ د ه و \frac{1}{2} \angle أ د ج$$


تقعان على نفس المستقيم فهما متكاملتان.

$$\text{أي أن: } ق \angle أ د ه + ق \angle أ د ج = 180^\circ$$

عوض \angle د أ ب مكان \angle أ د ه. فيكون:

$$ق \angle د أ ب + ق \angle أ د ه = 180^\circ$$

اكتب: إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين فما العلاقة بين الزاويتين الداخليتين الواقعتين في جهة واحدة من القاطع؟ برر إجابتك.




الزاويتان متكاملتان.



تدریجہ عملی اختبار



۳۳
في الشكل التالي إذا كان المستقيمان أ و ب متوازيين، فما قيمة س؟



۱۰۰ (ج)


۷۰ (أ)

۱۱۰ (د)

۸۰ (ب)

$$س = 180 - 70 = 110^\circ$$

٣٣ أيّ العبارات التالية غير صحيحة حول علاقة
الزوايا : Δ أ ، Δ ب ، Δ ج ، الموضحة على
المهرم الزجاجي أدناه؟



(أ) Δ ب و Δ ج زاويتان منفرجتان.

(ب) Δ أ و Δ ج زاويتان قائمتان.

(ج) Δ أ و Δ ب زاويتان متبادلتان داخلياً.

(د) Δ أ و Δ ج زاويتان متطابقتان.



الاختيار الصحيح: (أ) Δ ب و Δ ج زاويتان منفرجتان.

مراجعة تراكمية

قياس يبين الجدول التالي أطوالاً بوحدة البوصة، والطول المقابل لها بوحدة القدم. هل العلاقة خطية بين القياس بوحدة البوصة ووحدة القدم؟ إذا كانت كذلك، فأوجد المعدل الثابت للتغير، وإذا لم تكن كذلك، فوضح إجابتك. (الدرس ٣-٣)

٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	بوصة
٥	٤	٣	٢	١	قدم

	١٢+	١٢+	١٢+	١٢+	
٦٠	٤٨	٣٦	٢٤	١٢	بوصة
٥	٤	٣	٢	١	قدم
	١+	١+	١+	١+	

العلاقة خطية؛ المعدل الثابت للتغير = $\frac{12}{1}$



أوجد التغير المئوي فيما يأتي، وقرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر. وبين ما إذا كان التغير المئوي زيادة أم نقصاناً: (الدرس ٤-٥)

العدد الأصلي: ٢٠ عضواً

٣٥

العدد الجديد: ٢٧ عضواً

العدد الأصلي: ٢٠ عضو

العدد الجديد: ٢٧ عضو

$$\text{التغير المئوي} = 100 \times \frac{20-27}{20} = 35\% \text{ زيادة.}$$

السعر الأصلي: ٤٥ ريالاً

٣٦

السعر الجديد: ١٨ ريالاً

السعر الأصلي: ٤٥ ريال

السعر الجديد: ١٨ ريال

$$\text{التغير المئوي} = 100 \times \frac{45-18}{45} = 60\% \text{ نقصان.}$$

العدد الأصلي: ٦٢٠ صفحة



العدد الجديد: ٣١ صفحة

العدد الأصلي: ٦٢٠ صفحة

العدد الجديد: ٣١ صفحة

$$\text{التغير المئوي} = 100 \times \frac{620 - 31}{620} = 95\% \text{ نقصان.}$$

دروني



الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: بعد زيارة نورة والجوهرة إلى مركز تجاري، عدت كل منهما ما بقي معها من نقود، قالت نورة: لو كان معي ٤٠ ريالاً أكثر، لأصبح ما معي مساوياً ما معك من نقود، فأجابتها الجوهرة: لو كان معي ٤٠ ريالاً أكثر، لكان معي ضعف ما معك. كم ريالاً مع كل منهما؟

المعادلة ١

$$س + ٤ = ص$$

ب طرح ٤ من الطرفين

$$ص - ٤ = ٤ + ص - ٤$$

المعادلة ٢

$$ص = ٢س - ٤$$

$$ص + س = ٤$$

ب طرح المعادلتين

$$ص - ٢س = ٤ - ٤$$

$$٨ + س - =$$

$$٨ = س$$

بالتعويض في المعادلة الأولى

$$ص = ٨ + ٤ = ١٢$$

ما مع نورة ٨ ريالات، ما مع الجوهرة ١٢ ريالاً.


توسع - معمل الهندسة:

المثلثات

١-٥


نشاط:

مجموع قياسات زوايا المثلث



ارسم مستقيمين متوازيين.

الخطوة ١




ارسم قاطعاً لهما كما هو

الخطوة ٢

مبين في الشكل، وسمّ

الزاويتين $\angle 1$ و $\angle 2$.



الخطوة ٣

ارسم قاطعًا آخر كما هو
مبين في الشكل، وسمّ
الزاويتين ٣ و ٤
وسمّ المثلث أ ب ج.

حل النتائج:

١ صنف العلاقة بين الزاويتين ١ و ٢. ما العلاقة بين قياسيهما؟



العلاقة بين الزاويتين ١ و ٢: متبادلة داخلياً.

$$\therefore \angle 1 = \angle 2$$

١ صنف العلاقة بين الزاويتين $\Delta ٣$ و $\Delta ٤$. ما العلاقة بين قياسيهما؟

العلاقة بين الزاويتين ٣ و ٤ : متبادلة داخلياً.

$$\therefore \text{قي } ٣ = \text{قي } ٤$$

٢ ما نوع الزاوية التي تتشكل من الزوايا: $\Delta ١$ و $\Delta ٣$ و $\Delta ٤$ ب أ ج؟ وما قياسها؟

تكون زاوية مستقيمة؛ قياسها ١٨٠° .



❓ ماذا تستنتج عن مجموع قياسات زوايا المثلث أ ب ج؟ فسر تبريرك.

استنتج أن مجموع قياس زوايا المثلث يساوي 180° .

$$\angle 1 \cong \angle 2$$

$$\angle 3 \cong \angle 4$$

$$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$$

$$\text{بالتعويض، } \angle 1 + \angle 2 + \angle 3 + \angle 4 = 180^\circ$$

❓ **خمن:** معتمداً على هذا النشاط، ما مجموع قياسات زوايا أيّ مثلث؟



مجموع قياسات زوايا أي مثلث $= 180^\circ$.

نشاط:

المثلثات المتشابهة

ارسم مستقيمين متوازيين.


الخطوة ١



ارسم قاطعين لهما، كما

الخطوة ٢

هو مبين في الشكل، وسمّ المثلثين رس ت، ي س ف.





حل النتائج:

٦ ما نوع الزاويتين $\angle 1$ و $\angle 2$ ؟ وما العلاقة بينهما؟

الزاويتين 1 و 2 متناظرتان.

$$\angle 1 \cong \angle 2$$

٧ ما نوع الزاويتين $\angle 3$ و $\angle 4$ ؟ وما العلاقة بينهما؟

الزاويتين 3 و 4 متناظرتان.

$$\angle 3 \cong \angle 4$$


٨ ماذا تستنتج عن المثلثين $\triangle ر س ت$ ، $\triangle ي س ف$ ؟ فسّر إجابتك.

$\triangle ر س ت \sim \triangle ي س ف$.

لأن زاويتان من $\triangle ر س ت$ تطابقان زاويتان من $\triangle ي س ف$.

❶ في الشكل المبين أدناه حدد ما إذا كان \triangle أ ب ج يشابه \triangle هـ د ج،

برر إجابتك.



نعم؛

ب أ ج \cong د هـ ج لأنهما متبادلتان داخلياً.

أ ب ج \cong هـ د ج لأنهما متبادلتان داخلياً.



∴ زاويتين من زوايا \triangle أ ب ج تطابقا زاويتين من زوايا \triangle هـ د ج،

∴ \triangle أ ب ج \sim هـ د ج.

استراتيجية حل المسألة التبرير المنطقي

٢-٥

حل الاستراتيجية

١ وضع كيف استعمل خالد التبرير المنطقي في استقراء قياس مجموع الزاويتين الحادتين في المثلث القائم الزاوية.

استعمل خالد الاستدلال الاستقرائي عندما لاحظ أن الزاويتين الحادتين

لعدة مثلثات قائمة كانت متتامة، مما يستدل منه على أن الزاويتين

الحادتين في كل مثلث قائم الزاوية تكونا متتامتين.



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

موقفًا استعملت فيه التبرير المنطقي لاستقراء مفهوم ما.



لمي حائرة، هل يذهب أهلها في رحلة برية هذا الخميس أم لا؟
لأن أهلها اعتادوا خلال الأسابيع الأربعة الماضية أن يقضوا يوم الخميس
في رحلة برية.
ولاستعمال الاستدلال الاستقرائي، سيذهبون في رحلة هذا الخميس.




مسائل متنوعة

استعمل استراتيجية "التبرير المنطقي" لحل المسائل ٣-٥:

٣ **هندسة:** ارسم عدة مستطيلات وأقطارها،
وقس أطوال أقطارها. ماذا تستنتج عن طول قطري
المستطيل؟

نستنتج أن طول القطرين في كل مستطيل متطابقين.



$$أج = بد$$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

مهن: يعمل كل من مازن ورامي وفيصل وعمار في إحدى المهن الآتية: نجاراً، منقذاً في نادي للسباحة، مندوب مبيعات، بائعاً في مكتبة. حدد مهنة كل شخص.

- لا يلبس عمار بدلة سباحة في أثناء عمله.
- يعتمد راتب فيصل على عدد الكتب التي يبيعها.
- يسكن رامي بجوار مندوب المبيعات.
- مازن سباح ماهر.

• لا يلبس عمار بدلة سباحة أثناء عمله.

	منقذاً للسباحة	مندوب مبيعات	نجاراً	بائعاً في مكتبة
مازن				
رامي				
فيصل				
عمار	x			

• يعتمد راتب فيصل على الكتب التي يبيعها.

بائعاً في مكتبة	نجاراً	مندوب مبيعات	منقذاً للسباحة	
x				مازن
x				رامي
✓				فيصل
x			x	عمار

• يسكن رامي بجوار مندوب المبيعات.

بائعاً في مكتبة	نجاراً	مندوب مبيعات	منقذاً للسباحة	
x				مازن
x		x		رامي
✓				فيصل
x			x	عمار

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

• مازن سبح ماهر.

بائعاً في مكتبة	نجاراً	مندوب مبيعات	منقذاً للسباحة	
x	x	x	✓	مازن
x	✓	x	x	رامي
✓	x	x	x	فيصل
x	x	✓	x	عمار



الكسر الاعتيادي	الكسر العشري
$\frac{1}{11}$	
$\frac{4}{11}$	
$\frac{8}{11}$	

الحس العددي: اكتب



كل كسر اعتيادي في الجدول المجاور على صورة كسر عشري دوري، ثم استعمل الاستدلال المنطقي لكتابة الكسور العشرية المكافئة للكسور: $\frac{9}{100}$ ، $\frac{6}{11}$ ، $\frac{3}{11}$.

الكسر الاعتيادي	الكسر العشري
$\frac{1}{11}$	0,09
$\frac{4}{11}$	0,36
$\frac{8}{11}$	0,72

$$۳ \times 0,\overline{09} = ۳ \times \frac{1}{11} = \frac{3}{11}$$

$$0,\overline{27} =$$

$$۲ \times 0,\overline{27} = ۲ \times \frac{3}{11} = \frac{6}{11}$$

$$0,\overline{54} =$$

أو

$$۶ \times 0,\overline{09} = ۶ \times \frac{1}{11} = \frac{6}{11}$$

$$0,\overline{54} =$$

$$۳ \times 0,\overline{27} = ۳ \times \frac{3}{11} = \frac{9}{11}$$

$$0,\overline{81} =$$



استعمل الاستراتيجيات المناسبة لحل المسائل ٦ - ١٠ :

من الاستراتيجيات حل المسألة:


- التبرير المنطقي
- البحث عن نمط
- الرسم

٦ هندسة: تم ترتيب المثلثات القائمة الزاوية

لتكوّن النمط المبين أدناه. إذا كانت مساحة كل

مثلث منها تساوي 12 سم^2 ، فأوجد مساحة النمط

المتكون في الشكل الخامس.



مساحة المستطيل = مساحة المثلث $\times 2$

$$= 2 \times 12 = 24 \text{ سم}^2$$

مساحة النمط المتكون في الشكل الأول:

$$= 1 \times 24 = 24 \text{ سم}^2$$

مساحة النمط المتكون في الشكل الثاني:

$$= 2 \times 24 = 48 \text{ سم}^2$$

مساحة النمط المتكون في الشكل الثالث:

$$= 3 \times 24 = 72 \text{ سم}^2$$

إذن مساحة النمط المتكون في الشكل الخامس:

$$= 5 \times 24 = 120 \text{ سم}^2$$



٧ **هواتف:** نظر كل من سلمان وأخيه لفاتورتي هاتفيهما. قال سلمان: لو تضاعف عدد ساعات مكالماتي لأصبح مساويًا عدد ساعات مكالماتك. أجابه أخوه: لو تضاعف عدد ساعات مكالماتي لأصبح مساويًا أربعة أمثال عدد ساعات مكالماتك. كم أمضى كل منهما على الهاتف؟

س عدد ساعات سلمان، ص عدد ساعات أخيه.

المعادلة الأولى.

$$2س = ص$$

المعادلة الثانية.


$$2ص = 4س$$

سلمان: ساعتان.

أخو سلمان: ٤ ساعات.



٨ **كشافة:** يقدم فريق من الكشافة تشكيلةً في صفوف، بحيث يقف طالب واحد في الصف الأول، ويزيد طالبان في كل صف جديد. إذا كان عدد الفريق ٢٥ طالبًا، فكم صفًا يمكن تشكيله؟



يمكن تشكيل ٥ صفوف.

٩ تسوق: تحتاج عائلة سعيد إلى $8 \frac{1}{4}$ لترات من الزيت . إذا كان الزيت يباع بعبوات سعة ١ ، ٢ ، $3 \frac{1}{4}$ لترات. فأى العبوات يختار سعيد؟ وما عددها ليدفع أقل مبلغ



إذا اشترى سعيد من العبوات الصغيرة يحتاج إلى ٩ عبوات:

وتكون كمية الزيت = $1 \times 9 = 9$ لترات.

ويكون ثمنها = $9 \times 9 = 81$ ريالاً.

وإذا اشترى العبوات المتوسطة يحتاج إلى ٥ عبوات:

كمية الزيت = $2 \times 5 = 10$ لترات.

ثمنها = $5 \times 13,5 = 67,5$ ريالاً.

وإذا اشترى العبوات الكبيرة يحتاج إلى ٣ عبوات:

سعتهم = $3 \times 3,5 = 10,5$ لترات.

ثمنهم = $3 \times 21,95 = 65,85$ ريالاً.

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

نلاحظ أن العبوات الكبيرة أوفر ولكن كمية الزيت ٠,٥ لتر وهو يحتاج إلى ٨,٢٥ لتر فقط.

فإذا اشترى عبوتان كبيرتان وعبوة متوسطة:

تكون كمية الزيت = $٣,٥ \times ٢ + ٢ = ٩$ لتر.

و ثمن العبوات = $٢١,٩٥ \times ٢ + ١٣,٥ = ٥٧,٤$ ريالاً.

إنني يشتري سعيد عبوتان كبيرتان ساعة الواحدة $3\frac{1}{2}$ لتر وعبوة واحدة سعتها ٢ لتر.

$(٢ \times ٢١,٥) + ١٣,٥ = ٥٦,٥$ ريال.

١٠ **طيور:** يعيش طائر خطاف البحر القطبي (السنونو)

في القطب الشمالي، وله أطول رحلة هجرة سنوية،

إذا كان هذا الطائر يطير حوالي ٢١٧٥٠ ميلاً في

السنة، ومعدل عمره ٢٠ سنة، فكم ميلاً يطير طوال

حياته؟

يطير الطائر طوال حياته:

$$٢٠ \times ٢١٧٥٠ = ٤٣٥٠٠٠ \text{ ميل}$$

المضلعات والزوايا

٣-٥

نشاط:

عدد الأضلاع	الشكل	عدد المثلثات	مجموع قياسات الزوايا
٣		١	$180^\circ = 180^\circ \times 1$
٤		٢	$360^\circ = 180^\circ \times 2$
٥			
٦			

انسخ الجدول المجاور
وأكمه. علمًا بأن مجموع
قياسات زوايا المثلث 180° .

١ خمن عدد المثلثات

ومجموع قياسات

الزوايا في مضلع من ٨




أضلاع.

٢ اكتب عبارة جبرية تمثل عدد المثلثات في مضلع عدد أضلاعه n ، ثم اكتب

عبارة جبرية تمثل مجموع قياسات الزوايا في المضلع نفسه.

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

(١)

عدد الأضلاع	الشكل	عدد المثلثات	مجموع قياسات الزوايا
٣		١	$^{\circ}180 = ^{\circ}180 \times 1$
٤		٢	$^{\circ}360 = ^{\circ}180 \times 2$
٥		٣	$^{\circ}540 = ^{\circ}180 \times 3$
٦		٤	$^{\circ}720 = ^{\circ}180 \times 4$
٧		٥	$^{\circ}900 = ^{\circ}180 \times 5$
٨		٦	$^{\circ}1080 = ^{\circ}180 \times 6$

ن - ٢ ،

(٢)

$$180 \times (ن - 2)$$



تحقق

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل مضلع مما يأتي:

(أ) السداسي

حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج = 180 \times (2 - n)^\circ$$

$$= 180 \times (2 - 6)^\circ$$

$$= 180 \times 4 = 720^\circ$$

(ب) الثماني

حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج = 180 \times (2 - n)^\circ$$

$$= 180 \times (2 - 8)^\circ$$

$$= 180 \times 6 = 1080^\circ$$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

ج) ذي ١٥ ضلعًا

حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج) = (n - 2) \times 180^\circ$$

$$= (15 - 2) \times 180^\circ =$$

$$= 13 \times 180^\circ = 2340^\circ$$

أوجد قياس الزاوية الداخلية في المضلعات المنتظمة الآتية، وقرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.

د) الثماني

حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج) = (n - 2) \times 180^\circ$$

$$= (8 - 2) \times 180^\circ =$$

$$= 6 \times 180^\circ = 1080^\circ$$

$$قياس إحدى الزوايا الداخلية = $1080^\circ \div 8 = 135^\circ$$$



هـ) السباعي

حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج = 180 \times (n - 2)$$

$$= 180 \times (2 - 7) =$$

$$= 180 \times 5 = 900$$

$$قياس إحدى الزوايا الداخلية = 900 \div 7 \approx 128,6^\circ$$

و) ذي ٢٠ ضلعًا

حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج = 180 \times (n - 2)$$

$$= 180 \times (2 - 20) =$$

$$= 180 \times 18 = 3240$$

$$قياس إحدى الزوايا الداخلية = 3240 \div 20 = 162^\circ$$



المثال ١

أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل مضلع مما يأتي:

١ الرباعي

حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج = ١٨٠ \times (٢ - n)$$

$$= ١٨٠ \times (٢ - ٤) =$$

$$= ٣٦٠ = ١٨٠ \times ٢ =$$

٢ التساعي

حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج = ١٨٠ \times (٢ - n)$$

$$= ١٨٠ \times (٢ - ٩) =$$

$$= ١٢٦٠ = ١٨٠ \times ٧ =$$

٢ ذي ١٢ ضلعًا

حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج = ١٨٠ \times (٢ - n)^\circ$$

$$= ١٨٠ \times (٢ - ١٢)^\circ$$

$$= ١٨٠ \times ١٠ = ١٨٠٠^\circ$$

المثال ٢

٤ زخرفة : يتكون نمط الزخرفة المجاور من تكرار

مثلثات متطابقة الأضلاع. ما قياس الزاوية الداخلية

لأحد هذه المثلثات؟



قياس الزاوية الداخلية لأحد هذه المثلثات = ٦٠°

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

تدرب وحل المسائل:



أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل مضلع مما يأتي:

الخماسي



حيث ن هي عدد الأضلاع.

$$\text{ج} = 180 \times (2 - n)$$

$$= 180 \times (2 - 5) =$$

$$= 180 \times 3 = 540^\circ$$

السباعي



حيث ن هي عدد الأضلاع.

$$\text{ج} = 180 \times (2 - n)$$

$$= 180 \times (2 - 7) =$$

$$= 180 \times 5 = 900^\circ$$



ذی ۱۱ ضلعاً 

حيث ن هي عدد الأضلاع.

$$ج = 180 \times (2 - ن)$$

$$= 180 \times (2 - 11) =$$

$$= 180 \times 9 = 1620^\circ$$

ذی ۱۴ ضلعاً 

حيث ن هي عدد الأضلاع.

$$ج = 180 \times (2 - ن)$$

$$= 180 \times (2 - 14) =$$

$$= 180 \times 12 = 2160^\circ$$

ذی ۱۹ ضلعاً 

حيث ن هي عدد الأضلاع.

$$ج = (ن - ۲) \times ۱۸۰^\circ$$

$$= (۱۹ - ۲) \times ۱۸۰^\circ =$$

$$= ۱۷ \times ۱۸۰^\circ = ۳۰۶۰^\circ$$

ذی ۲۴ ضلعاً 

حيث ن هي عدد الأضلاع.

$$ج = (ن - ۲) \times ۱۸۰^\circ$$

$$= (۲۴ - ۲) \times ۱۸۰^\circ =$$

$$= ۲۲ \times ۱۸۰^\circ = ۳۹۶۰^\circ$$

١١ فن؛ هذا التشكيل مرَّكَّب من قطع زجاجية على شكل مثلثات ومضلعات خماسية منتظمة. ما قياس الزاوية الداخلية للمضلع الخماسي؟



حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج = ١٨٠ \times (٢ - n)$$

$$= ١٨٠ \times (٢ - ٥)$$

$$= ١٨٠ \times ٣ = ٥٤٠$$

قياس الزاوية الداخلية للشكل الخماسي = $٥٤٠ \div ٥ = ١٠٨$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

٢٢ **طبيعة** : تشكّل كل حجرة من خلية

النحل مضلعاً سداسياً منتظماً. ما
قياس إحدى الزوايا الداخلية لهذه
الحجرة؟



$$ج = (ن - ٢) \times ١٨٠^\circ$$

$$= (٦ - ٢) \times ١٨٠^\circ =$$

$$= ٧٢٠ = ١٨٠ \times ٤ =$$

قياس الزاوية الداخلية للشكل السداسي = $٧٢٠ \div ٦ = ١٢٠^\circ$

أوجد قياس الزاوية الداخلية في المضلعات المنتظمة الآتية، وقرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر.

١٣ التساعي

حيث n هي عدد الأضلاع.

$$ج = 180 \times (n - 2)$$

$$= 180 \times (9 - 2)$$

$$= 1260 = 180 \times 7$$

قياس الزاوية الداخلية للشكل التساعي = $1260 \div 9 = 140^\circ$

١٤ العشاري

$$144^\circ = \frac{180 \times (2 - 10)}{10} = \frac{180 \times (2 - n)}{n}$$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

١٥ ذي ١٣ ضلعًا


$$١٥٢,٣^\circ = \frac{180 \times (2-13)}{13} = \frac{180 \times (2-ن)}{ن}$$

١٦ ذي ١٦ ضلعًا

$$١٥٧,٥^\circ = \frac{180 \times (2-16)}{16} = \frac{180 \times (2-ن)}{ن}$$

فن: للسؤالين ١٧، ١٨ استعمل المعلومات الآتية:

عند التبليط يتكرر نمط من المضلعات تم ترتيبها دون تقاطعات أو ترك فراغات بينها. أوجد قياس كل زاوية من زوايا الرأس داخل الدائرة الحمراء لكل تبليط فيما يأتي، ثم أوجد مجموع قياسات الزوايا.



المربع:

$$90^\circ = \frac{180 \times (2-4)}{4} = \frac{180 \times (2-n)}{n}$$


السداسي:

$$120^\circ = \frac{180 \times (2-6)}{6} = \frac{180 \times (2-n)}{n}$$

ذئ ١٢ ضلعاً:

$$150^\circ = \frac{180 \times (2-12)}{12} = \frac{180 \times (2-n)}{n}$$

$$360^\circ = 150^\circ + 120^\circ + 90^\circ = \text{المجموع}$$



قياس كل زاوية من زوايا الرأس داخل الدائرة الحمراء	
°٩٠	المربع
°٦٠	المثلث
°٩٠	المربع
°١٢٠	السداسي
°٣٦٠	المجموع



مسائل مهارات التفكير العليا:

تحذ: ما عدد أضلاع مضلع منتظم، قياس زاويته الداخلية 160° ؟ برر إجابتك.

$$160 = \frac{180 \times (2 - n)}{n}$$

$$160 \times n = 180 \times (2 - n)$$

$$160n = 360 - 180n$$

$$360 = 20n$$

$$18 = n$$

اكتب: فسّر العلاقة بين عدد أضلاع المضلع المنتظم وقياس كل زاوية داخلية فيه.

عدد المثلثات داخل المضلع المنتظم $(n - 2)$. ومجموع قياسات زوايا كل مثلث منها يساوي 180° . لذلك فإن مجموع قياس زوايا كل مضلع

$$= (n - 2) \times 180.$$

وإذا كان للمضلع n ضلع فإن له n زاوية أيضا، لذا اقسّم مجموع قياسات الزوايا على عدد الزوايا لإيجاد قياس الزاوية الواحدة.

تدريب على اختبار



٢١ إذا كانت العبارات التالية صحيحة

حول Δ أ ب ج.

• $ق\Delta أ = ق\Delta ب + ق\Delta ج$

• أ ب، ج زاويتان متتامتان

• قياس كل زاوية من الزوايا :

أ، ب، ج تقبل القسمة على ١٥

فأي الخيارات الآتية لا يتفق مع العبارات

الثلاثة السابقة؟

(ج) $ق\Delta أ = ٩٠^\circ$

$ق\Delta ب = ٥٠^\circ$

$ق\Delta ج = ٤٠^\circ$

(د) $ق\Delta أ = ٩٠^\circ$

$ق\Delta ب = ٦٠^\circ$

$ق\Delta ج = ٣٠^\circ$

(أ) $ق\Delta أ = ٩٠^\circ$

$ق\Delta ب = ٤٥^\circ$

$ق\Delta ج = ٤٥^\circ$


(ب) $ق\Delta أ = ٩٠^\circ$

$ق\Delta ب = ٧٥^\circ$

$ق\Delta ج = ١٥^\circ$

الاختيار الصحيح: (ج)

أيُّ العبارات التالية غير صحيحة حول تكرار
الثمانينات المنتظمة والمستطيلات الآتية:



- (أ) مجموع قياسات زوايا كل مستطيل في
النمط يساوي 360° .
- (ب) مجموع قياسات زوايا كل ثماني في النمط
يساوي 1080° .
- (ج) قياس كل زاوية من الزوايا الداخلية للثماني
في النمط يساوي 135° .
- (د) مجموع قياسات زوايا الرأس داخل الدائرة
الموضحة في النمط يساوي 270° .

قياس الزاوية في الشكل الثماني = 135°

قياس الزاوية في الشكل الرباعي = 90°

مجموع قياسات زوايا الرأس داخل الدائرة = $135 + 135 + 90 = 360^\circ$

إذن الاختيار الصحيح: (د) وهو العبارة الغير صحيحة

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي


مراجعة تراكمية

٣٣ عصير: إذا كان لديك كمية من العصير في إبريق كبير، ولديك إبريقان آخران فارغان سعة أحدهما ٤ لترات، وسعة الثاني ٥ لترات، فكيف يمكنك قياس ٢ لتر من العصير باستعمال الأباريق الثلاثة فقط؟ (الدرس ٥ - ٢)

نفرض أن الإبريق ذات السعة ٥ لتر رقم (١) والإبريق ذات السعة ٤ لتر رقم (٢) والإبريق الثالث رقم (٣)

أملأ الإبريق ١ واستخدمه لملء الإبريق ٢، يبقى ١ لتر في الإبريق ١.
أفرغ الإبريق ٢ وأصب اللتر الفائض من ١ في الإبريق ٢
أملأ الإبريق ١ وأصب في الإبريق ٢، هذا يعني أنني سأصب ٣ لترات ويتبقى ٢ لتر في الإبريق ١

٢٤ أوجد قيمة s في الشكل المجاور. (الدرس ٥ - ١)




الزاويتان متكاملتان على استقامة واحدة

$$s^\circ = 180^\circ - 160^\circ = 20^\circ$$



شاحنات: يبين التمثيل بالأعمدة المجاور عدد الشاحنات المباعة في الفترة من عام ١٤٣١هـ إلى عام ١٤٣٤هـ في إحدى وكالات السيارات، أجب عن السؤالين ٢٥، ٢٦ مقرباً الإجابة إلى أقرب جزء من عشرة. (الدرس ٤ - ٥)

٢٥ أوجد النسبة المئوية للزيادة في المبيعات بين العامين ١٤٣٣هـ و ١٤٣٤هـ.



التغير المئوي = $\frac{\text{مقدار التغير}}{\text{الكمية الأصلية}}$ تعريف التغير المئوي.

النسبة المئوية للزيادة بين العامين ١٤٣٣هـ و ١٤٣٤هـ = $100 \times \frac{120-180}{120}$

= 50

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

أوجد النسبة المئوية للنقصان في المبيعات بين
العامين ١٤٣٢هـ و ١٤٣٣هـ.




$$100 \times \frac{156 - 120}{156} = 23\% \text{ النسبة المئوية للنقصان بين العامين } ١٤٣٢ \text{ و } ١٤٣٣$$

دروني

الاستعداد للدرس اللاحق


مهارة سابقة : حدّد ما إذا كان كل شكلين مما يأتي متطابقين . اكتب نعم أو لا . وفسّر إجابتك .



٢٩



٢٨



٢٧

(٢٧) نعم؛ القطعتان المستقيمتان لهما نفس قياس الطول

(٢٨) نعم؛ الزاويتان لهما نفس قياس الزاوية


(٢٩) لا؛ القطعتان المستقيمتان ليس لهما نفس قياس الطول



تطابق المضلعات

٤-٥

استعد:




مشاريع: تدرس شذى الفن التجريدي، حيث قامت برسم الشكل المجاور باعتباره جزءاً من مشروعها.

- ١ كم مستطيلاً مختلفاً تم استعماله في الرسم؟ ارسم هذه المستطيلات .
- ٢ انسخ الرسم، وأعط جميع المستطيلات المتشابهة الرقم نفسه، مبتدئاً بالرقم ١ .

(١)




(٢)



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

تَحَقُّق

حدد ما إذا كانت المضلعات أدناه متطابقة. وإذا كانت كذلك فسمِّ الأجزاء المتناظرة، واكتب عبارة التطابق.




$$\overset{\circ}{\text{ج}} = \overset{\circ}{\text{ك}}$$

$$\overset{\circ}{\text{ب}} = \overset{\circ}{\text{ق}}$$

$$\overset{\circ}{\text{د}} = \overset{\circ}{\text{ر}}$$

$$\overline{\text{دك}} = \overline{\text{جـب}} \text{ ، } \overline{\text{دب}} = \overline{\text{رـق}} \text{ ، } \overline{\text{رك}} = \overline{\text{دج}}$$

$$\therefore \Delta \text{جـدب} = \Delta \text{كـرـق}.$$



½ الشكلين يمثلان مستطيلين، أي أن كل زاوية فيه = ٩٠°

∴ جميع الزوايا متطابقة.

∴ $\overline{و س} = \overline{هـ ي}$ ، $\overline{ل و} \neq \overline{ف ي}$


∴ المستطيل ل و س ت ، المستطيل ف ق هـ ي غير متطابقين.



في الشكل الآتي إذا كان المضلع أ ب ج د يطابق المضلع ل س ص ع، فأوجد القياسات الآتية:

(ج) ق Δ س

$$\overline{ق} > \overline{س} = \overline{ب} > \overline{ق} = \overline{س} > \overline{ق} \quad \text{س ص} \quad \overline{ب ج} \quad \text{س ص}$$



(د) س ص

$$\overline{س ص} = \overline{ب ج} = \overline{س ص}$$

(هـ) ق Δ ص



$$\overline{س ص} = \overline{ب ج} = \overline{س ص}$$


$$\overline{ق} = \overline{ص} = \overline{ق} , \text{ ج} = 360 - (90 + 70 + 145)$$

$$= 55^\circ$$

تأكد:

المثال ١

حدد ما إذا كانت المضلعات أدناه متطابقة. وإذا كانت كذلك فسمِّ الأجزاء المتطابقة، واكتب عبارة التطابق:




نعم،

أ هـ
ب ي
ج ج

أي \cong هـ ف ، ج ي \cong ق ف ، أ ج \cong ق هـ

$\therefore \Delta$ أ ج ي = Δ هـ ق ف

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي



نعم،

ل \cong ط

م \cong ن


ل ك م \cong ط ك ن

ل م \cong ط ن ، م ك \cong ك ن ، ل ك \cong ط ك

$\therefore \Delta ل م ك \cong \Delta ط ن ك$

المثالان ٢، ٣

في الشكل \triangle س ص ع \cong \triangle ل ك م،
أوجد قياس كلٍّ من:



٤ ق ل س

ق س = ق ل = ٧٣°

ص ع ٤

$$\overline{\text{ص ع}} \cong \overline{\text{م ك}} = ١٠ \text{ ملم.}$$

س ص ٥

$$\overline{\text{س ص}} \cong \overline{\text{ل ك}} = ٧ \text{ ملم.}$$

دروانی

ق ع ٦




$$\text{ق} = \text{ع} = \text{ق} = \text{م} = ١٨٠ - (٧٣ + ٦١) = ٤٦^\circ$$

تدرب وحل المسائل:



حدد ما إذا كانت المضلعات المبيّنة أدناه متطابقة، وإذا كانت كذلك فسمّ الأجزاء المتطابقة، واكتب عبارة التطابق.





نعم؛

هـ \cong ب ، ل \cong م ، ك \cong ت

ل هـ \cong م ب ، ل ك \cong م ت ، ت ب \cong ك هـ



$\therefore \Delta ت م ب \cong \Delta ك ل هـ$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي



المربعان ليسا متطابقان.

في الشكل المجاور، المثلثان أ ب ج د، هـ ع ل ن متطابقان. أوجد ما يأتي:



١ أد

$$\overline{أد} \cong \overline{هن} = ١٣ \text{ سم.}$$

٢ د ج

$$\overline{دج} \cong \overline{نل} = ١١ \text{ سم.}$$

٣ ق ل ن

$$ق ن = ق د$$

$$= ٣٦٠ - (٩٠ + ٨١ + ٧٦)$$

$$= ١١٣^\circ$$



٤ ق ل هـ

$$ق هـ = ق ا = ٩٠^\circ$$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

١٣ حشرات: تمثل أجنحة الفراشة المجاورة

شكلين رباعيين متطابقين، اكتب عبارة التطابق،
ثم أوجد ق Δ أ، إذا علمت أن: ق Δ ص = 81° ،
ق Δ ع = 145° ، ق Δ ل = 55° .



الشكل الرباعي س ص ع ل = الشكل الرباعي أ ب ج د

$$ق \Delta = 360 - (90 + 145 + 55)$$

$$= 80^\circ$$



مسائل مهارات التفكير العليا:

تحذير: بين إذا كانت العبارة الآتية صحيحة دائماً، أو صحيحة أحياناً، أو غير صحيحة:
"إذا تساوت مساحتا مستطيلين فإنهما متطابقان".

أحياناً؛

مساحة المستطيل الذي بعده ٦ ، ٤ تساوي مساحة المستطيل الذي بعده ١٢ ، ٢ إلا أنهما غير متطابقين. لأن أضلاعهما المتناظرة غير متطابقة.

بين متى يكون المثلثان المتشابهان متطابقين أيضاً؟

إذا كان عامل المقياس بين المثلثين المتشابهين يساوي ١ ، فإن أطوال أضلاعهما المتناظرة متساوية، وبذلك يكون الشكلان متطابقين.

تدريب على اختبار




١٦ إذا كان Δ أ ب ج \cong Δ س ص ع، فأى العبارات الآتية يجب أن تكون صحيحة:

- (أ) $\overline{أ ب} \cong \overline{ص ع}$
 (ب) $\overline{ب ج} \cong \overline{س ع}$
 (ج) $\angle أ \cong \angle س$
 (د) $\angle ج \cong \angle ص$

الاختيار الصحيح: (ج) $\mu أ \cong \mu س$



إجابة قصيرة: على شكل الجسر أدناه،
 $\triangle \text{أ ب د} \cong \triangle \text{ج ب د}$ ، إذا علمت أن
 $\overline{\text{أ د}} = ٣٠٠$ قدم، $\overline{\text{ب د}} = ١٤٩$ قدمًا،
 $\overline{\text{أ ب}} = ٣٣٥$ قدمًا فما طول $\overline{\text{ج د}}$ ؟



بما أن المثلثان متطابقان

$$\overline{\text{أ د}} \cong \overline{\text{ج د}}$$

$$\text{طول } \overline{\text{ج د}} = ٣٠٠ \text{ قدمًا}$$



مراجعة تراكمية

جبر: أوجد قياس الزاوية الداخلية في المضلعات المنتظمة الآتية، وقرب الناتج إلى أقرب جزء من عشرة إذا لزم الأمر: (الدرس ٥-٣)

الخماسي



مثلث



(١٨) المثلث:

$$\text{قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم} = \frac{180 \times (2 - n)}{n}$$

$$n = 3$$

$$\text{قياس الزاوية الداخلية للمثلث} = \frac{180 \times (2 - 3)}{3} = 60^\circ$$

(١٩) الخماسي

$$\text{قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم} = \frac{180 \times (2 - n)}{n}$$

$$\text{قياس الزاوية الداخلية للخماسي} = \frac{180 \times (2 - 5)}{5} = 108^\circ$$



التساعي ٢١

السباعي ٢٠

(٢٠) السباعي:

$$\frac{180 \times (2 - n)}{n} = \text{قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم}$$

$$\text{قياس الزاوية الداخلية للسباعي} = \frac{180 \times (2 - 7)}{7} = 128,6^\circ$$

(٢١) التساعي:

$$\frac{180 \times (2 - n)}{n} = \text{قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم}$$

$$\text{قياس الزاوية الداخلية للتساعي} = \frac{180 \times (2 - 9)}{9} = 140^\circ$$



٢٢ **خدمة سيارات:** إذا كان الدوران إلى محطة خدمة سيارات في شارع ما غير آمن عندما تكون زاوية الدوران أقل من 70° ، فبيّن ما إذا كان موقع المحطة الجديد في الركن الشمالي الشرقي من الحديقة والشارع الرئيس المبين في الشكل مناسباً أم لا. فسّر إجابتك. (الدرس ٦ - ١)



نعم؛ الركنان عند التقاطع لهما قياس 108° و 72° .

لذا الموقع في المكان الآمن ومناسب.



الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة : حدّد أيًا من الأشكال التالية لا يمكن طيّه بحيث ينتج عنه نصفان متطابقان:



(٢٣) الاختيار الصحيح: (أ)

(٢٤) الاختيار الصحيح: (د)

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي


توسع - معمل الهندسة: استقضاء تطابق المثلثات

٤-٥

نشاط:


ارسم مثلثاً على قطعة صغيرة من الورق الشفاف. انسخ أضلاعه على قطعة أخرى من الورق نفسه، ثم قم بقص الورقة لكل ضلع.

الخطوة ١



رتّب وألصق القطع معاً لتشكّل مثلثاً.

الخطوة ٢




حل النتائج:



هل المثلث الذي كونته يطابق المثلث الأصلي؟ فسّر إجابتك.

نعم؛


عند ترتيب القطع المستقيمة وتشكيل المثلث فإن أضلاع المثلث الناتج تطابق أضلاع المثلث الأصلي، وكذلك زواياه.



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

٢ حاول تكوين مثلث آخر من الأضلاع نفسها. هل هو مطابق للمثلث الأصلي؟

نعم؛





٣ **خمن:** بالاعتماد على هذا النشاط، هل يمكن استعمال ثلاثة أزواج من الأضلاع المتطابقة لتبيّن أن المثلثين متطابقان؟



نعم.

نشاط:

الخطوة ١
ارسم مثلثًا على قطعة صغيرة من الورق الشفاف، وانسخ كلاً من زواياه على ورقة شفافة منفصلة، ومد ضلعي كل زاوية لتصل إلى حافة الورقة.




حل النتائج:




هل المثلث الذي كونته يطابق المثلث الأصلي؟ فسّر إجابتك. 

المثلث مشابه للمثلث الأصلي لأن زواياه المتناظرة متطابقة، لكنه أكبر من المثلث الأصلي، لذلك ليس مطابقاً له.



٥ حاول تكوين مثلث آخر بنفس قياسات الزوايا المعطاة. هل هو مطابق للمثلث الأصلي؟

المثلث مشابه لكن ليس مطابق للمثلث الأصلي.




٦ **خمن:** بالاعتماد على هذا النشاط، هل يمكن استعمال ثلاثة أزواج من الزوايا المتطابقة لتبين أن المثلثين متطابقان؟




لا.

نشاط:

الخطوة ١
ارسم مثلثاً على قطعة من الورق الشفاف. وانسخ منه ضلعين
والزاوية المحصورة بينهما على أوراق شفافة منفصلة.



الخطوة ٢
رتب الأجزاء وألصقها، بحيث
يشكل المستقيمان ضلعي
الزاوية، ثم ألصقها على ورق
مقوى، وصل بين ضلعي
الزاوية لتكوّن مثلثاً.



حل النتائج:




هل المثلث الذي كونته يطابق المثلث الأصلي؟ فسّر إجابتك. 

نعم؛

عند ترتيب القطع المستقيمة وتشكيل المثلث، فإن الأضلاع المتناظرة تكون متطابقة.

حاول تكوين مثلث آخر من نفس الأضلاع والزوايا المحصورة بينهما. هل هو مطابق للمثلث الأصلي؟ 

نعم.



١ **خمن:** بالاعتماد على هذا النشاط، هل يمكن استعمال تطابق زوجين من الأضلاع، وتطابق الزاويتين المحصورتين بينهما لتبين أن المثلثين متطابقان؟

نعم.

٢ **توسع:** استعمل الورق الشفاف للاستقصاء والتوصل لتخمين ما إذا كانت كل من الشروط التالية تكفي لتطابق المثلثين أم لا.

الحالة ٤: تطابق زوجين من الأضلاع وزاويتين غير محصورتين بينهما.

الحالة ٥: تطابق زوجين من الزوايا وضلعين يصلان بينهما.

الحالة ٦: تطابق زوجين من الزوايا وضلعين غير واصلين بينهما.

الحالة ٤: تطابق زوجين من الأضلاع وزاويتين غير محصورتين بينهما. **لا.**

الحالة ٥: تطابق زوجين من الزوايا وضلعين يصلان بينهما. **نعم.**



الحالة ٦: تطابق زوجين من الزوايا وضلعين غير واصلين بينهما. **نعم.**

اختبار منتصف الفصل

5

أوجد قيمة س في كل شكل من الأشكال الآتية:

(الدرس ٥ - ١)





التقابل بالرأس

$$(١) \text{ ق س} = 77^\circ$$

زاويتان متكاملتان

$$(٢) \text{ ق س} = 180 - 35 = 145^\circ$$



التقابل بالرأس

$$(٣) \text{ ق س} = 147^\circ$$


التقابل بالرأس

$$(٤) \text{ س} + 78 = 154$$

$$\text{ق س} = 154 - 78 = 76^\circ$$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

للأسئلة ٥-٨؛ صنف أزواج الزوايا الآتية إلى متبادلة
داخلياً، أو متبادلة خارجياً، أو متناظرة: (الدرس ٥-١)



٥ (٥) ٧Δ و ١Δ

٦ (٦) ٢Δ و ٦Δ

٧ (٧) ٤Δ و ٦Δ

٨ (٨) ٨Δ و ٢Δ

متبادلة خارجياً

(٥) ٧μ و ١μ

متناظرة

(٦) ٢μ و ٦μ

متبادلة داخلياً

(٧) ٤μ و ٦μ


متبادلة خارجياً

(٨) ٨μ و ٢μ



مستقيمات: استعمل الشكل التالي في تصنيف العلاقة بين Δ أ و Δ ب، ثم أوجد $ق \Delta$ أ.

(الدرس ٥ - ١)



العلاقة بين μ أ و μ ب متناظرتين ومتساويتين

$$ق \mu ب = ١٨٠ - ٤٤ = ١٣٦^\circ$$

$$ق \mu أ = ق \mu ب = ١٣٦^\circ$$



أعداد: افترض النمط الآتي:



$$1 = 1^1$$

$$121 = 1^11$$

$$12321 = 1^111$$

استعمل التبرير المنطقي لإيجاد المساواة التالية.

وفسّر تبريرك. (الدرس ٥ - ٢)

بالنسبة لعدد المرات ١ والذي يستخدم كرقم،

استخدم أرقام من ١ إلى هذا العدد ثم ارجع إلى ١.



$$1234321 = 1^1111$$



أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل

جبر

مضلع مما يأتي: (الدرس ٥ - ٣)

١١ الخماسي ١٢ ذي ٢٠ ضلعاً ١٣ ذي ١٥ ضلعاً

(١١) الخماسي:

$$180 \times (2 - n) =$$

$$ج = 180 \times (2 - 5) = 540^\circ$$

(١٢) ذي ٢٠ ضلع:

$$180 \times (2 - n) =$$

$$ج = 180 \times (2 - 20) = 3240^\circ$$

(١٣) ذي ١٥ ضلعاً

$$180 \times (2 - n) =$$

$$ج = 180 \times (2 - 15) = 2340^\circ$$

اختيار من متعدد: عند تبليط مطبخ منزل

ما يتكرر نمط من الثمانيات المنتظمة والمربعات تم ترتيبها دون تقاطعات أو ترك فراغات بينها. أيّ العبارات الآتية صحيحة حول هذا النمط؟

(الدرس ٥ - ٣)

- (أ) مجموع قياسات زوايا كل مربع يساوي 180° .
- (ب) مجموع قياسات الزوايا عند كل رأس يساوي 1080° .
- (ج) قياس الزاوية عند كل رأس يساوي 90° .
- (د) قياس كل زاوية داخلية في الثماني 135° .

الاختيار الصحيح: (د) قياس كل زاوية داخلية في الثماني 135°




طائرة ورقية: حدّد ما إذا كان المثلثان المشار

إليهما في الطائرة الورقية أدناه متطابقين أم لا. وإذا

كانا كذلك، فسّم الأجزاء المتطابقة، واكتب عبارة

التطابق. (الدرس ٥ - ٤)



نعم؛

$$\mu د أ ج \cong \mu ب أ ج$$

$$\mu أ ج د \cong \mu أ ب ج$$


$$\mu أ د ج \cong \mu أ ب ج$$

$$\overline{أ ب} \cong \overline{أ ب}$$

$$\overline{ج د} \cong \overline{ج د}$$

$$\triangle أ ب ج \cong \triangle أ ب ج$$

في الشكل المجاور




بما أن المثلعتان متطابقتان، إذن الأضلاع المتناظرة متساوية والزوايا المتناظرة متساوية.

دروني



في الشكل المجاور، المثلعان م ن ز ف ، ه ط ل ك
متطابقان. أوجد ما يأتي: (الدرس ٥ - ٤)



- ١٦ م ف
- ١٧ م ن
- ١٨ ق ل ك
- ١٩ ق ل ط

(١٦) م ف = ٧ م

(١٧) م ن = ٦ م

(١٨) ق ل ك = ٤٢°

(١٩) ق ل ط = ١٢٥°

٢٠ اختيار من متعدد: إذا كان Δ أب ج \cong Δ د ه و

فأيّ العبارات الآتية غير صحيحة؟ (الدرس ٥ - ٤)

(أ) $\overline{ب ج} \cong \overline{ه و}$ (ج) Δ و \cong Δ ب

(ب) $\overline{أ ب} \cong \overline{د ه}$ (د) Δ أ \cong Δ د

العبارة الغير صحيحة $\mu و \cong \mu ب$

الاختيار الصحيح: (ج)


دروني



التمائل

٥-٥

نشاط:



زخرفة: يمثل الشكل المجاور عملاً فنياً على شكل خماسي منتظم. انسخ إطار الشكل على ورقة رسم شفافة.

١ ارسم مستقيماً يمر بالمركز وأحد

رؤوس المضلع. اطو الورقة عند هذا المستقيم. ماذا تلاحظ على النصفين؟

٢ هل تستطيع رسم مستقيمات أخرى

تعطي النتيجة نفسها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فما عددها؟

٣ انسخ المضلع مرةً أخرى على شفافية، ثم ضعها على ورقة الرسم ليتطابق

الشكلان. ثبتهما في مركز المضلع الخماسي وقم بتدوير الشفافية. كم مرة تستطيع تدوير الشفافية من موقعها الأصلي لإعطاء شكلين متطابقين؟

٤ أوجد زاوية الدوران الأولى بقسمة 360° على عدد المرات التي يتطابق

فيها الشكلان.

٥ اكتب زوايا الدوران الأخرى بزيادة مقياس زاوية الدوران الأولى في كل

مرة. توقف عندما تصل 360° .

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

(۱) ينطبقان.

(۲) نعم؛ ۴ مستقيمات.

(۳) ۴ مرات

(۴) $360 \div 5 = 72^\circ$

(۵) 72° ، 144° ، 216° ، 288°

دروانی



تحقق

حدد ما إذا كان للعلم محاور تماثل، وإذا وجد فانسخ الشكل، وارسم جميع محاور التماثل، وإلا فاكتب (لا يوجد).




العلم له محور تماثل أفقي، ومحور تماثل رأسي.

(ب)



لا يوجد.

(ج)



له محور تماثل أفقي.



حدد ما إذا كان لكل شكل من الأشكال أدناه تماثل دوراني حول نقطة، اكتب نعم أو لا. وإذا كانت الإجابة نعم فاذكر زاوية أو زوايا الدوران.




(و)



نعم؛ 72° ، 144° ، 216° ، 288°

(ز) رموز: انسخ وأكمل رمز إعادة التدوير المبين في الشكل المجاور؛ ليصبح للشكل الكامل تماثل حول نقطة بزاوية دوران، قياسها 120° ، 240° .





صور: أجب عن الفرعين أ، ب لكل شكل من الشكلين في السؤالين ١، ٢:

المثال ١

أ) حدد ما إذا كان للشكل تماثل حول محور، وإذا كان كذلك فانسخ الشكل، وارسم جميع محاور التماثل، وإلا فاكتب (لا يوجد).

المثال ٢

ب) حدد ما إذا كان للشكل تماثل دوراني حول نقطة، اكتب نعم أو لا. وإذا كانت الإجابة نعم فاكتب زاوية أو زوايا الدوران.



دروانی



لیس لها تماثل دورانی.



درواني



ليس لها تماثل دوراني.



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

المثال ٣

٤ فن العمارة : انسخ وأكمل النافذة لتصبح شكلاً كاملاً

متماثلاً حول نقطة، بزوايا دوران، قياساتها: 90° ، 45° ،

135° ، 180° ، 225° ، 270° ، 315° .





تدرب وحل المسائل:



زجاج ملون؛ أجب عن الفرعين أ، ب لكل نمط من الزجاج الملون في الأسئلة (٤-٧).



(أ) حدد ما إذا كان النمط متماثلاً حول محور. إذا كانت الإجابة نعم، فانسخ النمط وارسم جميع محاور التماثل، وإلا فاكتب (لا يوجد).

(ب) حدد ما إذا كان للنمط تماثل دوراني حول نقطة. اكتب نعم أو لا. وإذا كانت الإجابة نعم فاذكر زاوية أو زوايا الدوران.



نعم: 90° ، 180° ، 270°



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي



لا.



دروانی







نعم؛ ١٨٠°.

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي




لا.


عجلة: يبين الشكل جزءاً من عجلة سيارة. انسخ وأكمل الشكل ليكون متماثلاً بالدوران حول نقطة بزوايا دوران، قياساتها: 90° ، 180° ، 270° .



فن العمارة؛ تمثل الصورة عن اليسار مسجد قبة الصخرة في القدس المحتلة. حدد ما إذا كانت الصورة متماثلة حول محور ، وإذا كانت كذلك فاكتب عدد محاور التماثل، مع وصفٍ لكل منها، وإلا فاكتب (لا يوجد) .



١ فن: صف نوع التماثل أو (أنواعه) في صورة الزخرفة المبينة جانباً عن اليمين.



يوجد تماثل حول محاور وتماثل دوراني حول نقطة.



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

١١ أشكال رباعية: أيُّ الأشكال الرباعية متماثلة حول محور؟ وأيُّها له تماثل دوراني حول نقطة؟

الشكل	تماثل حول محور	تماثل دوراني حول نقطة
المستطيل	c	c
المعين	c	c
المربع	c	c
متوازي الأضلاع	d	c

١٢ حروف: أيُّ حروف كلمة (MATHEMATICS) يكرر نفسه بزاوية دوران قياسها 180° .

S ، I ، H

مسائل مهارات التفكير العليا:

تحذير: في السؤالين ١٣، ١٤ بين ما إذا كانت الجملة صحيحة أو خاطئة. وإذا كانت خاطئة فأعطِ مثالاً مضاداً.

١٣ إذا كان للشكل محور تماثل أفقي وآخر رأسي فإن له تماثلاً دورانياً حول نقطة.

العبرة صحيحة.

١٤ إذا كان الشكل متماثلاً بالدوران حول نقطة فإن له محور تماثل.

خطأ.



اشرح الفرق بين التماثل حول محور والتماثل الدوراني حول نقطة.



إذا كان للشكل محور تماثل فإنه يمكن طيه فوق المحور، بحيث يتطابق نصفاه تماماً.


وإذا كان للشكل تماثل دوراني حول نقطة أمكن تدويره بزاوية أقل من 360° ليتطابق مع نفسه في الوضع الأصلي.



تدريب على اختبار



١٦ إذا تكرر نمط الأشكال الآتية:



فأي من الأشكال التالية يعبر عن دوران الشكل رقم ١٧ في النمط بزواوية قياسها 180° ؟




الاختيار الصحيح: (د)

دروني



مراجعة تراكمية

١٧ جبر إذا علمت أن المثلثين في الشكل المجاور متطابقان،
فما قيمة s ؟ (الدرس ٥ - ٤)



بما أن المثلثان متطابقان

$$\angle 39^\circ \cong \angle 39^\circ$$

$$39 = 39$$

$$s = 13$$



أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل مضلع مما يأتي: (الدرس ٥ - ٣) **جبر**

الثمانى

١٩

السداسى

١٨

(١٨) السداسى:

$$180 \times (2 - n) =$$

$$ج = 180 \times (2 - 6) = 720^\circ$$

(١٩) الثمانى:

$$180 \times (2 - n) =$$

$$ج = 180 \times (2 - 8) = 1080^\circ$$

ذى ٢٠ ضلعاً

٢١

ذى ١٤ ضلعاً

٢٠

(٢٠) ذى ١٤ ضلعاً:

$$180 \times (2 - n) =$$

$$ج = 180 \times (2 - 14) = 2160^\circ$$

(٢١) ذى ٢٠ ضلعاً:

$$180 \times (2 - n) =$$

$$ج = 180 \times (2 - 20) = 3240^\circ$$


حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

٢٢ تسوق: اشترت وفاء حذاءً في موسم التخفيضات بخصم ١٥٪ من سعره الأصلي. ما قيمة الخصم الذي حصلت عليه وفاء إذا كان ثمن الحذاء الأصلي ١٦٠ ريالاً؟ (الدرس ٤-٥)

$$\text{مقدار الخصم} = 160 \times \frac{15}{100} = 24 \text{ ريالاً.}$$

الاستعداد للدرس اللاحق

٢٣ مهارة سابقة: مثل بيانيًا المضلع هـ ج ك ل الذي رؤوسه: هـ (٢، ٦)، جـ (٤، ٤)، كـ (٧، ٢)، لـ (٤، ٢)، ثم مثل بيانيًا الصورة التي تمثل المضلع هـ ج ك ل الناتج عن تمدد عامل مقياسه $\frac{1}{3}$. (الدرس ٣-٧)



هـ (١، ٣)

جـ (٢، ٢)

كـ (١، ٣، ٥)

لـ (٢، ١)

الانعكاس

٦-٥

استعد:



طبيعة: يعمل سطح الماء في الصورة

الفنية المجاورة كمرآة تعكس صورة الطائر.

١ قارن شكل وحجم الطائر على جهتي محور

التماثل.


٢ قارن المسافة العمودية بين محور التماثل

وكل نقطة مبينة. ماذا تلاحظ؟

٣ النقاط أ، ب، ج على الطائر مرتبة في

اتجاه عقارب الساعة. كيف ظهر ترتيبها في

الجهة الأخرى من محور التماثل؟



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

(١) شكل وحجم الطائر في جهتي محور التماثل لا يتغيران.



(٢) المسافة بين محور التماثل إلى النقاط المتماثلة متساوية.

(٣) النقاط أ ، ب ، ج تظهر في عكس اتجاه عقارب الساعة.



تحقق


أ) انسخ الشكل المجاور على ورقة رسم بياني، ثم ارسم صورته بالانعكاس حول المحور المبين.




حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

ارسم $\triangle ق ل ك$ ، الذي إحداثيات رؤوسه $ق (١، ١)$ ، $ل (٥، ٣)$ ،
 $ك (٢، ٤)$ ، ثم ارسم صورته بالانعكاس حول:


(ب) محور السينات



(ج) محور الصادات



(د) فن: انسخ وأكمل جزء
الحيوان المبين؛ ليكون للصورة
في شكلها النهائي محور تماثل
أفقي، ثم اذكر اسم الحيوان؟



سلحفاة.



الأمثلة ١ - ٣


ارسم الشكل بالرؤوس المعطاة. ثم ارسم صورة انعكاسه حول محوري السينات والصادات، ثم اكتب إحداثيات رؤوس الصورة.

① Δ أ ب ج الذي رؤوسه: أ (٣، ٥)، ب (٤، ١)، ج (١، ٢).

الانعكاس حول محور الصادات:


النقطة (س، ص)	النقطة (-س، ص)
أ (٣، ٥)	أ (٣، -٥)
ب (٤، ١)	ب (٤، -١)
ج (١، ٢)	ج (١، -٢)





الانعكاس حول محور السينات:

النقطة (س ، ص)	النقطة (س ، ص)
أ (٣ ، -٥)	أ (٣ ، ٥)
ب (٤ ، -١)	ب (٤ ، ١)
ج (١ ، -٢)	ج (١ ، ٢)




حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

△ دهو الذي رؤوسه: د (-١، ٢)، هـ (-٤، ٠)، و (-٣، ٥).


الانعكاس حول محور الصادات:

النقطة (س ، ص)	النقطة (-س ، ص)
و (-١، ٢)	و̇ (١، ٢)
س (-٤، ٠)	س̇ (٤، ٠)
ص (-٣، ٥)	ص̇ (٣، ٥)



الانعكاس حول محور السينات:



النقطة (س ، ص)	النقطة (س ، ص)
و (٢ ، ١)	و (٢ - ، ١ -)
س (٤ ، ٠)	س (٤ - ، ٠ -)
ص (٥ ، ٣)	ص (٥ - ، ٣ -)



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

المثال ٤



٣ فراشات: انسخ، وأكمل شكل الفراشة ليكون له محور تماثل رأسي في شكله النهائي.





تدرب وحل المسائل:



انسخ الشكليين الآتيين على ورق رسم بياني، ثم ارسم صورة انعكاسهما حول المحور المبين.




حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي



ارسم الشكلين الآتيين، ثم أوجد صورة الانعكاس لكل منهما حول المحور المعطى.
 ٦ Δ أ ب ج، حيث: أ: $(-1, -1)$ ، ب: $(-2, -4)$ ، ج: $(-4, -1)$ حول محور السينات.

صورة النقطة (س، ص) هي النقطة (س، -ص):

النقطة (س، ص)	النقطة (-س، ص)
أ $(-1, -1)$	أ $(1, -1)$
ب $(-2, -4)$	ب $(2, -4)$
ج $(-4, -1)$	ج $(4, -1)$




حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

٧ المربع ل م ن ك، حيث: ل(-٢، ٠)، م(-١، ٢)، ن(-٣، ٣)، ك(-٤، ١) حول محور الصادات.



صورة النقطة (س، ص) هي النقطة (-س، ص):

النقطة (س، ص)	النقطة (-س، ص)
ل (-٢، ٠)	ل (٢، ٠)
م (-١، ٢)	م (١، ٢)
ن (-٣، ٣)	ن (٣، ٣)
ك (-٤، ١)	ك (٤، ١)



٨ سيارات: يظهر الرسم المجاور النصف الأيمن

لسيارة، انسخ الرسم على ورق رسم بياني، ثم
أكمل النصف الأيسر للسيارة؛ ليصبح للشكل
النهائي محور تماثل رأسي.



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

١ فن: يوضح الرسم المجاور الجزء العلوي من شكل مزخرف، انقل الرسم على قطعة من الورق، ثم أكمل الشكل بعد انعكاسه حول محور أفقي.





برج الخرج؛ صف كيف يبدو شكل برج مياه الخرج بعد الانعكاس حول محور رأسي؟



برج الخرج سيكون له نفس الشكل بعد الانعكاس على المحور الرأسي.



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

انسخ الشكلين الآتيين على ورقة رسم بياني. ثم ارسم صورة انعكاسهما حول المحور المميز.





حقیبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

مسائل مهارات التفكير العليا:

تحد: افترض أن النقطة ك (٧، ٢) هي صورة النقطة (٧، -٢) في انعكاس ما. دون استعمال الرسم حدّد حول أيّ محور تم الانعكاس. برر إجابتك.

تم الانعكاس حول محور السينات؛ الإحداثيات السينية متساوية لكن الإحداثيات الصادية متعاكسة.

اكتب: أوجد إحداثيات صورة النقطة (س، ص) بالانعكاس حول محور السينات. ثم أوجد إحداثيات صورة النقطة (س، ص) بالانعكاس حول محور الصادات. فسّر إجابتك.

(س، ص) تصبح (س، -ص) بعد الانعكاس حول محور السينات. الإحداثي السيني يبقى كما هو، وتتغير إشارة الإحداثي الصادي.





(س، ص) تصبح (-س، ص) بعد الانعكاس حول محور الصادات. تتغير إشارة الإحداثي السيني، أما الإحداثي الصادي فيبقى كما هو.

تدريب على اختبار




١٥

أي من الأشكال التالية تمثل انعكاساً لـ Δ أ ب ج الذي رؤوسه أ(١،١)، ب(١،٤)، ج(٢،٤) حول محور السينات؟



الاختيار الصحيح: (ج)



مراجعة تراكمية


حدّد ما إذا كان لكل مضلع منتظم مما يأتي تماثل دوراني حول نقطة. اكتب نعم أو لا. وإذا كانت الإجابة نعم، فاذكر زاوية أو زوايا الدوران. (الدرس ٥-٥)



١٦



١٧



١٨

(١٦)

نعم؛ زوايا الدوران: 180° ، 270°


(١٧)

نعم؛ زوايا الدوران: 72° ، 144° ، 216° ، 288°

(١٨)

نعم؛ زوايا الدوران: 60° ، 120° ، 180° ، 240° ، 300° 

أوجد قيمة s في المثلثين المتطابقين في الشكل المجاور. (الدرس ٥ - ٤)



أوجد قيمة s

بما أن المثلثان متطابقان

إذن $s = 20$ قدم

درواني

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: أوجد ناتج جمع كل مما يأتي.

$$٢٢ \quad ٤ + ١ -$$

$$٢١ \quad ٣ + ٥ -$$

$$٢٠ \quad (١-) + ٤ -$$

$$٥ - = (١-) + ٤ - \quad (٢٠)$$

$$٢ - = ٣ + ٥ - \quad (٢١)$$

$$٣ = ٤ + ١ - \quad (٢٢)$$


درواني



الانسحاب

٧-٥

استعد:



تصميم: قام هيثم بإنشاء التصميم المجاور باستعمال الحاسوب، وذلك برسم نموذج وتكراره أفقياً ورأسياً.

١ صف الحركة المتبعة في نقل التصميم من وضع إلى آخر.

٢ قارن قياسات قطعة التصميم الجديدة وشكلها ووضعها في الوضع الأصلي لها.



(١) وحدة لليسر ، ووحدة للأسفل.

(٢) متساوية.

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي


تحقق

(أ) انسخ المربع ف ق ه ي المجاور على ورقة
رسم بياني، ثم ارسم صورته بالانسحاب
٥ وحدات إلى اليمين و٣ وحدات إلى الأعلى.




ارسم المثلث \triangle أ ب ج الذي إحداثيات رؤوسه أ(٤ ، -٣)، ب(٠ ، ٢)، ج(٥ ، ١). ثم أوجد صورة المثلث بعد كل انسحاب مما يأتي، واكتب إحداثيات رؤوس الصورة.

ب) وحدتين إلى الأسفل.




ج) ٤ وحدات إلى اليسار و ٣ وحدات إلى الأعلى.



دروني





(د) **اختيار من متعدد:** إذا أُجري انسحاب

للمثلث دهـ ومقداره ٣ وحدات إلى اليمين

و ٤ وحدات إلى الأعلى، فما إحداثيات


النقطة هـ؟

(ج) $(-٤, ١)$

(أ) $(٢, ١)$

(د) $(٢, -٧)$



(ب) $(-٤, -٧)$



إحداثيات النقطة هـ: $(٢, ١)$




المثال ١




للسؤالين ١ و ٢ انسخ الشكل عن اليسار.

١ ارسم صورة \triangle ف ق ك بانسحاب مقداره ٤ وحدات

إلى اليسار ووحدة واحدة إلى الأعلى.



٢ ارسم صورة \triangle ف ق ك بانسحاب مقداره وحدتان إلى اليمين و٣ وحدات إلى الأسفل.




حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي


المثال ٢

ارسم Δ س ص ع الذي إحداثيات رؤوسه س (-٤، -٤)، ص (-٣، -١)، ع (٢، -٢)،
 ثم أوجد صورة المثلث بعد كل انسحاب مما يأتي، واكتب إحداثيات رؤوسه.
 ٢ وحدات إلى اليمين و ٤ وحدات إلى الأعلى.

النقطة (س، ص)	النقطة (س + ٣، ص + ٤)
س (-٤، -٤)	س' (-١، ٠) = (-٤ + ٣، -٤ + ٤)
ص (-٣، -١)	ص' (٠، ٣) = (-٣ + ٣، -١ + ٤)
ع (٢، -٢)	ع' (٦، ٢) = (٢ + ٤، -٢ + ٦)



وحداتان إلى اليسار، و ٣ وحدات إلى الأسفل. 



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

المثال ٣

٥ **اختيار من متعدد:** تم إجراء انسحاب للمثلث


ل م ن مقداره ٥ وحدات إلى اليسار و ٣ وحدات إلى أسفل. إذا كان إحداثيات ل $(-٣, ٨)$ ، فما إحداثيات النقطة ل؟


(ج) $(٢, ١١)$

(ا) $(٨, ١١)$

(د) $(٢, ٥)$

(ب) $(٦, ٣)$





بالانسحاب ٥ وحدات إلى اليسار و ٣ وحدات إلى الأسفل.

$$(س - ٥ ، ص - ٣) = (-٣ ، ٢)$$

$$س - ٥ = -٣ ، ص - ٣ = ٢$$

$$س = ٢ ، ص = ١١$$

$$(ج) (١١ ، ٢)$$





تدرب وحل المسائل:





انسخ الشكـلين الآتـين، ثم أوجد صورتـيهما بالانسحاب المطلوب.

٦ ٥ وحدات إلى اليمين و ٣ وحدات إلى الأعلى




٧ وحدتان إلى اليسار و ٥ وحدات إلى الأسفل




حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

ارسم الشكل بالرؤوس المعطاة، ثم ارسم صورته بعد إجراء الانسحاب. واكتب إحداثيات رؤوسه.

٨ المثلث \triangle أ ب ج الذي إحداثيات رؤوسه أ (٢، ١)، ب (١، ٣)، ج (٤، ٣) بانسحاب مقداره وحدتان إلى اليسار ووحدة إلى الأعلى.



المستطيل ق ك ل م الذي إحداثيات رؤوسه ق (-٣، ٢)، ك (٣، ٥)، م (-٢، ٠)، ل (٤، ٣) بانسحاب مقداره وحدة إلى اليمين و ٤ وحدات إلى الأسفل.





اختيار من متعدد: إذا أُجري انسحاب للنقطة هـ $(٤, ٣)$ بمقدار ٤ وحدات لليمين،

ووحدين للأسفل فما إحداثيات النقطة هـ؟

جـ) $(٦, ١-)$

أ) $(٨, ١)$

د) $(٢, ٧)$

ب) $(٠, ٦)$

بانسحاب النقطة $(٤, ٣)$ ٤ وحدات لليمين، ووحدين للأسفل تصبح:


$$(٢, ٧) = (٢ - ٤, ٤ + ٣)$$

إذن الإجابة الصحيحة هي: د) $(٢, ٧)$



١١ علوم: يظهر في الشكل المجاور شريط DNA اللولبي المزدوج. انسخ اللولب المزدوج، وابحث فيه عن نمط، وحدد أين يتكرر أو ينسحب النمط. ثم أوجد عدد الانسحابات للنمط الأصلي الموجودة في المخطط.

٥ انسحابات.



١٧ هندسة: عند إجراء انسحاب على Δ أ ب ج الذي رؤوسه أ (٣، ٤)، ب (-٧، ٠)، ج (٥، ٦) كان إحداثيا الرأس أ (-١، ٣). أوجد إحداثيات كل من ب، ج، ثم صف انسحاب المثلث أ ب ج.

$$أ (٣، ٤) ، أ (٣، -١)$$

$$٤ + \dots = -١$$

$$٤ + (-٥) = -١$$

أي أن الانسحاب ٥ وحدات إلى اليسار

$$ب (-١٢، ٠)$$

$$ج (٥، -١)$$



مسائل مهارات التفكير العليا:

١٣ **تبرير:** أُجري انسحاب مقداره $(-٥، ٧)$ على شكل ما، ثم انسحاب آخر للصورة الناتجة مقداره $(٥، -٧)$. دون استعمال الرسم، اذكر الوضع النهائي للشكل، وبرر إجابتك.

يعود الشكل للوضع الأصلي له. الانسحاب $(-٥، ٧)$ يعني انسحاب ٥ وحدات إلى اليسار و ٧ وحدات إلى الأعلى، والانسحاب $(٥، -٧)$ يعني انسحاب ٥ وحدات إلى اليمين و ٧ وحدات إلى الأسفل، وهو عكس الانسحاب الأول، لذا يعود الشكل إلى وضعه الأصلي.



١٤ **تحذ:** ما إحداثيًا النقطة (س، ص) بالانسحاب م وحدة إلى اليسار، و ن وحدة إلى الأعلى؟

(س - م ، ص + ن).



مسألة للربط مع الحياة، تستعمل فيها انسحاباً لشكل معين، ثم حل المسألة.

يبين الشكل المجاور تصميماً لغطاء طاولة الطعام. أوجد أقل عدد من الانسحابات للنمط الأصلي أ الذي نحتاج إليه لتكوين الجزء المبين في الشكل.




نحتاج ١٤ انسحاباً.

تدريب على اختبار



١٦ إذا أُجري انسحاب للمثلث ف ر ز بمقدار ٤ وحدات لليمين و ٣ وحدات إلى أعلى، فما إحداثيات الرأس ز؟



(٠، ١-) (ج)

(٦-، ٧) (د)

(٦-، ١-) (أ)


(٠، ٧) (ب)

ز (٣-، ٣)

ز = (٣+٣-، ٤+٣)

الاختيار الصحيح: (ب) (٠، ٧)

١٧ إذا أُجري انسحاب لشبه المنحرف أ ب ج د بمقدار ٣ وحدات لليمين و ٧ وحدات إلى أسفل، فما إحداثيات الرأس جَ؟



(ج) (١، -٣)

(أ) (١، ٣)

(د) (-٩، ١)

(ب) (٥، ٧)

ج (٢، -٤)


ج (٣+٢، -٤-٧)

الاختيار الصحيح: (ج) (١، -٣)



مراجعة تراكمية

١٨ ارسم المضلع أ ب ج د ه الذي رؤوسه أ (-٥، ٣)، ب (-٢، ١)، ج (-٣، ٤)، د (٠، ٢)، ه (٠، -٣)، ثم ارسم صورة انعكاسه حول محور الصادات، ثم اكتب إحداثيات رؤوس الصورة. (الدرس ٥-٦)

أ^٥ (-٥، ٣)ب^٥ (-٢، ١)ج^٥ (-٣، ٤)د^٥ (٠، ٢)ه^٥ (٠، -٣)

قطط: للسؤالين ١٩، ٢٠ استعمل صورة القط أدناه:




- ١٩ حدّد ما إذا كان لوجه القط تماثل حول محور. إذا كانت الإجابة نعم، فاكتب عددها، وإلا فاكتب (لا يوجد).
- ٢٠ حدّد ما إذا ما كان لوجه القط تماثل دوراني حول نقطة. اكتب نعم أو لا. وإذا كانت الإجابة نعم، فاذكر زاوية أو زوايا الدوران.

درواني

١٩) نعم؛ ١
٢٠) لا

اختبار الفصل



أوجد قيمة
س في الشكل.

جبر



تقابل بالرأس.

$$س^\circ + 77^\circ = 119^\circ$$

$$س^\circ = 119^\circ - 77^\circ = 42^\circ$$



جبر إذا كانت الزاويتان ك ، م متكاملتين،



وقد ك = ١٣٥°، فأوجد ق م.

الزاويتان ك ، م متكاملتان

$$\text{إذن } ق + ك = ١٨٠^\circ$$

$$١٣٥^\circ + ق = ١٨٠^\circ$$

$$ق = ١٨٠^\circ - ١٣٥^\circ = ٤٥^\circ$$

دروني



أوجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل من
المضلعات المنتظمة الآتية، ثم أوجد قياس إحدى هذه
الزوايا.

ثمانية

$$ج = 180 \times (2 - n)$$

$$180 \times (2 - 8) =$$

$$1080 = 180 \times 6 =$$

قياس الزاوية الداخلية للشكل الثماني = $1080 \div 8 = 135^\circ$



٤ ذي ١٥ ضلعًا

$$ج = (ن - ٢) \times ١٨٠^\circ$$

$$= (١٥ - ٢) \times ١٨٠^\circ =$$

$$= ١٨٠ \times ١٣ = ٢٣٤٠^\circ$$

قياس الزاوية الداخلية = $٢٣٤٠^\circ \div ١٥ = ١٥٦^\circ$


دروني



اختيار من متعدد: أيّ الجمل الآتية ليست

صحيحة بالنسبة للأشكال الرباعية المحددة في

النمط المبين؟



(أ) مجموع قياسات زوايا المضلع الرباعي ج د هـ و
يساوي 360° .

(ب) الشكل الرباعي أ ب ج د مضلع منتظم.

(ج) الأشكال الرباعية متطابقة.


(د) مجموع قياسات زوايا المضلع الرباعي أ ب ج د
يساوي 360° .



الجملة: (ج) الأشكال الرباعية متطابقة.

ليست صحيحة.

يوضح الرسم أدناه أن $\triangle م ن ل \cong \triangle ع س ص$. أوجد قياس كل من:



٦ $\triangle ع$

٧ $\triangle س$

٨ $س ع$



(٦) $س ع = م ل = 5, 7$

(٧) $ق س = ق ن = 28^\circ$

(٨) $ق ع = ق م$

$180^\circ - (28^\circ + 35^\circ) =$

$117^\circ =$

طبيعة : حدد ما إذا كان للأشكال الآتية محاور تماثل.
 وإذا كان كذلك فارسم الشكل، وارسم جميع محاور
 التماثل، وإلا فاكتب (لا يوجد).






لا يوجد.



دروانی



١٢ **طبيعة:** أيُّ الأشكال السابقة له تماثل دوراني
حول نقطة؟ اذكر زاوية أو زوايا الدوران إن وجدت.




زوايا الدوران: 30° ، 60° ، 90° ، 120° ، 150° ، 180° ، 210° ،
 240° ، 270° ، 300° ، 330°




اختيار من متعدد: أيُّ الأشكال الآتية يوضح

تماثلاً حول محور رأسي لصورة نصف القوس


المبين:




(أ)



(ب)



(ج)




(د)




(ج)

ارسم $\triangle م ك ع$ الذي إحداثيات رؤوسه م(٣، ٢)،
 ك(-١، ٤)، ع(-٣، ٥). ثم ارسم صورته، واكتب
 إحداثيات رؤوسه بعد إجراء التحويلات الآتية:
 ١٤ الانعكاس حول محور السينات.



١٥ الانسحاب وحدتين إلى اليسار و ٥ وحدات إلى أعلى.




اختبار تراکمي

اختيار من متعدد

القسم ١

اختر الإجابة الصحيحة:

١ إذا تم إجراء انسحاب للمثلث \triangle ل م ن مقداره ٥ وحدات إلى أعلى و ٧ وحدات إلى اليمين، فما إحداثيات النقطة ل؟



(ج) (٢، ٤)


(أ) (٢، ١٠)

(د) (٣، ٤)

(ب) (٥، ٢)

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

ج) ل (۲، ۴).



٢ إذا كان سعر ثلاجة قبل الخصم ٢٤٥٠ ريالاً، وكانت النسبة المئوية للخصم ٣٠٪ من السعر الأصلي، فما مقدار الخصم؟

(أ) ٣٠٠ ريال (ب) ٧٣٥ ريالاً

(ج) ٧٠٥ ريالات (د) ٤٥٠ ريالاً

(ب) ٧٣٥ ريالاً.

الجزء = النسبة المئوية \times الكل.

$$ج = ٣٠\% \times ك$$

$$٢٤٥٠ \times ٠,٣ =$$

$$= ٧٣٥ \text{ ريالاً.}$$

٢ تظهر شريحة ميكروسكوب ٣٥ كرية دم حمراء من أصل ٦٠ كرية. ما عدد كريات الدم الحمراء المتوقع وجودها في عينة من الدم نفسه تحوي ٨٤٠ كرية؟

(ج) ٥١٠

(ا) ٢,٥

(د) ١٤٤٠

(ب) ٤٩٠

الجزء = النسبة المئوية × الكل

$$ج = ن \times ك$$

$$٦٠ \times ن = ٣٥$$

$$\frac{60 \times ن}{60} = \frac{35}{60}$$

$$ن = ٠,٥٨٣٣٣ = ٥٨\% \text{ تقريبا}$$

الجزء = النسبة المئوية × الكل

$$ج = ن \times ك$$


$$٨٤٠ \times ٥٨\% = ج$$

$$٤٩٠ =$$

الإجابة الصحيحة: (ب) ٤٩٠

٤ يمثل الشكل المرسوم في المستوى أدناه المستطيل

ل م ن ق:



ما مساحة المستطيل ل م ن ق؟

١٢ (ج)

٢٤ (أ)

٩ (د)

١٨ (ب)

الإجابة (أ)

$$ن ق = ٣ + ١ = ٤$$


$$ن م = ٣ + ٣ = ٦$$

مساحة المستطيل = حاصل ضرب بعديه.

$$= ٢٤ = ٦ \times ٤ \text{ وحدة.}$$

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

5 دائرة نصف قطرها ٤ وحدات، ومركزها النقطة (١، -٢) إذا أُجري انسحاب مقداره ٥ وحدات إلى أعلى و ٤ وحدات إلى اليسار، فما الإحداثيات الجديدة للمركز؟




(ج) $(-3, -3)$

(أ) $(-2, -5)$

(د) $(3, 5)$

(ب) $(-2, -4)$








الإحداثيات الجديدة للمركز:

(ج) (-3, 3)





حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي


٦ أي الأشكال الآتية مطابق للشكل أدناه؟




الإجابة: (أ)




(أ)



(ب)



(ج)




(د)

دروني



المستقيمان أ و ب في الشكل أدناه متوازيان، أوجد قيمة س.



(أ) 70

(ب) 100

(ج) 80

(د) 110



متبادلتان خارجياً.

$$s = 70^\circ$$

الإجابة القصيرة

القسم ٢

أجب عن السؤالين الآتيين:

٨ تستطيع منار صنع ٣ أساور في ٥٥ دقيقة. كم ساعة تستغرق في صنع ١٨ سوارًا، إذا عملت بنفس المعدل؟

صنع ٣ أساور يستغرق ٥٥ دقيقة.

إذن صنع سوار واحد يستغرق $\frac{55}{3}$ دقيقة.

صنع ١٨ سوار يستغرق:

$$18 \times \frac{55}{3} = 330 \text{ دقيقة.}$$

$$= 60 \div 330 = 5,5 \text{ ساعة.}$$

٩ وفّر عمار ٤٩,٧٥ ريالاً عند شراء حذاء. إذا كانت النسبة المئوية للخصم ٢٥٪ من السعر الأصلي، فكم ريالاً كان السعر الأصلي للحذاء؟

الجزء = النسبة المئوية × الكل.

$$ج = ن \times ك$$

$$٤٩,٧٥ = ٢٥\% \times ك$$

$$ك = ٤٩,٧٥ \div ٠,٢٥$$


$$= ١٩٩ \text{ ريالاً.}$$



الإجابة المطولة

القسم ٣

أجب عن السؤال الآتي موضحًا خطوات الحل.
 ١٠ باستخدام الشكل المرسوم على المستوى أدناه.



(أ) ارسم صورة الشكل بالانعكاس حول محور السينات.



(ب) ارسم صورة الشكل بالانعكاس حول محور الصادات.


(ج) ارسم صورة الشكل بالانعكاس حول المستقيم

ص = ٢، ثم حول المستقيم ص = -٢. أيّ


التحويلات يشبه الانعكاس في الفرع ج؟

حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

۱




(ب)




حقیبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي

(ج)

الانعكاس حول المستقيم $y = 2$



الانعكاس حول المستقيم ص = ٢



حقيبة إنجاز الطالب والطالبة إعداد الأستاذ/ بندر الحازمي