


محتويات ضرورية لتجهيز

الصيدلية المنزلية

من الضروري تجهيز صيدلية
صغريرة في كل منزل للإسعافات
الأولية، ولتجهيز مثل هذا النوع
من الصيدليات تقدم بعض
المواقع المتخصصة قوائم
بما يجب توفره بها.



- ملاقط صغيرة لاستخراج وإزالة شظايا الرطاخ



- مسكن للألم
- مسكن للمداع
- مسكن للمغص



- أدوية إسهال
- أدوية عسر هضم
- أدوية لقيح



- كريم أو مرمم للجروح



- الأدواء الخاصة بتنظيف الأذن لاستخدامها في وضع المطهرات على الجرح



- مضادات حيوية، ويفضل التي تعالج أكثر من ميكروب



- قائمة بأرقام تأييدين الخدمات الطارئة كالإسعاف والمستشفيات والصيدليات والأطباء



- للفاقات من القطن



- شاش محمض
- شاش براغين لتفطير
- الجروح فور حدوثها



- بلاستر بالقطن
- الجروح الصغيرة



- لفائف بلاستر لاصق (دون قطن)
- اللصق الشاش



- أربطة ضمادات للاتوبيات المفاجئة بالمقاييس



- أمعطة مدقمة توضع فوق الجروح



- مواد مطهرة لتنظيف الجروح الصغيرة والسحجات



- كريم أو مرمم لتهذبة الطفح الجلدي والبلور وتطهير السخنان





أهم الأدوية الواجب توافرها في الصيدلية المنزلية

الدواء	الفئة
بانadol أو بروفين	دواء خافض للحرارة
بيتادين محلول	محلول مطهر
فيوسيدين كريم	مضاد حيوي موضعي
كيوتيفات كريم	مضاد لالتهاب موضعي
ميكوناز كريم	مضاد للفطريات
مالوكس شراب	دواء لعسر الهضم
كلاريتين أقراص	دواء للحساسية
كونجستال أقراص	دواء للبرد
سيليجون أقراص	دواء للكحة
بايديرما واقي للشمس	واقي للشمس
ريهيدران محلول جفاف	حاليل جفاف
قطن شاش بلاستر طبي ترمووتر كحول طبي	أدوات الإسعاف الأولية



الطرق المثلث لتخزين الأدوية في المنزل

لضيورات ملحة يجب على جميع أفراد المجتمع أن يحافظوا على وجود صيدلية منزلية ينفادوا أي حالات صحية طارئة، وهناك طرق مثلث للحفاظ على الأدوية في حالتها الصالحة للاستخدام.

بعيداً عن المطبخ أو الحمام حتى لا تكون معرضة للرطوبة والحرارة بحيث لا تزيد درجة الحرارة عن 25 درجة

مكان مرتفع يكون بعيداً عن متناول الأطفال

فضل الصناديق غير الشفافة التي لا تسمح بدخول الضوء لأن بعض الأدوية تكون حساسة للضوء

صندوق يمكن غلقه جيداً مفتاح حتى تكون بعيدة عن متناول أيدي الأطفال

طرق التخزين

- تحليمات التخزين: حسب شروط التخزين على عبوة الدواء كأن يتم الاحتفاظ بها في الثلاجة أو في درجات حرارة معينة.

تنظيم الصيدلية من خلال

- التأكد من نظافة الصيدلية باستمرار
- الاحتفاظ بالأدوية في عبوتها الأصلية
- ترتيب الأدوية في مجموعات حسب الاستخدام
- مراجعة قائمة الأدوية الموجودة ومحظيات الصيدلية المنزلية كل فترة بانتظام
- مراجعة تاريخ انتهاء الأدوية الموجودة في الصيدلية بشكل دوري
- فحص الدواء قبل تناوله
- مراقبة أي تغير في شكل أو لون الدواء أو رائحة الدواء

محظيات صيدلية المنزل

- مسكنت بسيطة للألام مثل الباراسيتامول أو إيبوبروفين، ومقاييس للجرعات
- أكياس من محلول معالجة الجفاف، مثل ديلوكس
- أدوية مضادة للإسهال
- أدوية ملينة
- أدوية ملئنة
- مُسكن للمغص
- أدوية إسهال
- أدوية عسر هضم
- أدوية للقيء
- ميزان حرارة، والأفضل النوع الرقمي أو الشريطي
- أدوية معالجة للحموضة وعسر الهضم
- مراهم خاصة لعلاج لدغ الحشرات
- مراهم لل kedمات



متطلبات الإسعافات الأولية وتشمل

- لصقات للجروح
- لفافة ضمادات شفافة أو من القماش الرقيق
- لفاقات من القطن
- شاش معقم
- مريلة معقمة صغيرة وكبيرة
- ضمادات مستطيلة الشكل
- قفازات تستعمل مرتة واحدة
- مقص وملقط طبي ودبابيس
- مواد مطهرة لتنظيف الجروح
- بلاستر بالقطن للجروح الصغيرة
- لفائف بلاستر لاصق (دون قطن) للصق الشاش
- شاش برافين لتغطية الجروح فور حدوثها
- ملاقيط صغيرة لاستخراج وإزالة شظايا الزجاج أو الخشب الصغيرة
- عيдан تنظيف الأذن
- كحول طبي

تعليمات عامة

عدم إلقاء الأدوية في سلة المهملات أو في المراحيض

التخلص من الأدوية
متنتهي الصلاحية بالطريقة
الصحيحة

قراءة الإرشادات المكتوبة
على الدواء بدقة

عدم استخدام الأدوية
متنتهي الصلاحية

يجب وضع جميع الأدوية
في علبية مغلقة بعيداً عن
متناول الأطفال



محتويات من المهم توفرها في الصيدلية **المنزلية**



مضاد الحموضة

إذا أحسست بالألم المعدة أو شعور بالحرقان فإن مضادات الحموضة غير الوصفية ستتسعهم في تخفيف حموضة المعدة. وأعراضها يمكن وضعيها في دورات الميام والمطبخ وأماكن غسيل الملابس



الإسهال أدوية مضادات

الإسهال له مسببات عددة من ضمنها التسمم الغذائي أو فايروس المعدة. ويحدث بشكل مفاجئ. لذلك من الأفضل أن تكون هذه الأدوية متوفرة في صيدلية المنزل

أدوات الإسعافات الأولية

غسول العين		القطن الطبي (مختلف المقاسات)	
مقاييس درجة الحرارة		ضمادات معقمة	
لصقات طبية للجروح		مقص، أربطة	
ملقط		مطهر للجروح	



المسكنات

مثل الأسبرين والباراسيتامول والآسيتوفن لآن معاليتها جيدة في تخفيف آلام الصداع والدوران الشهري. كما أنها تخفض من ارتفاع درجة حرارة الجسم. وتتسعهم في تخفيف آلام التهاب المفاصل الأسبرين لا يستعمل لمن يقل عمره عن 16 سنة



مضادات الحساسية

تستخدم للتخفيف من الحساسية. ولسعات الحشرات. وتأتي بأشكال متعددة منها الكريم والأقراص بعض أنواع مضادات الحساسية قد تسبب التهاب



مستحضرات تعويض السوائل عن طريق الفم

علاج تعويضي بسيط للجاف المصاحب للإسهال أو القيء، خصوصاً في حالات التهاب المعدة والأمعاء، حيث أن الجسم يفقد الكثير من العناصر والماء يمكن وضعها في دورات الميام والمطبخ وأماكن غسيل الملابس

حافظ على النشرة الطبية للأدوية
وعلى عليها الأصلية ل تستمد المعلومات منها

يجب أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال
وفي مكان بارد وجاف

احفظوا بشكل دوري
وتتأكد من تاريخ الصلاحية



المحتويات الواجب توفرها في الصيدلية المنزلية



أدوية مضادات الإسهال

الإسهال له مسببات عدّة من ضمنها التسمم الغذائي أو فايروس المعدة، ويحدث بشكل مفاجئ. لذلك من الأفضل أن تكون هذه الأدوية متوفرة في صيدلية المنزل.

حافظ على النشرة الطبية للأدوية
وعلى عليها الأصلية لتساعد المعلومات منها


أدوات الإسعافات الأولية




غسول للعين
(مختلف القياسات)



القطن الطبي
(مختلف القياسات)



مضادات معقمة
مقص، أربطة



مطهر للجرح



المسكنات

مثل الأسبرين والباراسيتامول والآيبوبروفن لأن فعاليتها جيدة في تخفيف الالم الصداع والدورة الشهرية. كما أنها تخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم، وتثنّه في تخفيف الالم التهاب المفاصل الأسبرين لا يستعمل لمن يقل عمره عن 16 سنة



مضادات الحساسية

تستخدم للتخفيف من الحساسية، ولسعات الحشرات، وتأتي باشكال متعددة منها الكريم والأقراص بعض أنواع مضادات الحساسية قد تسبب التهاب

احفظها بشكل دوري
وتتأكد من تاريخ الصلاحية



مستحضرات تعويض السوائل عن طريق الفم

علاج تعويضي بسيط للجفاف المصاحب للإسهال أو القيء، خصوصاً في حالات التهاب المعدة والأمعاء، حيث أن الجسم يفقد الكثير من العناصر والماء

يجب أن تكون بعيدة عن متناول الأطفال وفي مكان بارد وجاف



يمكن وضعها في دورات المياه والمطبخ وأماكن غسيل الملابس إذا أحسست بالالم المعدة أو شعور بالحرقان فإن مضادات الحموضة غير الوصفية ستثنّه في تخفيف حموضة المعدة، وأعراضها مضادات الحموضة تأتي باشكال متعددة منها الأقراص والسوائل

مضاد الدموضة